

lus: Eesti baaskaart. Leht 533


Eksaaslu IX ümringutüüpide teemad			
Nurgapunktid			
	X (E.-Est, m)	Y (E.-Est, m)	
1	673467,335	511844,41	
2	673324,321	511886,61	
3	673294,73	511917,61	
4	673229,43	511987,93	
5	672931,36	511772,24	
6	672938,68	511766,20	
7	672994,26	511753,36	
8	673009,39	511727,14	
9	673107,67	511739,41	
10	673157,16	511821,71	
11	673179,97	511747,72	
12	673326,84	511740,10	
13	673355,91	511838,26	
14	673158,90	512064,18	
15	673301,01	512126,63	
16	673100,24	512105,72	
17	672852,82	511957,02	
18	672862,67	511937,34	
19	672885,71	511873,28	

## LEPPEMÄRGID

Kaevandi nr, suudme abs. kõrgus, m	<b>Ka-4</b> <u>21,76</u>	<b>0,3</b> <u>3,2</u>	<b>18,26</b>	Kattekiht, m Liivakihi paksus, m	<b>Kasuliku kihi lamani</b> abs. kõrgus, m
	Kinnitamisele esitatava varuploki piir, nurgapunkti ja nr, varu kategooria				
	Eassalu maardla aktiivse tarbevaru (aT) ja aktiivse tarbevaru (aT) varuploki piir, number ja varu kategooria				
	Eassalu IX uuringuruumi teenindusala piir				
	Eassalu III ja Eassalu VIII liivakarjääri määraldiste piir				
	Eassalu III ja Eassalu VIII liivakarjääri määraldiste teenindusmaa piir				
	Geoloogilise läbilöögi joon				
	Maatükuse piir, tunnus, nimi				
	Maaparendussüsteemi ala piir				
	Elektrihoülin kaitsevööndi ja liinimastiga				
	Maapinna samakõrgusjoon, maapinna abs. kõrgus, m				
	Katendi lamani (kasuliku kihi lasumi) samakõrgusjoon, kõrgus, m				
	Ehitusliiva varu lamani samakõrgusjoon, kõrgus, m				

Märkus: uuringute ajal olid kraavid valdavalt kuivad.  
Aktiivse tarbevaru 30. ploki ja aktiivse tarbevaru 31. ploki vaheliseks piiriks on keskmise veetaseme 17,30 m absoluutne kõrgus.

Kasutatud materjalid:  
Eassalu kruusamaardla nr 206 registrikaart.  
Eassalu IX uuringuruumi plaan.  
Kitsendused Maa- ja Ruumiameti kitsenduste kaardirakendusest.  
Topogeodeetiline mõõdistus seisuga 24.07.2025. Mõõdistas geodeet Tiit Kalmus  
Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

EASSALU IX UURINGURUUMI TOPO JA VARU ARVUTUSE PLAAN M 1:1000		Graafliline lisa 1
Töö:	Eassalo IX uuringuruumi liiva varu geoloogiline uuring	Töö nr 25-899
Asukoht:	Pärnu maakond, Pärnu linn, Eassalo küla, Eassalo kruusamaardla	
Tellija:	Dozerland OÜ address: Aia tn 24-4, Pärnu linn, Pärnu linn 80014 e-mail: dozerlandeu@gmail.com; tel. 58544417	Tellija esindaja: Priit Karotamm
	<b>MAAVARAUURINGUD OÜ</b> Reg. nr 14346587 Liiva 41, 50303, Tartu	November 2025
Koostas ja toimetas:	Diplomieriteid määtsinena ja geoloog Raneck Rohtla e-mail: raneckrohtla@gmail.com; tel. 5071545	/allkirjastatud digitaalselt/