



Kert Süsmalainen
Transpordiamet
Valge 4
Tallinn, 11413, Harjumaa
info@transpordiamet.ee

Teie 29.09.2023 nr 7.2-4/23/203-3

Meie 24.10.2023 nr 5-2/4630-4

Vastus Rootsikülas Papissaare sadama II detailplaneeringu eskiislahendusele esitatud arvamusele

Lugupeetud Kert Süsmalainen

Olete esitanud Saaremaa Vallavalitsusele (edaspidi *vallavalitsus*) arvamuse (registreeritud vallavalitsuse dokumendiregistris 02.10.2023 nr 5-2/4630-2) Rootsikülas Papissaare sadama II detailplaneeringu eskiislahendusele. Toote oma kirjas välja, et *Papissaare kalasadam (katastritunnus 30101:003:0498) katastriüksuse lagunened kai ulatub vee all üsna kaugele ja võib olla planeeritavalt slipilt lahkuvatele ja sinna saabuvatele paatidele ohtlik. Kui kai on plaanis säilitada, tuleks edasise töö käigus mõelda ka lahendustele slippi kasutavate paatide ohutuse tagamiseks.*

Vastuseks Teie arvamusele selgitame, et Transpordiameti arvamus võetakse arvesse ja ohutuse tagamine lahendatakse projekteerimise etapis. Detailplaneeringu seletuskirjas viidatakse vajadusele tagada slippi kasutavate paatide ohutus.

Lugupidamisega

(digitaalselt allkirjastatud)
Kätlin Kallas
planeeringuteenistuse juhataja

Piret Paiste, 452 5093
piret.paiste@saaremaavald.ee