

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject: FW: Vangu karjäär,kuivenduskraav

Saatja: Ole Sein <ole@eestikillustik.ee>
Saadetud: reede, 12. aprill 2024 15:37
Adressaat: Heiki Ärm <heiki.arm@rmk.ee>
Teema: RE: Vangu karjäär,kuivenduskraav

[ole@eestikillustik.ee ei saa teile sageli meilisõnumeid. Lisateavet selle kohta, miks see on oluline, leiate lehelt <https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification>]

Tere,

Saadan Vangu raadamisala skeemi ja joonised. Palun vormistada metsateatis ja teha pakkumine tööle.

Parimate soovidega,

Ole Sein
Juhatuse liige
Diplomeeritud mäeinsener

Eesti Killustik OÜ
Pärnu mnt 158/1, Tallinn 11317
mob: +372 5349 2373 | e-mail: ole@eestikillustik.ee
www.eestikillustik.ee

-----Original Message-----

From: Ole Sein
Sent: Monday, March 18, 2024 3:06 PM
To: heiki.arm@rmk.ee
Subject: RE: Vangu karjäär,kuivenduskraav

Tere,

Ei ole selle Vangu kraavi osas tagasisidet saanud, kuidas saaks minna trassi raadama.

Parimate soovidega,

Ole Sein
Juhatuse liige
Diplomeeritud mäeinsener

Eesti Killustik OÜ
Pärnu mnt 158/1, Tallinn 11317
mob: +372 5349 2373 | e-mail: ole@eestikillustik.ee www.eestikillustik.ee

-----Original Message-----

From: Ole Sein
Sent: Wednesday, February 28, 2024 4:25 PM
To: 'heiki.arm@rmk.ee' <heiki.arm@rmk.ee>
Subject: RE: Vangu karjäär,kuivenduskraav

Tere,

Vahepeal on hulk aega mööda läinud, aga nüüd saime ka teie poolt küsitud keskkonnaloa muudatuse tehtud, mis lubavad vett kõrvaldada. Kas nüüd saab edasi liikuda Vangu kraavitrassi raadamisega?

Loa andmise otsus manuses, luba KOTKAS portaalis - https://kotkas.envir.ee/permits/detail_view?represented_id=73795&permit_id=144634&cft=9f877151

Parimate soovidega,

Ole Sein
Juhatuse liige
Diplomeeritud mäeinsener

Eesti Killustik OÜ
Pärnu mnt 158/1, Tallinn 11317
mob: +372 5349 2373 | e-mail: ole@eestikillustik.ee www.eestikillustik.ee

-----Original Message-----

From: Ole Sein
Sent: Friday, July 1, 2022 11:13 AM
To: heiki.arm@rmk.ee
Cc: Eero Lukkanen <eero@eestikillustik.ee>
Subject: RE: Vangu karjäär,kuivenduskraav

Tere,

Manuses on PTA kooskõlastus. Nende poolt vastuväiteid ei esitatud ja nemad otseselt projekti ei nõua. Millised dokumendid tuleb RMK jaoks vormistada, et saaksime kraavi lahendusega edasi minna. Steiger on arvutanud välja ka karjääriga seotud vooluhulgad. Need on piisavalt väiksed, et mahuvad ilusti kaevetehnoloogilisse kraavi ristlõikesse ära.

Küsimus on hetkel oluline seoses lähiajal algavate Pärnu-Uulu ja Saarde tuulepargi ehitusega.

Parimate soovidega,

Ole Sein
Juhatuse liige
Diplomeeritud mäeinsener

Eesti Killustik OÜ
Pärnu mnt 158/1, Tallinn 11317
mob: +372 5349 2373 | e-mail: ole@eestikillustik.ee www.eestikillustik.ee

-----Original Message-----

From: Eero Lukkanen <eero@eestikillustik.ee>
Sent: Tuesday, February 1, 2022 1:03 PM

To: Ole Sein <ole@eestikillustik.ee>
Subject: FW: Vangu karjäär,kuivenduskraav

Tere!

Manuses RMK tingimuslik kooskõlastus Vangu karjääri kraavile.

Parimate soovidega | Best regards,

Eero Lukkanen
Arenduse Projektijuht | Development Project Manager

Eesti Killustik OÜ
Pärnu mnt. 158/1, Tallinn 11318
mob: +372 521 96 50 | e-mail: eero@eestikillustik.ee www.eestikillustik.ee

-----Original Message-----

From: Heiki Ärm <heiki.arm@rmk.ee>
Sent: Tuesday, February 1, 2022 11:11 AM
To: Eero Lukkanen <eero@eestikillustik.ee>
Subject: Vangu karjäär,kuivenduskraav

Tingimuslik kooskõlastus