



**TRANSPORDIAMET**

Lp Rainis Oper  
Räpina Vallavalitsus  
vald@rapina.ee

Teie 17.02.2026

Meie 27.02.2026 nr 7.1-6/26/2726-2

### **Liiklusvälise teabevahendi riigitee kaitsevööndisse paigaldamise nõusolek**

Transpordiamet annab nõusoleku (osadele ja mitte kõikidesse taotletud kohtadesse) liiklusväliste teabevahendite kaitsevööndisse paigaldamiseks järgmiste riigiteede ääres olevatele tänavavalgustuspostidele:

Tartu-Räpina-Värska tee nr 45

km 67,544 (x: 6443234.43 y:708110.40),  
km 67,651 (x: 6443247.48 y: 708203.82),  
km 67,691 (x:6443249.46 y:708244.10),  
km 67,726 (x:6443252.00 y:708281.31),  
km 67,841 (x:6443326.96 y:708393.82),  
km 67,881 (x:6443267.41 y:708434.00),  
km 67,921 (x:6443271.74 y:708472.95),  
km 68,228 (x:6443209.46 y:708754.79),  
km 68,266 (x:6443183.99 y:708784.66),

Võru-Räpina tee nr 65

km 30,653 (x:6434299.42 y:697828.56),  
km 30,695 (x:6434333.59 y:697849.76),  
km 30,852 (x:6434469.77 y:697930.85),  
km 30,888 (x:6434500.69 y:697946.43),  
km 31,208 (x:6434767.98 y:698115.7),  
km 31,243 (x:6434800.55 y:698143.33),  
km 31,322 (x:6434850.34 y:698197.15),  
km 31,361 (x:6434880.04 y:698232.66),

Meeksi-Mehikoorma tee nr 22291

km 2,476 (x: 6460179.63 y:703127.90),  
km 2,516 (x:6460203.28 y:703156.94),  
km 2,550 (x:6460224.70 y:703187.13),  
km 2,745 (x:6460318.35 y:703354.15),  
km 3,55 (taotluses km 3,594 x:6460026.78 y:703937.58).

Liiklusvälised teabevahendid on lubatud paigaldada järgmistel tingimustel:

1. Teabevahendiga seotud eritingimused
  - 1.1. Teabevahendi kujundus peab vastama lisas toodud kujundusele. Teabevahendi kujunduse muutmine tuleb kooskõlastada Transpordiametis.
  - 1.2. Lubatud paigaldada teabevahendid mõõtmetega 800\*1200 mm.
  - 1.3. Teabevahendi alumise serva kõrgus teekattest peab olema vähemalt 4,0 m kõrgusel.
  - 1.4. Teabevahendi paigaldamisel tuleb tagada konstruktsioonide stabiilsus vältimaks ümberminekut, purunemist või paiskumist liiklusruumi.
  - 1.5. Teabevahendi valmistamisel ei tohi kasutada valguspeegeldavat liiklusemärgi kilet.
  - 1.6. Teabevahendite lubatud eksponeerimisaeg 03.05.2026-03.05.2029.
2. Üldised tingimused liiklusvälise teabevahendi paigaldamiseks riigitee kaitsevööndisse
  - 2.1. Liiklusvälise teabevahendi asukoht ja kujundus peavad vastama lisades toodule ja meie poolt kooskõlastatule, mis tagab, et liiklusväline teabevahend:
    - ei eksita liiklejat ega varja tema eest liikluskorraldusvahendit
    - ei raskenda liikluskorraldusvahendi eristamist,
    - ei ohusta liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutamisega,
    - ei piira nähtavust ristmikul.
3. Kui liiklusvälise teabevahendi paigaldamise nõuete eiramisega tekitatakse liiklejale kahju, peab selle hüvitama teabevahendi omanik.
4. Liiklusvälise teabevahendi omanik kannab kõik teabevahendi paigaldamise, hoiu ja kõrvaldamisega seotud kulutused.

Luba antakse tuginedes liiklusseaduse § 5<sup>3</sup> lg 1, ehitusseadustiku § 70 lg 3 ja § 72 lg 1 p 1 ning esitatud taotlusele.

Kui eespool loetletud tingimusi ei täideta, on loa väljastajal õigus luba kehtetuks tunnistada vastavalt haldusmenetluse seadusele § 66 lg 2 p 1.

Transpordiamet keeldub väljastamast luba taotletud liiklusväliste teabevahenditele tee kaitsevööndisse järgmistes kohtades sest liiklusväliste teabevahendite taotletud paigalduskohad ei ole sobilikud ja on vastuolus Liiklusseaduse § 5<sup>3</sup> „Liiklusväline teabevahend“ esitatud nõuetega. Mõned liiklusvälised teabevahendid asetsevad ristmike või teeületuskoha lähedal, lisaks ei ole tagatud nõutud vahemaad liiklusemärkide ja liiklusväliste teabevahendite vahel piki teed (asulas vähemalt 25 m ja väljaspool asulat 50 m). Väljaspool asulat, teekaitsevööndisse, paigaldatavale liiklusvälisele teabevahendile kehtib nõue, et selle kaugus sõidutee äärest peab olema vähemalt 12 meetrit.

Kanepi-Leevaku tee nr 62 km 41,640 (x:6443747.42 y:697087,09) ei ole sobilik sest väljaspool asulat peab liiklusväline teabevahend olema vähemalt 12 meetri kaugusel sõiduraja servast

Tartu-Räpina-Värskas tee nr 45:

- km 54,884 (x:6443897.81 y:697236.45) ei ole sobilik sest väljaspool asulat peab liiklusväline teabevahend olema vähemalt 12 meetri kaugusel sõiduraja servast. Liiklusväline teabevahend hajutaks tähelepanu olemasolevate liiklusemärkide nr 686 ja nr 536bs lähedal.

- km 54,924 (x:6443912.94 y:697273.60) ei ole sobilik sest väljaspool asulat peab liiklusväline teabevahend olema vähemalt 12 meetri kaugusel sõiduraja servast. Liiklusväline teabevahend hajutaks tähelepanu olemasolevate liiklusmärkide nr 541a ja nr 536bs lähedal.
- km 54,964 (x:6443928.66 y:697305.42) ei ole sobilik sest väljaspool asulat peab liiklusväline teabevahend olema vähemalt 12 meetri kaugusel sõiduraja servast. Liiklusväline teabevahend hajutaks tähelepanu olemasoleva liiklusemärgi nr 541a ja bussipeatuse lähedal.
- km 55,001 (x:6443950.49 y:697341.19) ei ole sobilik sest väljaspool asulat peab liiklusväline teabevahend olema vähemalt 12 meetri kaugusel sõiduraja servast. Liiklusväline teabevahend hajutaks tähelepanu olemasoleva liiklusemärgi nr 541a ja bussipeatuse lähedal.
- km 68,173 (x:6443259.22 y:708722.45) ei ole sobilik sest liiklusväline teabevahend hajutaks tähelepanu olemasoleva liiklusemärgi nr 641 Piirivöönd ja bussipeatuse lähedal.
- km 68,341 (x:6443139.31 y:708844.59) ei ole sobilik sest liiklusväline teabevahend hajutaks tähelepanu kohaliku Veski tänava lõikumiskoha lähedal.

Võru-Räpina tee nr 65:

- km 28,927 (x:6432787.75 y:697016.08) ei ole sobilik sest väljaspool asulat peab liiklusväline teabevahend olema vähemalt 12 meetri kaugusel sõiduraja servast ja liiklusväline teabevahend hajutaks tähelepanu kohaliku Kooli tee lõikumiskoha lähedal.
- km 29,012 (x: 6432849.38 y:697062.96) ei ole sobilik sest väljaspool asulat peab liiklusväline teabevahend olema vähemalt 12 meetri kaugusel sõiduraja servast.
- km 29,255 (taotluses 29,162 km x:6433067.87 y:697175.00) ei ole sobilik sest väljaspool asulat peab liiklusväline teabevahend olema vähemalt 12 meetri kaugusel sõiduraja servast. Liiklusväline teabevahend hajutaks tähelepanu olemasoleva liiklusemärgi nr 541a ja bussipeatuse lähedal.
- km 29,29 (taotluses 29,208 km x:6433100.78 y:697185.05) ei ole sobilik sest väljaspool asulat peab liiklusväline teabevahend olema vähemalt 12 meetri kaugusel sõiduraja servast ja liiklusväline teabevahend hajutaks tähelepanu kohaliku Viluste vana tee lõikumiskoha lähedal.
- km 30,327 (taotluses km 30,316 x:6434011.44 y:697672.19) ei ole sobilik sest liiklusväline teabevahend hajutaks tähelepanu olemasolevate liiklusmärkide nr 421 ja nr 541a lähedal ja raskendaks liiklusmärkide eristamist.
- km 30,365 (taotluses km 30,354 x:6434044.44 y:697692.60), ei ole sobilik sest liiklusväline teabevahend hajutaks tähelepanu kohaliku Viluste vana tee lõikumiskoha ja bussipeatuse lähedal.
- km 30,492 (x:6434162.53 y:697744.84) ei ole sobilik sest liiklusväline teabevahend hajutaks tähelepanu teeületuskoha lähedal.
- km 30,534 (x:6434197.29 y:697766.10) ei ole sobilik sest liiklusväline teabevahend hajutaks tähelepanu teeületuskoha lähedal.
- km 30,731 (x:6434367.75 y:697869.79) ei ole sobilik sest liiklusväline teabevahend hajutaks tähelepanu kohaliku Metsa tänava lõikumiskoha lähedal.
- km 31,162 (x:6434738.43 y:698092.03) ei ole sobilik sest liiklusväline teabevahend hajutaks tähelepanu kohaliku Aia tänava lõikumiskoha lähedal.
- km 31,478 (x:6434951.68 y:698311.76), ei ole sobilik sest liiklusväline teabevahend hajutaks tähelepanu olemasolevate liiklusmärkide nr 571 ja nr 572 lähedal ja raskendaks liiklusmärkide eristamist.
- km 40,012 (x:6441989.21 y:701625.70) ei ole sobilik sest väljaspool asulat peab liiklusväline teabevahend olema vähemalt 12 meetri kaugusel sõiduraja servast.

Liiklusväline teabevahend hajutaks tähelepanu olemasoleva liiklusemärgi nr 541a ja bussipeatuse juures.

Meeksi-Mehikoorma tee nr 22291 km 3,646 (x:6459959.37 y:704011.62) ei ole sobilik sest liiklusväline teabevahend hajutaks tähelepanu kohaliku Järve tänava lõikumiskohal.

Liiklusväliste teabevahendite taotletud paigalduskohad ei ole sobilikud ja on vastuolus Liiklusseaduse § 5<sup>3</sup> „Liiklusväline teabevahend“ esitatud nõuetega. Mõned liiklusvälised teabevahendid asetsevad ristmike ja teeületuskoha lähedal, lisaks ei ole tagatud nõutud vahemaad liiklusemärkide ja liiklusväliste teabevahendite vahel piki teed (asulas vähemalt 25 m ja väljaspool asulat 50 m). Väljaspool asulat, teekaitsevööndisse, paigaldatavale liiklusvälisele teabevahendile kehtib nõue, et selle kaugus sõidutee äärest peab olema vähemalt 12 meetrit.

Otsus jõustub teatavakstegemisest ja selle peale on võimalik esitada vaie Transpordiametile (Valge 4, 11413 Tallinn, info@transpordiamet.ee) 30 päeva jooksul vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebus halduskohtule.

(allkirjastatud digitaalselt)

Raul Goos

liikluskorraldaja

teehoiuteenistuse lõuna osakond

Lisa: teabevahendi kujundus

Raul Goos

53435935 Raul.Goos@transpordiamet.ee.ee