

Tervishoiuteenuste loetelu peatükis "Meditsiiniseadmed ja ravimid" sätestatud ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses

Teenuse Kood	Teenuse nimetus	Paikme/näidustuse nimetus	Ravikuuride nimetused	Ravikuuris sisalduva(te) toimeaine(te) nimetus(ed) ja manustamisviis(id)	Ravikuuris sisalduva toimeaine keskmine kogus patsiendi kohta	Ühik	Toimeaine koguse maksumus	Paikme/näidustuse osakaal antud teenuses	Ravikuuri osakaal antud paikme/näidustuse ravis
299R	Infliksímab, 100 mg		infliksímab	infliksímab i.v.	100,00	mg	51,45	1,00	1,00
268R	Metastaatilise mittelamerakk mitteväikerakkoskuvaja ravi pembrolizumabi plaatina ja pemetrekseedi kombinatsiooniga, kolmenädalane ravikuur	lamerakk NSCLC	pembrolizumab+karboplatiin+(nab)paklitakseel	5 HT3 deksametasoon p.o. difenhüdramiin i.v. karboplatiin i.v. paklitakseel i.v. pembrolizumab i.v.	3 40,00 50 540 315 200	annust 1 mg mg mg mg mg	11,16 4,36 0,61 24,03 22,89 3 916,14	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
		mittelamerakk NSCLC	pembrolizumab+pemetreksed	TSIMETIDIIN i.v. pembrolizumab i.v. pemetreksed i.v.	50 200 900	mg mg mg	0,16 3 916,14 128,00	1,00 0,63 0,63	0,40 0,60 0,60
			pembrolizumab+pemetreksed+karboplatiin	5 HT3 deksametasoon p.o. karboplatiin i.v. pembrolizumab i.v. pemetreksed i.v.	3 40 540 200 900	annus mg mg mg mg	11,16 4,36 24,03 3 916,14 128,00	0,27 0,27 0,27 0,27 0,27	0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
			pembrolizumab+pemetreksed+tsisplatiin	5 HT3 i.v. aprepitant p.o. deksametasoon i.v. pembrolizumab i.v. pemetreksed i.v.	1 285 36 200 900	annus mg mg mg mg	3,49 54,78 2,35 3 916,14 128,00	0,10 0,10 0,10 0,10 0,10	0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
224R	2. vatiku biooloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, neljänädalane ravikuur		golimumab	golimumab s.c.					
			totsilizumab	totsilizumab s.c.	50,00	mg	910,80	1,00	0,30
			sarilumab	sarilumab s.c.	640,00	mg	447,09	1,00	0,70
			abatsept	abatsept i.v./s.c.	400,00	mg		1,00	0
			fibrinogeen	fibrinogeen i.v.	750,00	mg		1,00	0
4096	Inimese fibrinogeen		fibrinogeen	fibrinogeen i.v.	1,00	g	367,31	1,00	1,00
4095	IX HÜÜBIMISFAKTOR 100TÜ		IX HÜÜBIMISFAKTOR 100TÜ	IX hüübimisfaktor 100 TÜ	100,00	TÜ	27,28	1,00	1,00
4094	VII hüübimisfaktor 100 TÜ		VII hüübimisfaktor 100 TÜ	VII hüübimisfaktor 100 TÜ	100,00	TÜ	46,67	1,00	1,00
4093	Inimese protrombiini kompleks 500TÜ		Octaplex	protrombiini kompleks i.v.	500,00	TÜ	270,00	1,00	1,00
4084	100TÜ Willebranti faktorit sisaldav annus		Willebranti faktor 100 TÜ	Willebranti faktor 100 TÜ	100,00	TÜ	38,50	1,00	1,00
4091	Rekombinantne aktiveeritud VII hüübimisfaktor 1 mg		Rekombinantne aktiveeritud VII hüübimisfaktor 1 mcg	rekombinantne VII hüübimisfaktor	1,00	mg	847,78	1,00	1,00
4086	Immunoglobuliin i.v. 1g		Immunoglobuliin i.v. 1g	immunoglobuliin i.v. 1G	1,00	g	60,56	1,00	1,00
4085	VIII faktori antihibiitorikoagulant		VIII faktori antihibiitorikoagulant	VIII faktori antihibiitorikoagulant	500,00	TÜ	365,90	1,00	1,00
4051	Albumiin		Albumiin	albumiin	1,00	g	2,10	1,00	1,00
4081	VIII HÜÜBIMISFAKTOR (500TÜ)		VIII HÜÜBIMISFAKTOR (500TÜ)	VIII hüübimisfaktor 500 TÜ	500,00	TÜ	126,34	1,00	1,00
235R	A-tüübi botulismitoksiin Botox 1 TÜ või Dysport 3 TÜ		Dysport	A-tüübi botulismitoksiin Dysport	3,00	TÜ	1,65	1,00	0,30
			Botox	A-tüübi botulismitoksiin Botox	1,00	TÜ	1,51	1,00	0,70
356R	Kopsuirdamise järgne ravimikomplekt 43.-90. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1 440,00	mg	3,31	1,00	0,40
			amfoteritsiin B	amfoteritsiin B inh.	30,00	mg	58,21	1,00	1,00
			takrolimus	takrolimus p.o.	7,00	mg	6,62	1,00	1,00
			tobramütsiin	tobramütsiin inh.	600,00	mg	34,36	0,30	0,90
			magneesiumsulfaat	magneesiumsulfaat	5 490,00	mg	0,93	1,00	1,00
			vorikonasool	vorikonasool p.o.	400,00	mg	8,12	1,00	0,30
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2 000,00	mg	4,31	1,00	0,60
			prednisoloon	prednisoloon p.o.	25,00	mg	0,19	1,00	1,00
			kolistiin	kolistiin inh.	4,00	mlj TÜ	28,70	1,00	0,10
481R	Tsütomegatoviirusinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega gantsüklovir, 500 mg		gantsüklovir	gantsüklovir i.v.	500,00	mg	26,44	1,00	1,00
493R	Infektsioosse endokardiidi antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus		meropenem	meropenem i.v.	3,90	g	10,83	1,00	0,05
			gentamütsiin	gentamütsiin i.v.	187,40	mg	2,01	1,00	0,30
			penitsilliin (bensüülpenitsilliin)	bensüülpenitsilliin i.v.	18 491 707,40	TÜ	20,76	1,00	0,06
			tsefepiim (tsefalosporiinid)	tsefepiim i.v.	3,20	g	8,69	1,00	0,10
			vankomütsiin	vankomütsiin i.v.	1,40	g	8,80	1,00	0,13
			oksatsiliin	oksatsiliin i.v.	11,20	g	44,19	1,00	0,14
			ampitsilliin+sulbaktaam	ampitsilliin+sulbaktaam i.v.	9,80	g	9,54	1,00	0,22
270R	Biooloogiline profülaktiline ravi lanadelumabiga hereditaarse angioödeemi korral, üks süstet (300mg)		lanadelumab	lanadelumab s.c.	300,00	mg	13 819,96	1,00	1,00

275R	Pärliliku ja omandatud angioödeemi ägeda ataki ravi, üks manustamiskord.		C1-inhibiitor	C1-inhibiitor inj.	1 000,00	TÜ	1 013,76	1,00	0,10
349R	Scleriosis multiplex'i ravi alemtuzumabiga, üks viaal (12mg)		ikatbant	ikatbant inj.	30,00	mg	423,79	1,00	0,90
393R	Süsteemse erütματοosse luupuse bioloogiline ravi belimumabiga, üks manustamiskord		alemtuzumab	alemtuzumab i.v.	1,00	viaal	6 279,41	1,00	1,00
247R	Bioloogiline ravi hiidrakulise arteriidi korral, neljanädalane ravikuur		belimumab	belimumab i.v.	800,00	mg	947,60	1,00	1,00
346R	Scleriosis multiplex'i ravi natalizumabiga, neljanädalane ravikuur		totsilizumab	totsilizumab s.c.	648,00	mg	452,68	1,00	1,00
206R	Bioloogiline ravi omalizumabiga kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg		natalizumab	natalizumab i.v.	300,00	mg	1 249,57	1,00	1,00
345R	Bioloogiline ravi omalizumabiga astma korral, 1mg		omalizumab	omalizumab s.c.	1,00	mg	2,73	1,00	1,00
225R	2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, neljanädalane ravikuur		omalizumab	omalizumab s.c.	1,00	mg	2,73	1,00	1,00
285R	Pärliliku ja omandatud angioödeemi profülaktiline ravi intravenoosse C1-inhibiitoriga, 500 toimeühikut		vedolizumab	vedolizumab i.v.	173,08	mg	1 205,11	1,00	1,00
273R	Ravi küüliku anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga, 25 mg		C1-inhibiitor	C1-inhibiitor inj.	500,00	TÜ	506,88	1,00	1,00
358R	Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 8.-35. päeval, ühe päeva raviannus		küüliku anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliin	küüliku anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliin	25,00	mg	196,47	1,00	1,00
			mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1 440,00	mg	3,31	1,00	0,85
			takroliimus	takroliimus p.o.	10,00	mg	9,45	1,00	0,55
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2 000,00	mg	4,31	1,00	0,15
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	5 000,00	TÜ	20,22	0,35	0,90
			tsüklosporiin	tsüklosporin p.o.	350,00	mg	4,26	1,00	0,40
			sirolimus	sirolimus p.o.	6,00	mg	20,66	0,70	0,05
			aminohapped	aminohapped	1 025,00	ml	15,51	0,40	0,15
			esomeprasool	esomeprasool i.v.	20,00	mg	1,28	1,00	1,00
			piperatsilliin/tasobaktaam	piperatsilliin/tasobaktaam i.v.	13,50	g	6,38	0,70	0,15
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon p.o.	16,00	mg	0,30	0,85	1,00
				metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	50,00	mg	4,12	0,15	0,50
			flukonasool	flukonasool i.v.	175,00	mg	6,87	0,20	1,00
			ertapeneem	ertapeneem i.v.	1 000,00	mg	19,49	0,20	0,85
397R	Cushingi haiguse hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimetise somatostatini analoogiga, neljanädalane ravikuur	pasireotiid	pasireotiid	pasireotiid s.c.	1,00	viaal	2 745,62	1,00	1,00
276R	Rituxsimab i.v. 10 mg		rituxsimab	rituxsimab i.v.	10,00	mg	2,57	1,00	1,00
200R	Ravi beetaeopetiiniga doosis 200 TÜ või darbeopetiiniga doosis 1 mikrogramm või metokspüületüleenglükool epoetiin beeta doosis 0,8 mikrogrammi renalse aneemiaga patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750-1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala		beetaeopetiin	beetaeopetiin	200,00	TÜ	1,42	1,00	0,13
			metokspüületüleenglükool epoetiin beeta	metokspüületüleenglükool epoetiin beeta	0,80	µg	1,69	1,00	0,25
288R	Depressiooni ravi ninasiseselt manustatava esketamiiniga, 1 annus		darbeopetiin	darbeopetiin	1,00	µg	1,80	1,00	0,62
482R	Tsütomegalooviiruseinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega valgantsükloviir, 450 mg		esketamiin	esketamiin i.n.	1,00	annus	207,70	1,00	1,00
212R	Koe-tüüpi plasminogeeni aktivaator, üks raviannus		valgantsükloviir	valgantsükloviir p.o.	450,00	mg	3,11	1,00	1,00
208R	Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord	Pollinex	alteplaas	alteplaas i.v.	100,00	mg	826,77	1,00	0,70
			tenekteplaas	tenekteplaas i.v.	10 000,00	TÜ	825,48	1,00	0,30
			PURETHAL GRASSES; heintaimede õietolm	Purethal s.c.	1,00	annus	112,27	0,33	0,40
			Acarovac	Acarovac s.c.	1,00	annus	106,82	0,00	0,60
385R	Ravi metüülprednisolooniga, 125 mg		metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	125,00	mg	10,30	1,00	1,00
357R	Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-7. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1 440,00	mg	3,31	0,71	0,80
			takroliimus	takroliimus p.o.	10,00	mg	9,45	0,71	0,60
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	1 750,00	mg	3,77	0,71	0,20
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	3 000,00	TÜ	12,13	0,71	0,90
			tsüklosporiin	tsüklosporin p.o.	350,00	mg	4,26	0,71	0,40
			aminohapped	aminohapped	1 540,00	ml	23,30	0,71	0,15
			esomeprasool	esomeprasool i.v.	40,00	mg	2,56	1,00	1,00
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	350,00	mg	28,84	1,00	1,00
				metüülprednisoloon i.v.	165,00	mg	6,47	0,10	1,00
			flukonasool	flukonasool i.v.	200,00	mg	7,85	1,00	1,00
			ertapeneem	ertapeneem i.v.	1 000,00	mg	19,49	1,00	1,00
329R	Ravi türetropiiniga diferentseerunud kilpnäärmehäigega patsiendil, üks manustamiskord		alfa türetropiin	alfa türetropiin i.m.	1,80	mg	1 062,85	1,00	1,00
369R	Baktofeeni infusioonitahus ampullis 10 mg/20 ml		baktofeen	baktofeen i.v.	10,00	mg	166,41	1,00	1,00
480R	Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi mono- ja polükonaalsete antikehadega (v.a. rituxsimab), üks raviannus		basilliksimab	basilliksimab i.v.	20,00	mg	1 680,04	1,00	1,00
290R	Anti-D globuliin 625 TÜ		inimese anti-D immuunglobuliin	inimese anti-D immuunglobuliin i.m.	625,00	TÜ	27,82	1,00	1,00
488R	Venookutlilise haiguse ravi defibrotiidiga, 200 mg		defibrotiid	defibrotiid i.v.	200,00	mg	459,52	1,00	1,00
298R	C. difficile infektsiooni ravi p.o. vankomütsiiniga, 1 kapsel (125mg)		vankomütsiin	vankomütsiin p.o.	125,00	mg	10,01	1,00	1,00
234R	Scleriosis multiplex'i baasravi tsütostaatikumidega, üks manustamiskord		tsüklofosfamid	tsüklofosfamid i.v.	1 400,00	mg	27,47	1,00	0,75
355R	Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 11.-42. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	mitoksantroon	mitoksantroon i.v.	20,00	mg	199,01	1,00	0,25
			mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1 080,00	mg	2,48	1,00	0,40
			amfoteritsiin B	amfoteritsiin B inh.	30,00	mg	58,21	1,00	1,00
			takroliimus	takroliimus Prograf p.o.	8,00	mg	48,07	1,00	1,00
			tobramütsiin	tobramütsiin inh.	600,00	mg	34,36	1,00	0,90
			magneesiumtsitraat	magneesiumtsitraat	5 490,00	mg	0,93	1,00	1,00
			vorikonasool	vorikonasool p.o.	400,00	mg	8,12	1,00	0,30
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2 500,00	mg	5,39	1,00	0,60

			prednisoloon	prednisoloon p.o.	40,00	mg	0,30	0,80	1,00
				prednisoloon i.v.	50,00	mg	1,15	0,20	1,00
			kolistiin	kolistiin inh.	4,00	mljg TÜ	28,70	1,00	0,10
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	40,00	mg	0,16	0,30	1,00
			CMV immunoglobuliin	CMV immunoglobuliin i.v.	80,00	ml	2 191,92	0,10	1,00
262R	Neeru- ja/või pankreasesirdamise järgne ravimikomplekt 4.-30. päeval, ühe päeva raviannus		mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1 440,00	mg	3,31	1,00	0,40
			takrolimus	takrolimus p.o.	10,00	mg	9,45	1,00	0,40
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2 000,00	mg	4,31	1,00	0,60
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	3 500,00	TÜ	14,15	0,20	0,30
			tsüklosporin	tsüklosporin p.o.	350,00	mg	4,26	1,00	0,60
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon p.o.	24,00	mg	0,46	1,00	1,00
339R	Akromegaalia hormoonravi pikatoimelise somatostatini analoogiga, neljanädalane ravikuur		oktreotiid	oktreotiid 20mg inj.					
				oktreotiid 30mg inj.	20,00	mg	961,93	1,00	0,50
				oktreotiid 30mg inj.	30,00	mg	983,96	1,00	0,50
492R	Ravi süstitava atüüplise antipsühhootikumide depovormiga, neljanädalane ravikuur	Atüüplised antipsühhootikumid kõrge doos i.m.	Atüüplised antipsühhootikumid kõrge doos i.m.	Atüüplised antipsühhootikumid kõrge doos i.m.	1,00	annus	235,13	1,00	0,33
		Atüüplised antipsühhootikumid keskmine doos i.m.	Atüüplised antipsühhootikumid keskmine doos i.m.	Atüüplised antipsühhootikumid keskmine doos i.m.	1,00	annus	263,78	1,00	0,33
		Atüüplised antipsühhootikumid madal doos i.m.	Atüüplised antipsühhootikumid madal doos i.m.	Atüüplised antipsühhootikumid madal doos i.m.	1,00	annus	235,13	1,00	0,33
412R	Tsütomegaloviiruse viireemia ravi toimeainega maribaviir, 11 200mg		maribaviir	maribaviir p.o.	11 200,00	mg	11 494,69	1,00	1,00
366R	Silmasisene süst hormoonpreparaadiga, üks manustamiskord		triantsinoloon	triantsinoloon inj.	8,00	mg	0,42	1,00	0,82
			deksametasoon intravitrealne	deksametasoon intravitrealne	700,00	mcg	982,59	1,00	0,18
354R	Kopsusirdamise järgne ravimikomplekt 1.-10. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	takrolimus	takrolimus Prograf p.o.	10,00	mg	60,08	0,35	1,00
				takrolimus Prograf i.v.	4,00	mg	56,68	0,65	1,00
			tobramütsiin	tobramütsiin inh.	600,00	mg	34,36	0,90	0,90
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil i.v.	3 000,00	mg	109,77	1,00	1,00
			prednisoloon	prednisoloon i.v.	70,00	mg	1,61	0,65	1,00
			kolistiin	kolistiin inh.	4,00	mljg TÜ	28,70	0,90	0,10
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	40,00	mg	0,16	0,90	1,00
			esomeprasool	esomeprasool i.v.	54,00	mg	3,45	1,00	1,00
			CMV immunoglobuliin	CMV immunoglobuliin i.v.	80,00	ml	2 191,92	0,20	1,00
			metüülprednisoloon 1000mg	metüülprednisoloon i.v.	1 000,00	mg	39,22	0,10	1,00
			metüülprednisoloon 500mg	metüülprednisoloon i.v.	500,00	mg	19,61	0,35	1,00
			amfoteritsiin	amfoteritsiin B inh.	30,00	mg	58,21	0,90	1,00
261R	Neeru- ja/või pankreasesirdamise järgne ravimikomplekt 1.-3. päeval, ühe päeva raviannus		mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1 440,00	mg	3,31	1,00	0,30
			takrolimus	takrolimus p.o.	15,00	mg	14,18	1,00	0,30
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2 000,00	mg	4,31	1,00	0,70
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	4 000,00	TÜ	16,18	1,00	0,50
			tsüklosporin	tsüklosporin p.o.	600,00	mg	7,30	1,00	0,70
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon p.o.	48,00	mg	0,91	1,00	1,00
				metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	275,00	mg	22,66	0,60	1,00
				metüülprednisoloon i.v.	250,00	mg	9,80	0,30	1,00
487R	Ravi levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga, 1-nädalane ravikuur		levodopa/karbidopa intestinaalgeel	levodopa/karbidopa intestinaalgeel	1,00	originaal	569,79	1,00	1,00
284R	B-grupi meningokokkivastane vaktsineerimine rekombinantse vaktsiiniga, 1 doos		meningokokk B, mitmekomponentiline vaktsiin	meningokokk B, mitmekomponentiline vaktsiin	1,00	annus	94,83	1,00	1,00
272R	Ravi hobuse anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga, 250 mg		hobuse anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliin	hobuse anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliin	250,00	mg	143,28	1,00	1,00
341R	Riskirühma imikute RSV (respiraator-süntsüütilaalse viiruse) infektsiooni profülaktika rekombinantse monoklonaalse humaanantikehaga, 1 mg		palivizumab	palivizumab i.v.					
					1,00	mg	10,97	1,00	1,00
220R	Ravi levosimendaaniga, 12,5 mg		levosimendaan	levosimendaan i.v.	12,50	mg	160,99	1,00	1,00
216R	Ravi apomorfiini lahusega subkutaanse põsufusiooni-pumba abil, 250 mg		apomorfiin	apomorfiin s.c.	250,00	mg	163,23	1,00	1,00
204R	Akromegaalia ravi kasvuhoormooni antagonistiga, 1mg		pegvisomant	pegvisomant s.c.	1,00	mg	5,78	1,00	1,00
388R	Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava pikatoimelise rauapreparaadiga, 500 mg		pikatoimeline raud	raud pikatoimeline i.v.	500,00	mg	63,22	1,00	1,00
243R	Kofeiinravi enneaegsele vastsündinule, 1 mg	kofeiinstraat	kofeiinstraat	kofeiinstraat i.v.	1,00	mg	0,99	1,00	1,00
283R	Meningokokkivastane vaktsineerimine tetravalentse konjugeeritud vaktsiiniga, 1 doos		meningokokk, tetravalentne konjugeeritud puhastatud põlisahhariidantigeen	meningokokk, tetravalentne konjugeeritud puhastatud põlisahhariidantigeen	1,00	annus	45,52	1,00	1,00
279R	Pneumokokkivastane revaktsineerimine põlisahhariidvaktsiiniga, 1 doos		pneumokokk, puhastatud põlisahhariidantigeen	pneumokokk, puhastatud põlisahhariidantigeen	1,00	annus	25,22	1,00	1,00
219R	Ravi süstitava tüüpilise antipsühhootikumide depovormiga, neljanädalane ravikuur	flufenasiin	flufenasiin	flufenasiin i.m.	18,58	mg	12,77	1,00	0,36
		perfenasiin	perfenasiin	perfenasiin i.m.	164,71	mg	31,03	1,00	0,64
207R	Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi putukamürgi allergeeni ekstraktiga, üks manustamiskord		putukamürgi allergeeni ekstrakt	putukamürgi allergeeni ekstrakt s.c.	1,00	annus	36,70	1,00	1,00
368R	Ägeda vahetduva maksapõrvi spetsiifiline ravi, üks viaal		hemlin i.v.	hemlin i.v.	250,00	mg	587,62	1,00	1,00
304R	Ravi granulotsüütilise kotooniad stimuleeriva faktoriga, ühe päeva raviannus		filgrastim	filgrastim inj.	300,00	µg	5,76	1,00	1,00
489R	Metotreksaadi toksilise plasmakontsentratsiooni ravi glükarpidaasiga, 1000TÜ (üks viaal)		glükarpidaas	glükarpidaas i.v.	1,00	viaal	33 130,27	1,00	1,00
399R	Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatini analoogiga, neljanädalane ravikuur	pasireotiid	pasireotiid	pasireotiid s.c.	1,00	viaal	2 745,62	1,00	1,00
278R	Pneumokokkivastane vaktsineerimine konjugeeritud põlisahhariidvaktsiiniga, 1 doos		pneumokokk, puhastatud põlisahhariidantigeen, konjugeeritud	pneumokokk, puhastatud põlisahhariidantigeen, konjugeeritud	1,00	annus	61,04	1,00	1,00
363R	Neuroendokriinravajate hormoonravi pikatoimelise somatostatini analoogiga, neljanädalane ravikuur		oktreotiid	oktreotiid 20mg inj.					
				oktreotiid 30mg inj.	20,00	mg	961,93	1,00	0,50
				oktreotiid 30mg inj.	30,00	mg	983,96	1,00	0,50
484R	Sepsise antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus		meropenem	meropenem i.v.	3,45	g	9,58	1,00	0,04

			vankomütsiin	vankomütsiin i.v.	1,63	g	10,26	1,00	0,13
			piperatsiiliin/tasobaktaam	piperatsiiliin/tasobaktaam i.v.	15,10	g	7,13	1,00	0,29
			ertapeneem	ertapeneem i.v.	990,00	mg	19,29	1,00	0,19
			tsefepiim	tsefepiim i.v.	5,26	g	14,28	1,00	0,13
			limipeneem	limipeneem i.v.	1,48	g	4,68	1,00	0,22
214R	Üks annus glükoproteiini IIb/IIla retseptorite blokaatorit profülaktiliseks kasutamiseks kõrge riskiga haigetel koronaarinterventsioonide teostamise korral		tirofibaan	tirofibaan i.v.					
					12,50	mg	174,40	1,00	1,00
			eptifibatid	eptifibatid i.v.	20,00	mg		1,00	0
			eptifibatidi infusioon	eptifibatid i.v.	225,00	mg		1,00	0
319R	Täiskasvanute idiopaatilise trombotsütopeenilise purpura ravi romiplostiimiga, 1µg		romiplostiim	romiplostiim i.v.	1,00	µg	2,57	1,00	1,00
386R	Tüvirakkude siirdamisjärgne ravikuur sugutasdoonori ja registridoonori korral, üks ravipäev		tsüklosporiin	tsüklosporin i.v.					
					10 080,00	mg	1 464,15	1,00	0,02
			posakonasool	posakonasool p.o.	33 000,00	mg	4 720,89	1,00	0,02
			atsikoviir	atsikoviir i.v.	66 000,00	mg	2 877,60	1,00	0,02
404R	Dabigatraani toime spetsiifiline blokeerimine idarutsizumabiga, 5 g		idarutsizumab	idarutsizumab i.v.	5 000,00	mg	2 725,44	1,00	1,00
362R	Intravenoosne osteoporoosi bisfosfonaatravi, üks manustamiskord		zoledroonhape	zoledroonhape osteoporoos i.v.	5,00	mg	64,70	1,00	1,00
277R	Remdesiviir i.v. 100 mg		remdesiviir	remdesiviir i.v.	100,00	mg	383,02	1,00	1,00
338R	Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiirilise ravi ehinokandiini, liposomaalse amfoteritsiini või triasooli derivaadiga (välja arvatud itrakonasool, flukonasool või suukaudne vorikonasool), ühe päeva raviannus		vorikonasool	vorikonasool i.v.					
					600,00	mg	86,26	1,00	0,11
			kaspoofungiin	kaspoofungiin i.v.	50,00	mg	305,20	1,00	0,17
			liposomaalne amfoteritsiin	liposomaalne amfoteritsiin i.v.	200,00	mg	86,24	1,00	0,22
			anidulafungiin	ANIDULAFUNGIN i.v.	100,00	mg	97,01	1,00	0,51
483R	Tsütomegalovirusinfektsiooni ennetav ravi ja ravi foskarnetiga 6000mg		foskarnet	foskarnet i.v.	6 000,00	mg	643,10	1,00	1,00
486R	Luukoe mineralisatsiooni mõjustavad ained onkoloogias, üks manustamiskord		zoledroonhape onkoloogiline	zoledroonhape onkoloogiline i.v.	4,00	mg	8,23	1,00	0,95
			denosumab onkoloogiline	denosumab onkoloogiline i.v.	120,00	mg	376,28	1,00	0,05
490R	Hüperurikeemia korrigeerimine rasburikaasiga, 1,5 mg (üks vial)		rasburikaas	rasburikaas i.v.	1,00	vial	73,31	1,00	1,00
389R	Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava lühitoimelise rauapreparaadiga, 500 mg		lühitoimeline raud	raud lühitoimeline i.v.					
					500,00	mg	28,34	1,00	1,00
365R	Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord		bevasizumab i.v.	bevasizumab i.v. (365R)	5,75	mg	10,17	1,00	1,00
321R	Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoterapiakuur		FCR	rituksimab i.v.	863,00	mg	222,19	1,00	0,23
				tsüklofosfamid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,23
				fludarabiin i.v.	135,00	mg	314,90	1,00	0,23
			RB	rituksimab i.v.	863,00	mg	222,19	1,00	0,18
				bendamustiin i.v.	324,00	mg	133,93	1,00	0,18
			R-CHOP	prednisoloon p.o.	75,00	mg	0,56	1,00	0,08
				rituksimab i.v.	675,00	mg	173,78	1,00	0,08
				tsüklofosfamid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,08
				vinkristiin i.v.	2,00	mg	19,18	1,00	0,08
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	31,39	1,00	0,08
			R	rituksimab i.v.	863,00	mg	222,19	1,00	0,43
			B	bendamustiin i.v.	324,00	mg	133,93	1,00	0,08
292R	Pea- ja kaetapiirkonna vähi ravi pembrolizumabi monoterapia või kombinatsioonraviga plaatinat ja 5-fluorouratsiili sisaldava kemoterapiaga, kolmenädalane ravikuur		pembrolizumab mono	pembrolizumab i.v.	200,00	mg	3 916,14	1,00	0,50
				pembrolizumab+fluorouratsiil+tsisplatiin	200,00	mg	3 916,14	1,00	0,50
				tsisplatiin i.v.	180,00	mg	88,29	1,00	0,50
				fluorouratsiil i.v.	7 200,00	mg	92,61	1,00	0,50
373R	Tüvirakkude mobiliseerimiskeem R-IVE		rituksimab	rituksimab i.v.	700,00	mg	180,22	1,00	1,00
			uromiteksaan	mesna i.v.	24 480,00	mg	198,79	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3	4,00	annus	14,88	1,00	1,00
			epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	85,00	mg	77,06	1,00	1,00
			etoposiid	etoposiid i.v.	765,00	mg	104,23	1,00	1,00
			ifosfamiid	ifosfamid i.v.	15 300,00	mg	601,21	1,00	1,00
361R	Müelodüsplastilise sündroomi või ägeda müeloidleukeemia ravikuur asatsitidiiniga, 1 mg		asatsitidiin	asatsitidiin s.c.					
					1,00	mg	0,21	1,00	1,00
402R	Vereloomete tüvirakkude mobiliseerimiskeem R-AraC		rituksimab	rituksimab i.v.	1 280,00	mg	329,55	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3 i.v.	6,00	annust	20,93	1,00	1,00
			tsitarabiin	tsitarabiin i.v.	20 400,00	mg	277,39	1,00	1,00
			aprepitant	aprepitant p.o.	150,00	mg	28,83	1,00	1,00
317R	Müeloomi ja plasmotsütoomi kemoterapiakuur		Vel-Dex	deksametasoon i.v.	160,00	mg	10,46	1,00	0,62
				bortesomiib i.v.	14,00	mg	118,81	1,00	0,62
			Mel-dex	deksametasoon i.v.	80,00	mg	5,23	1,00	0,06
				melfalaan i.v.	36,00	mg	19,16	1,00	0,06
			VCD	deksametasoon i.v.	320,00	mg	20,93	1,00	0,09
				tsüklofosfamid i.v.	1 620,00	mg	31,78	1,00	0,09
				bortesomiib i.v.	14,00	mg	118,81	1,00	0,09
			VTD	deksametasoon i.v.	320,00	mg	20,93	1,00	0,09
				bortesomiib i.v.	14,00	mg	118,81	1,00	0,09
			PAD	deksametasoon i.v.	320,00	mg	20,93	1,00	0,09
				doksorubitsiin i.v.	64,80	mg	22,60	1,00	0,09
				bortesomiib i.v.	14,00	mg	118,81	1,00	0,09
			Cyclo-dexa	deksametasoon i.v.	320,00	mg	20,93	1,00	0,06

				tsuktofosfamid i.v.	1 800,00	mg	35,32	1,00	0,06
305R	Ägeda müetoidleukeemia kemoterapiakuur	NOPHO AML lapsed	HA1M	mitoksantroon i.v.	40,50	mg	403,00	1,00	0,01
				tsütarablin i.v.	8 100,00	mg	110,14	1,00	0,01
			Aiet	etoposiid i.v.	600,00	mg	81,75	1,00	0,01
				tsütarablin i.v.	1 200,00	mg	16,32	1,00	0,01
				tioguanin p.o.	1 200,00	mg	0,00	1,00	0,01
				idarubitsiin i.v.	54,00	mg	1 464,44	1,00	0,01
			HA2E	etoposiid i.v.	540,00	mg	73,58	1,00	0,03
				tsütarablin i.v.	16 200,00	mg	220,28	1,00	0,03
			AM	mitoksantroon i.v.	40,50	mg	403,00	1,00	0,01
				tsütarablin i.v.	675,00	mg	9,18	1,00	0,01
			HA3	tsütarablin i.v.	24 300,00	mg	330,43	1,00	0,01
		AML täiskasvanud	7 + 3	tsütarablin i.v.	1 260,00	mg	17,13	1,00	0,10
				daunorubitsiin i.v.	324,00	mg	701,91	1,00	0,10
			FA-Ida	fludarablin i.v.	270,00	mg	629,80	1,00	0,10
				tsütarablin i.v.	18 000,00	mg	244,76	1,00	0,10
				idarubitsiin i.v.	54,00	mg	1 464,44	1,00	0,10
			DA	tsütarablin i.v.	18 000,00	mg	244,76	1,00	0,17
				daunorubitsiin i.v.	324,00	mg	701,91	1,00	0,17
			Cytarabin >60a.	tsütarablin i.v.	900,00	mg	12,24	1,00	0,03
			DA + GO	tsütarablin i.v.	18 000,00	mg	244,76	1,00	0,04
				daunorubitsiin i.v.	324,00	mg	701,91	1,00	0,04
				gentuzumabosogamitsiin i.v.	5,00	mg	5 893,00	1,00	0,04
			MEA >60 a. redutseeritud	mitoksantroon i.v.	43,20	mg	429,87	1,00	0,03
				etoposiid i.v.	540,00	mg	73,58	1,00	0,03
				tsütarablin i.v.	10 800,00	mg	146,86	1,00	0,03
			HAM	mitoksantroon i.v.	54,00	mg	537,33	1,00	0,08
				tsütarablin i.v.	32 400,00	mg	440,57	1,00	0,08
			5+2	tsütarablin i.v.	900,00	mg	12,24	1,00	0,07
				daunorubitsiin i.v.	162,00	mg	350,95	1,00	0,07
			HIDAC	tsütarablin i.v.	32 400,00	mg	440,57	1,00	0,07
			FLAG	fludarablin i.v.	270,00	mg	629,80	1,00	0,07
				tsütarablin i.v.	18 000,00	mg	244,76	1,00	0,07
			DA (modif)	tsütarablin i.v.	28 800,00	mg	391,62	1,00	0,14
				daunorubitsiin i.v.	216,00	mg	467,94	1,00	0,14
				tsütarablin i.v.	1 260,00	mg	17,13	1,00	0,02
				daunorubitsiin i.v.	324,00	mg	701,91	1,00	0,02
				gentuzumabosogamitsiin i.v.	5,00	mg	5 893,00	1,00	0,02
414R	Neerukasvaja ravi temsirolimusega, 1 mg		temsirolimus	temsirolimus i.v.	1,00	mg	38,19	1,00	1,00
320R	Ägeda promüetotsütaarse leukeemia kemoterapiakuur	PETHEMA	PETHEMA kons kuur 1	idarubitsiin i.v.	36,00	mg	976,29	0,30	0,17
			PETHEMA kons kuur 2	mitoksantroon i.v.	90,00	mg	895,55	0,30	0,17
			PETHEMA säilitus 0,5 a	ATRA p.o.	4 860,00	mg	785,71	0,30	0,17
				metotreksaat i.v.	702,00	mg	29,08	0,30	0,17
			PETHEMA kons kuur 3	idarubitsiin i.v.	21,60	mg	585,77	0,30	0,17
			ATRA + Dauno + Cytarabin	tsütarablin i.v.	2 520,00	mg	34,27	0,30	0,17
				daunorubitsiin i.v.	324,00	mg	701,91	0,30	0,17
				ATRA p.o.	7 290,00	mg	1 178,57	0,30	0,17
			AIDA	idarubitsiin i.v.	86,40	mg	2 343,10	0,30	0,17
				ATRA p.o.	7 290,00	mg	1 178,57	0,30	0,17
		Retsidiveeruv	Arseentriksiid konsolidatsioon, 25 päeva	ATRA p.o.	8 505,00	mg	1 374,99	0,70	0,25
				arseentriksiid i.v.	281,25	mg	6 131,25	0,70	0,25
			Arseentriksiid induktsioon, 50 päeva	ATRA p.o.	4 050,00	mg	654,76	0,70	0,25
				arseentriksiid i.v.	562,50	mg	12 262,50	0,70	0,25
		Esmatlin	Arseentriksiid induktsioon 32 päeva	ATRA p.o.	2 592,00	mg	419,05	0,70	0,25
				arseentriksiid i.v.	360,00	mg	7 848,00	0,70	0,25
			Arseentriksiid konsolidatsioon, 20 päeva	ATRA p.o.	8 505,00	mg	1 374,99	0,70	0,25
				arseentriksiid i.v.	225,00	mg	4 905,00	0,70	0,25
287R	Mitteretseeritava hepatotsellulaarse kartsinoomi ravi atesolizumabi ja bevatsizumabi, 3-nädalane ravikuur		atesolizumab+bevatsizumab	bevatsizumab i.v.	1 050,00	mg	189,99	1,00	1,00
				atesolizumab i.v.	1 200,00	mg	5 047,79	1,00	1,00
263R	Pea- ja kaelapiirkonna vähi ravi nivolumabiga, kahenädalane ravikuur		nivolumab	nivolumab i.v.	240,00	mg	2 596,81	1,00	1,00
372R	Tüvirakkude mobiliseerimiskeem IVE		uromiteksaan	mesna i.v.	24 480,00	mg	198,79	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3	4,00	annus	14,88	1,00	1,00
			epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	85,00	mg	77,06	1,00	1,00
			etoposiid	etoposiid i.v.	765,00	mg	104,23	1,00	1,00
336R	Ravi inhaleeritava NO'ga püsiva pulmonaalse hüpertensiooniga patsientidel, üks tund		ifosfamid	NO inhaleerimiseks	1,00	1 tund inhala	145,27	1,00	1,00
384R	Tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimiskeem HD-Met		5 HT3	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	1,00
			metfalaan	metfalaan i.v.	340,00	mg	181,00	1,00	1,00
282R	Surfaktanravi idiopaatilise respiratoorse distressi sündroomi korral enneaegsetel vastündinutel, üks manustamiskord		loodustikud fosfolipiidid	loodustikud fosfolipiidid trahhea- või bron	120,00	mg	367,88	1,00	1,00

215R	Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südameelihaseinfarkti trombolüütiline ravi streptokinaasiga, üks ravikuur	äge südameelihase infarkt	streptokinaas	streptokinaas i.v.	1 500 000,00	TÜ	29,43	1,00	0,99
			streptokinaas	streptokinaas i.v.	5 100 000,00	TÜ	100,06	1,00	0,01
379R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimiskeem FB4	kopsuarteri trombemboolia	5 HT3	5 HT3	16,00	annus	59,52	1,00	1,00
			busulfiaan	busulfiaan i.v.	896,00	mg	4 394,88	1,00	1,00
			fludarabiin	fludarabiin i.v.	272,00	mg	634,47	1,00	1,00
424R	Sézary sündroomi või seenja mükoosi ravi mogamulizumabiga, 20 mg			mogamulizumab i.v.	20,00	mg	1 602,73	1,00	1,00
408R	Kotmiknegatiivse rinnakasvaja ravi nab-paklitakseetiga, 1 mg		nab-paklitakseet	nab-paklitakseet i.v.	1,00	mg	0,92	1,00	1,00
327R	Endomeetriumi kasvajate kemoterapiakuur		Tsisplatiin+ifosfamiid	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,25
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,25
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,25
				tsisplatiin i.v.	450,00	mg	220,73	1,00	0,25
				mesna i.v.	10 800,00	mg	87,70	1,00	0,25
				ifosfamiid i.v.	9 000,00	mg	353,65	1,00	0,25
			Doksoorubitsiin+tsisplatiin	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,25
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,25
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,25
				tsisplatiin i.v.	90,00	mg	44,15	1,00	0,25
				doksoorubitsiin i.v.	100,00	mg	34,88	1,00	0,25
			Paklitakseet+tsisplatiin	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,25
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,25
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,25
				difenhüdraamiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,25
				paklitakseet i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,25
				tsisplatiin i.v.	135,00	mg	66,22	1,00	0,25
			Paklitakseet+karboplatiin	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,25
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	1,00	0,25
				difenhüdraamiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,25
				karboplatiin i.v.	600,00	mg	26,71	1,00	0,25
				paklitakseet i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,25
315R	Pea- ja kaetapiirkonna kasvajate kemoterapiakuur		paklitakseet	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	0,05
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	1,00	0,05
				difenhüdraamiin i.v.	50,00	mg	0,61	1,00	0,05
				paklitakseet i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,05
				klemastiin i.v.	2,00	mg	6,59	1,00	0,05
			TPF	5 HT3	5,00	annus	18,60	1,00	0,10
				deksametasoon p.o.	40,00	mg	4,36	1,00	0,10
				tsisplatiin i.v.	180,00	mg	88,29	1,00	0,10
				fluorouratsiil i.v.	9 000,00	mg	115,76	1,00	0,10
				dotsetakseet i.v.	135,00	mg	26,95	1,00	0,10
			PF	5 HT3	4,00	annus	14,88	1,00	0,20
				deksametasoon p.o.	32,00	mg	3,49	1,00	0,20
				tsisplatiin i.v.	180,00	mg	88,29	1,00	0,20
				fluorouratsiil i.v.	7 200,00	mg	92,61	1,00	0,20
			CAP	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	0,05
				deksametasoon i.v.	8,00	mg	0,52	1,00	0,05
				tsisplatiin i.v.	160,00	mg	78,48	1,00	0,05
				tsüklofosfamiid i.v.	360,00	mg	7,06	1,00	0,05
				doksoorubitsiin i.v.	50,00	mg	17,44	1,00	0,05
			Tsisplatiin 100	5 HT3	1,00	mg	3,72	1,00	0,30
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	1,00	0,30
				tsisplatiin i.v.	180,00	mg	88,29	1,00	0,30
			Tsetuksimab	deksametasoon i.v.	8,00	mg	0,52	1,00	0,10
				klemastiin i.v.	2,00	mg	6,59	1,00	0,10
				tsetuksimab i.v.	484,00	mg	579,47	1,00	0,10
			Tsisplatiin 40	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	0,20
				deksametasoon i.v.	8,00	mg	0,52	1,00	0,20
				tsisplatiin i.v.	72,00	mg	35,32	1,00	0,20
411R	Söögitoruvähi ravi nivolumabiga kombinatsioon plaatinat ja fluoropürimidiini sisaldava kemoterapiaga, kahepäevane ravikuur		nivolumab	tsisplatiin i.v.	144,00	mg	70,63	1,00	1,00
				fluorouratsiil i.v.	3 600,00	mg	46,30	1,00	1,00
				nivolumab i.v.	240,00	mg	2 596,81	1,00	1,00
370R	Ravi brentuksimabvedotiiniga, 50mg		brentuksimabvedotiin i.v. + CHP	prednisoloon p.o.	360,00	mg	2,67	1,00	0,27
				tsüklofosfamiid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,27
				doksoorubitsiin i.v.	90,00	mg	31,39	1,00	0,27
				brentuksimabvedotiin i.v.	50,00	mg	2 963,57	1,00	0,27
				brentuksimabvedotiin i.v.	50,00	mg	2 963,57	1,00	0,73
378R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimiskeem TreoFlu		brentuksimabvedotiin i.v.	5 HT3	5,00	annus	18,60	1,00	1,00
				fludarabiin	255,00	mg	594,81	1,00	1,00
				treosulfaan	72,00	g	10 339,58	1,00	1,00
257R	Kroonilise lümfoidse leukeemia ravi obinutuzumabiga, üks manustamiskord		obinutuzumab*****	obinutuzumab i.v.	1 000,00	mg	3 707,09	1,00	1,00
394R	Rinnakasvaja ravi trastuzumabemantsiiniga, 260 mg		trastuzumabemantsiin	trastuzumabemantsiin i.v.	260,00	mg	5 037,53	1,00	1,00

382R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimiskeem BEAM		5 HT3	5 HT3	10,00	annus	37,20	1,00	1,00
			etoposiid	etoposiid i.v.	2 800,00	mg	381,50	1,00	1,00
			tsütarablin	tsütarablin i.v.	2 080,00	mg	28,28	1,00	1,00
			melfalaan	melfalaan i.v.	240,00	mg	127,77	1,00	1,00
			karmustiin	karmustiin i.v.	510,00	mg	7 493,53	1,00	1,00
306R	Ageda lümfoidse leukeemia kemoterapiakuur	NOPHO 2008 kõrgrisk	induktsioon	5 HT3 i.v.	5,00	annus	17,44	0,15	0,10
				vinkristiin i.v.	6,00	mg	57,55	0,15	0,10
				doksorubitsiin i.v.	120,00	mg	41,86	0,15	0,10
				metotreksaat i.th.	48,00	mg	22,63	0,15	0,10
				PEG-asparaginaas i.v.	3 750,00	TU	1 696,44	0,15	0,10
					375,00	mg	0,00	0,15	0,10
					262,50	mg	0,00	0,15	0,10
			blokk B	5 HT3 i.v.	5,00	annus	17,44	0,15	0,23
				vinkristiin i.v.	3,00	mg	28,78	0,15	0,23
				tsütarablin i.v.	12 000,00	mg	163,17	0,15	0,23
				metotreksaat i.v.	7 500,00	mg	310,65	0,15	0,23
				metotreksaat i.th.	15,00	mg	7,07	0,15	0,23
				prednisoloon i.th.	12,00	mg	20,93	0,15	0,23
				PEG-asparaginaas i.v.	3 750,00	TU	1 696,44	0,15	0,23
				tsütarablin i.th.	22,50	mg	1,20	0,15	0,23
					750,00	mg	0,00	0,15	0,23
					150,00	mg	0,00	0,15	0,23
			blokk C	5 HT3 i.v.	6,00	annus	20,93	0,15	0,23
				fludarablin i.v.	225,00	mg	524,84	0,15	0,23
				tsütarablin i.v.	15 000,00	mg	203,97	0,15	0,23
				idarubitsiin i.v.	36,00	mg	976,29	0,15	0,23
				metotreksaat i.v.	7 500,00	mg	310,65	0,15	0,23
				metotreksaat i.th.	15,00	mg	7,07	0,15	0,23
				prednisoloon i.th.	12,00	mg	20,93	0,15	0,23
				PEG-asparaginaas i.v.	3 750,00	TU	1 696,44	0,15	0,23
				tsütarablin i.th.	22,50	mg	1,20	0,15	0,23
					22,50	mg	1,20	0,15	0,23
			säilitus	5 HT3 i.v.	3,00	annus	10,46	0,15	0,10
				metotreksaat i.v.	22 500,00	mg	931,95	0,15	0,10
				metotreksaat i.th.	132,00	mg	62,24	0,15	0,10
				prednisoloon i.th.	72,00	mg	125,57	0,15	0,10
				tsütarablin i.th.	135,00	mg	7,21	0,15	0,10
					51 975,00	mg	0,00	0,15	0,10
					1 980,00	mg	0,00	0,15	0,10
			hiline intensifikatsioon	5 HT3 i.v.	12,00	annus	41,86	0,15	0,10
				tsüklofosfamid i.v.	1 500,00	mg	29,43	0,15	0,10
				vinkristiin i.v.	6,00	mg	57,55	0,15	0,10
				tsütarablin i.v.	900,00	mg	12,24	0,15	0,10
				metotreksaat i.th.	15,00	mg	7,07	0,15	0,10
				prednisoloon i.th.	12,00	mg	20,93	0,15	0,10
				PEG-asparaginaas i.v.	3 750,00	TU	1 696,44	0,15	0,10
				tsütarablin i.th.	22,50	mg	1,20	0,15	0,10
					1 260,00	mg	0,00	0,15	0,10
					210,00	mg	0,00	0,15	0,10
			blokk A	5 HT3 i.v.	6,00	annus	20,93	0,15	0,23
				tsüklofosfamid i.v.	3 300,00	mg	64,75	0,15	0,23
				etoposiid i.v.	750,00	mg	102,19	0,15	0,23
				metotreksaat i.th.	15,00	mg	7,07	0,15	0,23
				prednisoloon i.th.	12,00	mg	20,93	0,15	0,23
				PEG-asparaginaas i.v.	3 750,00	TU	1 696,44	0,15	0,23
				tsütarablin i.th.	22,50	mg	1,20	0,15	0,23
		NOPHO 2008 keskrisk	induktsioon	5 HT3 i.v.	5,00	mg	17,44	0,30	0,20
				prednisoloon p.o.	3 240,00	mg	0,00	0,30	0,20
				vinkristiin i.v.	7,50	mg	71,94	0,30	0,20
				doksorubitsiin i.v.	120,00	mg	41,86	0,30	0,20
				metotreksaat i.th.	48,00	mg	22,63	0,30	0,20
				PEG-asparaginaas i.v.	3 750,00	TU	1 696,44	0,30	0,20
			konsolidatsioon	5 HT3 i.v.	9,00	annus	31,39	0,30	0,20
				vinkristiin i.v.	3,00	mg	28,78	0,30	0,20
				metotreksaat i.v.	22 500,00	mg	931,95	0,30	0,20
				metotreksaat i.th.	36,00	mg	16,98	0,30	0,20
				PEG-asparaginaas i.v.	7 000,00	TU	3 166,69	0,30	0,20
			hiline intensifikatsioon I ja konsolidatsioon II	5 HT3 i.v.	14,00	annus	48,83	0,30	0,20
				tsüklofosfamid i.v.	1 500,00	mg	29,43	0,30	0,20
				vinkristiin i.v.	6,00	mg	57,55	0,30	0,20
				tsütarablin i.v.	900,00	mg	12,24	0,30	0,20
				daunorubitsiin i.v.	180,00	mg	389,95	0,30	0,20
				metotreksaat i.th.	12,00	mg	5,66	0,30	0,20

				PEG-asparaginaas i.v.	7 000,00	TÜ	3 166,69	0,30	0,20
					1 260,00	mg	0,00	0,30	0,20
					210,00	mg	0,00	0,30	0,20
			säilitus	5 HT3 i.v.	17,00	annus	59,30	0,30	0,20
				vinkristiin i.v.	6,00	mg	57,55	0,30	0,20
				metotreksaat i.v.	37 500,00	mg	1 553,25	0,30	0,20
				metotreksaat i.th.	60,00	mg	28,29	0,30	0,20
				PEG-asparaginaas i.v.	11 250,00	TÜ	5 089,33	0,30	0,20
					990,00	mg	0,00	0,30	0,20
					29 137,50	mg	0,00	0,30	0,20
					45,00	mg	0,00	0,30	0,20
			hiline intensifikatsioon II ja konsolidatsioon III	5 HT3 i.v.	5,00	annus	17,44	0,30	0,20
				tsüklofosfamiid i.v.	1 500,00	mg	29,43	0,30	0,20
				vinkristiin i.v.	6,00	mg	57,55	0,30	0,20
				tsütarabiin i.v.	900,00	mg	12,24	0,30	0,20
				metotreksaat i.th.	24,00	mg	11,32	0,30	0,20
					1 260,00	mg	0,00	0,30	0,20
					210,00	mg	0,00	0,30	0,20
		NOPHO 2008 standardrisk	induktsioon	5 HT3 i.v.	5,00	annus	17,44	0,55	0,25
				prednisoloon p.o.	3 240,00	mg	24,01	0,55	0,25
				vinkristiin i.v.	7,50	mg	71,94	0,55	0,25
				doksorubitsiin i.v.	120,00	mg	41,86	0,55	0,25
				metotreksaat i.th.	48,00	mg	22,63	0,55	0,25
				PEG-asparaginaas i.v.	3 750,00	TÜ	1 696,44	0,55	0,25
					262,50	mg	0,00	0,55	0,25
			konsolidatsioon	5 HT3 i.v.	9,00	annus	31,39	0,55	0,25
				vinkristiin i.v.	3,00	mg	28,78	0,55	0,25
				metotreksaat i.v.	22 500,00	mg	931,95	0,55	0,25
				metotreksaat i.th.	36,00	mg	16,98	0,55	0,25
				PEG-asparaginaas i.v.	7 000,00	TÜ	3 166,69	0,55	0,25
					3 150,00	mg	0,00	0,55	0,25
			säilitus	5 HT3 i.v.	17,00	annus	59,30	0,55	0,25
				vinkristiin i.v.	7,50	mg	71,94	0,55	0,25
				metotreksaat i.v.	37 500,00	mg	1 553,25	0,55	0,25
				metotreksaat i.th.	60,00	mg	28,29	0,55	0,25
				PEG-asparaginaas i.v.	11 250,00	TÜ	5 089,33	0,55	0,25
					990,00	mg	0,00	0,55	0,25
					29 137,50	mg	0,00	0,55	0,25
					45,00	mg	0,00	0,55	0,25
			hiline intensifikatsioon	5 HT3 i.v.	5,00	annus	17,44	0,55	0,25
				deksametasoon p.o.	210,00	mg	22,89	0,55	0,25
				vinkristiin i.v.	6,00	mg	57,55	0,55	0,25
				tsütarabiin i.v.	900,00	mg	12,24	0,55	0,25
				tioguaniin p.o.	1 260,00	mg	0,00	0,55	0,25
				metotreksaat i.th.	12,00	mg	5,66	0,55	0,25
				PEG-asparaginaas i.v.	7 000,00	TÜ	3 166,69	0,55	0,25
297R	Bevatsizumab, 1 mg		bevatsizumab	bevatsizumab i.v.	1,00	mg	0,18	1,00	1,00
209R	Varajase staadiumi kolorektaalvähi kemoterapiakuur		CAPIRI	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,16
				kapetsitabiin p.o.	31 500,00	mg	25,18	1,00	0,16
				irinotekaan i.v.	340,00	mg	15,82	1,00	0,16
			5 FU/FA	fluorouratsiil i.v.	3 500,00	mg	45,02	1,00	0,03
				folinhape i.v.	350,00	mg	293,76	1,00	0,03
			FOLFOX 4	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,10
				fluorouratsiil i.v.	3 500,00	mg	45,02	1,00	0,10
				folinhape i.v.	350,00	mg	293,76	1,00	0,10
				oksalplatiin i.v.	150,00	mg	13,65	1,00	0,10
			FOLFIRI	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,48
				fluorouratsiil i.v.	3 500,00	mg	45,02	1,00	0,48
				folinhape i.v.	350,00	mg	293,76	1,00	0,48
				irinotekaan i.v.	340,00	mg	15,82	1,00	0,48
			CAPEOX 4	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,23
				kapetsitabiin p.o.	31 500,00	mg	25,18	1,00	0,23
				oksalplatiin i.v.	150,00	mg	13,65	1,00	0,23
318R	Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalne kemoterapia- või immuunteraapia kuur		epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	50,00	mg	45,33	1,00	0,39
			BCG bakterid	BCG bakterid	1,00	viaat	336,71	1,00	0,61
280R	Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravi inotuzumabosogamitsiiniga, 1 viaat		inotuzumabosogamitsiin	inotuzumabosogamitsiin i.v.	1,00	viaat	6 834,73	1,00	1,00
403R	Vereloomete tüvirakkude mobiliseerimiskem TaxIP		5 HT3	5 HT3 i.v.	14,00	annust	48,83	1,00	1,00
			ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	10 200,00	mg	400,80	1,00	1,00
			aprepitant	aprepitant p.o.	150,00	mg	28,83	1,00	1,00
			paklitakseeel	paklitakseeel i.v.	230,00	mg	16,71	1,00	1,00
			tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	170,00	mg	83,39	1,00	1,00

			mesna	mesna l.v.	12 240,00	mg	99,39	1,00	1,00
418R	Retsidiveerunud või refraktaarse difuusse B-suurrakkloomi ravi polatuzumabvedotiniiga, 10 mg			polatuzumabvedotin i.v.					
					10,00		763,00	1,00	1,00
380R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimiskeem Cy+ATG		tsüklofosfamid	tsüklofosfamid i.v.	14 000,00	mg	274,68	1,00	1,00
			uromiteksaan	mesna l.v.	16 800,00	mg	136,42	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3	4,00	annus	14,88	1,00	1,00
228R	Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoterapia, kolmenädalane ravikuur (gosereliin ja fulvestrant monoterapia netjänädalane ravikuur)		FAC	5 HT3 i.v.					
					1,00	annus	3,49	1,00	0,10
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,10
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	1,00	0,10
				tsüklofosfamid i.v.	900,00	mg	17,66	1,00	0,10
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	31,39	1,00	0,10
				fluorouratsiil i.v.	1 800,00	mg	23,15	1,00	0,10
			dotsetakseel mono	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,15
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,15
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,15
				dotsetakseel i.v.	180,00	mg	35,93	1,00	0,15
			dotsetakseel+kapetsitabiin	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,05
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,05
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,05
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	26,95	1,00	0,05
				kapetsitabiin p.o.	64 400,00	mg	51,48	1,00	0,05
			TAC	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,05
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,05
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	31,39	1,00	0,05
				fluorouratsiil i.v.	900,00	mg	11,58	1,00	0,05
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	26,95	1,00	0,05
			gosereliin mono	gosereliin	3,60	mg	40,36	1,00	0,05
			CMF	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,05
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,05
				tsüklofosfamid i.v.	1 000,00	mg	19,62	1,00	0,05
				fluorouratsiil i.v.	1 000,00	mg	12,86	1,00	0,05
				metotreksaat i.v.	70,00	mg	2,90	1,00	0,05
			ET	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,10
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,10
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,10
				epirubitsiin i.v.	160,00	mg	145,06	1,00	0,10
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	26,95	1,00	0,10
			paklitakseel mono	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,05
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,05
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,05
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,05
			modifitseeritud CEF	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,25
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,25
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	1,00	0,25
				tsüklofosfamid i.v.	1 000,00	mg	19,62	1,00	0,25
				fluorouratsiil i.v.	1 000,00	mg	12,86	1,00	0,25
				epirubitsiin i.v.	160,00	mg	145,06	1,00	0,25
			fulvestrant	fulvestrant i.m.	538,46	mg	84,63	1,00	0,10
376R	Tüvirakkude mobiliseerimiskeem pleriksafooriga		eributiin	eribuliin i.v.	4,43	mg	1 790,95	1,00	0,05
255R	Kaugelarenenud melanoomi ja klassikalise Hodgkini lümfoomi ravi nivolumabiga, kahe nädalane ravikuur		pleriksafoor	pleriksafoor i.v.	24,00	mg	5 424,93	1,00	1,00
246R	Medikamentoosne abort (omal soovil)		nivolumab	nivolumab i.v.	240,00	mg	2 596,81	1,00	1,00
				mifepristoon p.o.	200,00	mg	34,88	1,00	1,00
				misoprostool p.o.	4 400,00	mcg	13,70	1,00	1,00
295R	Kaugelarenenud kopsukasvaja ravi atesolizumabiga 2. reas, kolmenädalane ravikuur		atesolizumab	atesolizumab i.v.	1 200,00	mg	5 047,79	1,00	1,00
267R	Keskärvisüsteemi lümfoomi kemoterapiakuur		rituksimab	rituksimab i.v.	1 350,00	mg	347,57	1,00	1,00
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	14 400,00	mg	195,81	1,00	1,00
			metotreksaat	metotreksaat i.v.	6 300,00	mg	260,95	1,00	1,00
			tiotepa	tiotepa i.v.	100,00	mg	1 148,13	1,00	1,00
401R	Veretoome tüvirakkude mobiliseerimiskeem DHAP		5 HT3	5 HT3 i.v.	8,00	annust	27,90	1,00	1,00
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	6 800,00	mg	92,46	1,00	1,00
			aprepitant	aprepitant p.o.	150,00	mg	28,83	1,00	1,00
			tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	170,00	mg	83,39	1,00	1,00
			deksametasoon	deksametasoon p.o.	160,00	mg	17,44	1,00	1,00
245R	Medikamentoosne abort (meditsiinilisel näidustusel)			mifepristoon p.o.	200,00	mg	34,88	1,00	1,00
				misoprostool p.o.	4 400,00	mcg	13,70	1,00	1,00
328R	Rinnakasvaja ravi pertuzumabiga, 420 mg		pertuzumab	pertuzumab i.v.	420,00	mg	3 010,58	1,00	1,00
409r	Neerukasvaja ravi nivolumabiga, 1 mg		nivolumab	nivolumab i.v.	1,00	mg	10,82	1,00	1,00
316R	Ajukasvajate kemoterapiakuur	laste skeemid	B	5 HT3 i.v.	9,00	annust	31,39	0,48	0,15
				tsüklofosfamid i.v.	1 200,00	mg	23,54	0,48	0,15
				vinkristiin i.v.	2,00	mg	19,18	0,48	0,15

			mesna i.v.	2 250,00	mg	18,27	0,48	0,15
		A	5 HT3 i.v.	4,00	annus	13,95	0,48	0,15
			aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,48	0,15
			tsisplatin i.v.	102,00	mg	50,03	0,48	0,15
			vinkristiin i.v.	6,00	mg	57,55	0,48	0,15
			lomustiin p.o.	120,00	mg	46,43	0,48	0,15
		E	5 HT3 i.v.	4,00	annus	13,95	0,48	0,14
			aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,48	0,14
			tsisplatin i.v.	102,00	mg	50,03	0,48	0,14
			vinkristiin i.v.	2,00	mg	19,18	0,48	0,14
			lomustiin p.o.	120,00	mg	46,43	0,48	0,14
		G	5 HT3 i.v.	3,00	annust	10,46	0,48	0,14
			vinkristiin i.v.	2,00	mg	19,18	0,48	0,14
			lomustiin p.o.	150,00	mg	58,04	0,48	0,14
			prokarbasiin p.o.	1 500,00	mg	41,53	0,48	0,14
		F	5 HT3 i.v.	4,00	annus	13,95	0,48	0,14
			aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,48	0,14
			karboplatiin i.v.	1 200,00	mg	53,41	0,48	0,14
			etoposiid i.v.	600,00	mg	81,75	0,48	0,14
		D	5 HT3 i.v.	4,00	annus	13,95	0,48	0,14
			aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,48	0,14
			karboplatiin i.v.	300,00	mg	13,35	0,48	0,14
			etoposiid i.v.	225,00	mg	30,66	0,48	0,14
		C	5 HT3 i.v.	3,00	annust	10,46	0,48	0,14
			vinkristiin i.v.	2,00	mg	19,18	0,48	0,14
			metoteksaat i.v.	7 500,00	mg	310,65	0,48	0,14
	täiskasvanute skeemid	CCNU	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	0,52	0,70
			lomustiin p.o.	234,00	mg	90,55	0,52	0,70
		BCNU	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	0,52	0,05
			aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,52	0,05
			deksametasoon i.v.	12,00	mg	0,78	0,52	0,05
			karmustiin i.v.	360,00	mg	5 289,55	0,52	0,05
		prokarbasiin+CCNU	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	0,52	0,25
			vinkristiin i.v.	2,00	mg	19,18	0,52	0,25
			lomustiin p.o.	180,00	mg	69,65	0,52	0,25
			prokarbasiin p.o.	1 800,00	mg	49,83	0,52	0,25
371R	Osteosarkoomi ravi mifamurtiidiga, üks viaal	mifamurtiid i.v.	mifamurtiid i.v.	4,00	mg	3 069,87	1,00	1,00
400R	Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-DHAP	rituksimab	rituksimab i.v.	640,00	mg	164,77	1,00	1,00
		5 HT3	5 HT3 i.v.	8,00	annust	27,90	1,00	1,00
		tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	6 800,00	mg	92,46	1,00	1,00
		aprepitant	aprepitant p.o.	150,00	mg	28,83	1,00	1,00
		tsisplatin	tsisplatin i.v.	170,00	mg	83,39	1,00	1,00
		deksametasoon	deksametasoon p.o.	160,00	mg	17,44	1,00	1,00
395R	Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga (täiskasvanud), üks ravipäev	blinatumomab teine kuur	blinatumomab i.v.	28,00	mcg	1 046,47	1,00	0,50
	blinatumomab	blinatumomab esimene kuur	blinatumomab i.v.	23,25	mcg	868,94	1,00	0,50
383R	tüvirakkude siirdamiseetne konditsioneerimisskeem FluMet	mefalään	mefalään i.v.	170,00	mg	90,50	1,00	1,00
		fludarabiin	fludarabiin i.v.	255,00	mg	594,81	1,00	1,00
422R	Kroonilise migreeni profülaktika toimeainega eptinezumab, üks manustamiskord	eptinezumab i.v.	eptinezumab i.v.	100,00	mg	831,00	1,00	1,00
218R	Metastaatilise kolorektaalvähi kemoteraapia kuur	CAPIRI	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,06
			kapetsitabiin p.o.	31 500,00	mg	25,18	1,00	0,06
			irinotekaan i.v.	340,00	mg	15,82	1,00	0,06
		5 FU/FA	fluorouratsiil i.v.	3 500,00	mg	45,02	1,00	0,01
			foliinhape i.v.	350,00	mg	293,76	1,00	0,01
		FOLFOX 4	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,04
			fluorouratsiil i.v.	3 500,00	mg	45,02	1,00	0,04
			foliinhape i.v.	350,00	mg	293,76	1,00	0,04
			oksaliplatin i.v.	150,00	mg	13,65	1,00	0,04
		FOLFIRI	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,18
			fluorouratsiil i.v.	3 500,00	mg	45,02	1,00	0,18
			foliinhape i.v.	350,00	mg	293,76	1,00	0,18
			irinotekaan i.v.	340,00	mg	15,82	1,00	0,18
		CAPEOX 4	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,08
			kapetsitabiin p.o.	31 500,00	mg	25,18	1,00	0,08
			oksaliplatin i.v.	150,00	mg	13,65	1,00	0,08
		CAPIRI+bevatsizumab	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,07
			bevatsizumab i.v.	375,00	mg	67,85	1,00	0,07
			kapetsitabiin p.o.	31 500,00	mg	25,18	1,00	0,07
			irinotekaan i.v.	350,00	mg	16,29	1,00	0,07
		CAPEOX 4+bevatsizumab	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,21
			bevatsizumab i.v.	375,00	mg	67,85	1,00	0,21
			kapetsitabiin p.o.	31 500,00	mg	25,18	1,00	0,21

				oksaliplatin i.v.	150,00	mg	13,65	1,00	0,21
			FOLFOX 4+bevatsizumab	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,09
				bevatsizumab i.v.	375,00	mg	67,85	1,00	0,09
				fluorouratsiil i.v.	3 500,00	mg	45,02	1,00	0,09
				foliinhape i.v.	350,00	mg	293,76	1,00	0,09
				oksaliplatin i.v.	150,00	mg	13,65	1,00	0,09
			FOLFIRI+bevatsizumab	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,21
				bevatsizumab i.v.	375,00	mg	67,85	1,00	0,21
				fluorouratsiil i.v.	3 500,00	mg	45,02	1,00	0,21
				foliinhape i.v.	350,00	mg	293,76	1,00	0,21
				irinotekaan i.v.	340,00	mg	15,82	1,00	0,21
			CAPE+bevatsizumab	bevatsizumab i.v.	375,00	mg	67,85	1,00	0,03
				kapetsitabiin p.o.	31 500,00	mg	25,18	1,00	0,03
			5 FU/FA+bevatsizumab	bevatsizumab i.v.	375,00	mg	67,85	1,00	0,01
				fluorouratsiil i.v.	3 500,00	mg	45,02	1,00	0,01
				foliinhape i.v.	350,00	mg	293,76	1,00	0,01
			Irinotekaani monoteeraapia	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	0,01
				irinotekaan i.v.	640,00	mg	29,79	1,00	0,01
286R	Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga (lapsed), 1mcg	blinatumomab	blinatumomab	blinatumomab i.v.	1,00	mcg	37,37	1,00	1,00
374R	Tüvirakkude mobiliseerimiskeem IED		uromiteksaan	mesna i.v.	18 360,00	mg	149,09	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3	3,00	annus	11,16	1,00	1,00
			epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	150,00	mg	135,99	1,00	1,00
			ifosfamiid	ifosfamid i.v.	10 200,00	mg	400,80	1,00	1,00
			deksametasoon	deksametasoon i.v.	160,00	mg	10,46	1,00	1,00
289R	III-staadiumi melanoomi resektioonijärgne adjuvantravi nivolumabiga, kahenädalane ravikuur		nivolumab	nivolumab i.v.	240,00	mg	2 596,81	1,00	1,00
426R	Eesnäärme kasvaja kemoteeraapiakuur dotsetakseeliga		dotsetakseel	TSIMETIDIIN i.v.	300,00	mg	0,96	1,00	1,00
				5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	1,00
				deksametasoon p.o.	40,00	mg	4,36	1,00	1,00
				dotsetakseel i.v.	150,00	mg	29,94	1,00	1,00
407R	Kolmiknegatiivse rinnakasvaja ravi atesolizumabiga, 1mg		atesolizumab	atesolizumab i.v.	1,00	mg	4,21	1,00	1,00
425R	Eesnäärme kasvaja kemoteeraapiakuur kabasitakseeliga		kabasitakseel	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	1,00
				deksametasoon i.v.	8,00	mg	0,52	1,00	1,00
				klomastiin i.v.	2,00	mg	6,59	1,00	1,00
				kabasitakseel i.v.	60,00	mg	987,97	1,00	1,00
229R	Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteeraapia, kolmenädalane ravikuur		paklitakseel+trastuzumab	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,06
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,06
				difenhüdraamiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,06
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,06
				trastuzumab i.v.	475,00	mg	114,53	1,00	0,06
			dotsetakseel+trastuzumab	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,36
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,36
				difenhüdraamiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,36
				dotsetakseel i.v.	180,00	mg	35,93	1,00	0,36
				trastuzumab i.v.	475,00	mg	114,53	1,00	0,36
				trastuzumab i.v.	475,00	mg	114,53	1,00	0,58
423R	Uroteljaalse kartsinoomi ravi avetumabiga, kahenädalane ravikuur		trastuzumab	avelumab i.v.	800,00	mg	3 457,68	1,00	1,00
381R	Tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimiskeem FB2		5 HT3	5 HT3	11,00	annus	40,92	1,00	1,00
			busulfaan	busulfaan i.v.	448,00	mg	2 197,44	1,00	1,00
			fludarabiin	fludarabiin i.v.	275,00	mg	641,47	1,00	1,00
326R	Emakakaeta kasvaja kemoteeraapiakuur		Tsisplatiin+ifosfamiid	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,33
				aprepiitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,33
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,33
				tsisplatiin i.v.	450,00	mg	220,73	1,00	0,33
				mesna i.v.	10 800,00	mg	87,70	1,00	0,33
				ifosfamid i.v.	9 000,00	mg	353,65	1,00	0,33
			Paklitakseel+tsisplatiin	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,09
				aprepiitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,09
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,09
				difenhüdraamiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,09
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,09
				tsisplatiin i.v.	135,00	mg	66,22	1,00	0,09
			tsisplatiin	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,32
				aprepiitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,32
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,32
				tsisplatiin i.v.	450,00	mg	220,73	1,00	0,32
			CP+bevatsizumab	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,26
				aprepiitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,26
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,26
				difenhüdraamiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,26
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,26

				tsisplatin i.v.	135,00	mg	66,22	1,00	0,26
244R	Luumetaastaaside ravi 223-raadiumiga	Ra223	Radium-223	bevatsizumab i.v.	1 050,00	mg	189,99	1,00	0,26
353R	Munandi kasvajate kemoterapiakuur		PEB	raadium-223 dikloriid i.v.	6,60	MBq	4 796,00	1,00	1,00
				5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,60
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,60
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	1,00	0,60
				tsisplatin i.v.	200,00	mg	98,10	1,00	0,60
				etoposiid i.v.	1 000,00	mg	136,25	1,00	0,60
				bleomütsiin i.v.	90 000,00	RÜ	646,15	1,00	0,60
			VEIP	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,10
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,10
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	1,00	0,10
				tsisplatin i.v.	200,00	mg	98,10	1,00	0,10
				mesna i.v.	9 600,00	mg	77,96	1,00	0,10
				ifosamid i.v.	12 000,00	mg	471,53	1,00	0,10
				vinblastiin i.v.	20,00	mg	129,71	1,00	0,10
			GEMOX	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,10
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,10
				oksaliplatin i.v.	260,00	mg	23,66	1,00	0,10
				gemtsitabiin i.v.	4 000,00	mg	91,56	1,00	0,10
			TIP	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,10
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,10
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	1,00	0,10
				difenüdraamiin i.v.	50,00	1 mg	0,61	0,10	1,00
				paklitakseel i.v.	500,00	mg	36,33	1,00	0,10
				TSIMETIDIIN i.v.	300,00	mg	0,96	1,00	0,10
				tsisplatin i.v.	200,00	mg	98,10	1,00	0,10
				mesna i.v.	9 600,00	mg	77,96	1,00	0,10
				ifosamid i.v.	12 000,00	mg	471,53	1,00	0,10
			AUC7	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	0,10
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,10
				karboplatiin i.v.	800,00	mg	35,61	1,00	0,10
421R	Paroksümaalse äise hemoglobiinuuria ravi pegtsetakoplaaniga, üks viaal (1080 mg)			pegtsetakoplaan s.c.	1 080,00	mg	3 260,62	1,00	1,00
377R	Tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimiskeem BuCy		tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	8 400,00	mg	164,81	1,00	1,00
			uromiteksaan	mesna i.v.	10 080,00	mg	81,85	1,00	1,00
				5 HT3	18,00	annus	66,96	1,00	1,00
				busulfaan	896,00	mg	4 394,88	1,00	1,00
256R	Follikulaarse lümfoomi ravi obinutuzumabiga, üks ravikuur	induktsioonravi	obinutuzumab	obinutuzumab i.v.	1 000,00	mg	3 707,09	1,00	0,33
			bendamustiin	bendamustiin i.v.	324,00	mg	133,93	1,00	0,33
		säilitusravi	obinutuzumab	obinutuzumab i.v.	1 000,00	mg	3 707,09	1,00	0,67
417R	Mukopöütsahharidoosi VI alavormi pikaajaline ensüümasendusravi toimeainega galsulfaas, üks viaal			galsulfaas i.v.	5,00		1 559,81	1,00	1,00
410R	Neerukasvaja ravi iptilimumabiga, 1 mg		iptilimumab	iptilimumab i.v.	1,00	mg	62,71	1,00	1,00
406R	Varasemalt ravimata mitteresetseeritava III ja IV staadiumi melanoomi ravi nivolumabiga, 1mg		nivolumab	nivolumab i.v.	1,00	mg	10,82	1,00	1,00
416R	Tsitomegaloviirus- ja adenoviiruseinfektsiooni ennetav ravi ja ravi toimeainega tsidofoviir, 375mg			tsidofoviir i.v.	375,00	mg	804,91	1,00	1,00
325R	Munasarja kasvajate kemoterapiakuur		Paklitakseel+bevatsizumab	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,42
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	1,00	0,42
				difenüdraamiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,42
				karboplatiin i.v.	600,00	mg	26,71	1,00	0,42
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,42
				bevatsizumab i.v.	1 050,00	mg	189,99	1,00	0,42
			Gemtsitabiin+karboplatiin	5 HT3	4,00	annus	14,88	1,00	0,07
				deksametasoon p.o.	40,00	mg	4,36	1,00	0,07
				karboplatiin i.v.	600,00	mg	26,71	1,00	0,07
				gemtsitabiin i.v.	3 600,00	mg	82,40	1,00	0,07
			Paklitakseel 315	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,23
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	1,00	0,23
				difenüdraamiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,23
				karboplatiin i.v.	600,00	mg	26,71	1,00	0,23
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,23
			Topotekaan	5 HT3	10,00	annus	37,20	1,00	0,12
				deksametasoon p.o.	100,00	mg	10,90	1,00	0,12
				topotekaan i.v.	13,50	mg	250,16	1,00	0,12
			Dotsetakseel 135	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,04
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	1,00	0,04
				difenüdraamiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,04
				karboplatiin i.v.	600,00	mg	26,71	1,00	0,04
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	26,95	1,00	0,04
			Karboplatiin mono	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,12
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	1,00	0,12

				karboplatin i.v.	600,00	mg	26,71	1,00	0,12
313R	Naha, luude ja pehmete kudede kasvaja kemoterapiakuur	Osteosarkoom, Ewingi sarkoom	B	aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,10	0,05
				tsisplatin i.v.	108,00	mg	52,97	0,10	0,05
				doksorubitsiin i.v.	135,00	mg	47,09	0,10	0,05
			A	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,10	0,08
				metotreksaat i.v.	21 600,00	mg	894,67	0,10	0,08
			E	aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,10	0,03
				tsisplatin i.v.	108,00	mg	52,97	0,10	0,03
			G	aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,10	0,04
				tsisplatin i.v.	108,00	mg	52,97	0,10	0,04
			F	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,10	0,04
				metotreksaat i.v.	21 600,00	mg	894,67	0,10	0,04
			D	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,10	0,05
				doksorubitsiin i.v.	162,00	mg	56,51	0,10	0,05
			C	5 HT3	5,00	annus	18,60	0,10	0,11
				mesna i.v.	30 000,00	mg	243,62	0,10	0,11
				ifosamiid i.v.	27 000,00	mg	1 060,95	0,10	0,11
			H	aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,10	0,12
				tsisplatin i.v.	180,00	mg	88,29	0,10	0,12
				doksorubitsiin i.v.	108,00	mg	37,67	0,10	0,12
			L	5 HT3	3,00	annus	11,16	0,10	0,12
				vinkristiin i.v.	2,70	mg	25,90	0,10	0,12
				doksorubitsiin i.v.	54,00	mg	18,84	0,10	0,12
				mesna i.v.	4 000,00	mg	32,48	0,10	0,12
				ifosamiid i.v.	3 600,00	mg	141,46	0,10	0,12
				daktinomütsiin i.v.	0,90	mg	170,64	0,10	0,12
			J	5 HT3	2,00	annus	7,44	0,10	0,12
				doksorubitsiin i.v.	108,00	mg	37,67	0,10	0,12
				mesna i.v.	12 000,00	mg	97,45	0,10	0,12
				ifosamiid i.v.	10 800,00	mg	424,38	0,10	0,12
			K	5 HT3	3,00	annus	11,16	0,10	0,12
				vinkristiin i.v.	2,70	mg	25,90	0,10	0,12
				doksorubitsiin i.v.	54,00	mg	18,84	0,10	0,12
				mesna i.v.	4 000,00	mg	32,48	0,10	0,12
				etoposiid i.v.	270,00	mg	36,79	0,10	0,12
				ifosamiid i.v.	3 600,00	mg	141,46	0,10	0,12
				daktinomütsiin i.v.	0,90	mg	170,64	0,10	0,12
			I	5 HT3	2,00	annus	7,44	0,10	0,12
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,10	0,12
				tsisplatin i.v.	180,00	mg	88,29	0,10	0,12
				mesna i.v.	12 000,00	mg	97,45	0,10	0,12
				ifosamiid i.v.	10 800,00	mg	424,38	0,10	0,12
		kaposi sarkoom	paklitakseel	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,01	0,20
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	0,01	0,20
				difenhüdraamiin i.v.	50,00	mg	0,61	0,01	0,20
				paklitakseel i.v.	180,00	mg	13,08	0,01	0,20
			liposomaalne doksorubitsiin	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,01	0,80
				doksorubitsiin i.v.	36,00	mg	12,56	0,01	0,80
		pehmete kudede sarkoomid, rabdomüosarkoom	ifosamiid	5 HT3	3,00	annus	11,16	0,40	0,20
				mesna i.v.	18 000,00	mg	146,17	0,40	0,20
				ifosamiid i.v.	16 200,00	mg	636,57	0,40	0,20
			eributiin	eributiin i.v.	2,64	mg	1 067,30	0,06	1,00
			VAC	5 HT3	4,00	annus	14,88	0,40	0,10
				tsüklofosfamid i.v.	3 960,00	mg	77,70	0,40	0,10
				vinkristiin i.v.	8,10	mg	77,70	0,40	0,10
				daktinomütsiin i.v.	2,40	mg	455,03	0,40	0,10
			doksorubitsiin+ifosamiid	doksorubitsiin i.v.	108,00	mg	37,67	0,40	0,60
				mesna i.v.	12 000,00	mg	97,45	0,40	0,60
				ifosamiid i.v.	10 800,00	mg	424,38	0,40	0,60
			doksorubitsiin	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,40	0,10
				doksorubitsiin i.v.	135,00	mg	47,09	0,40	0,10
		naha pahaloomuline melanoom	CBT	5 HT3	3,00	annus	11,16	0,41	0,50
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,41	0,50
				tsisplatin i.v.	135,00	mg	66,22	0,41	0,50
				karmustiin i.v.	270,00	mg	3 967,16	0,41	0,50
				dakarbasiin i.v.	1 188,00	mg	100,86	0,41	0,50
			Dakarbasiin	5 HT3	5,00	annus	18,60	0,41	0,50
				dakarbasiin i.v.	2 250,00	mg	191,03	0,41	0,50
		mesoteelkude	gemtasiin+tsisplatin	5 HT3	3,00	annus	11,16	0,01	1,00
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,01	1,00
				tsisplatin i.v.	180,00	mg	88,29	0,01	1,00

				gemtsitabiin i.v.	5 400,00	mg	123,61	0,01	1,00
251R	Gaucher' tõve ravi etiglustaadiga, 84 mg		etiglustaat	etiglustaat p.o.	84,00	mg	365,53	1,00	1,00
332R	Gaucher' tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1 Tü või miglustaatravi 4,78 mg		velaglütseraas	velaglütseraas i.v.	1,00	TU	3,97	1,00	1,00
405R	Varasemalt ravimata mitteresetseeritava III ja IV staadiumi melanoomi ravi ipilimumabiga, 50mg		ipilimumab	ipilimumab i.v.	50,00	mg	3 135,27	1,00	1,00
396R	Paroksüsmaalse õise hemoglobiinuuria ravi ekulizumabiga, 300 mg	ekulizumab	ekulizumab	ekulizumab i.v.	300,00	mg	2 426,72	1,00	1,00
254R	Kaugelearenenud melanoomi, kopsukasvaja, kotorektaalkasvaja ja klassikalise Hodgkini lümfoomi ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur		pembrolizumab	pembrolizumab i.v.	200,00	mg	3 916,14	1,00	1,00
308R	Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoterapiakuur	Diffuusne B-suurrakk-lümfoom	RB	rituksimab i.v.	675,00	mg	173,78	1,00	0,03
			CHOP	bendamustiin i.v.	324,00	mg	133,93	1,00	0,03
				prednisoloon p.o.	360,00	mg	2,67	1,00	0,02
				tsüklofosfamid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,02
				vinkristiin i.v.	2,52	mg	24,17	1,00	0,02
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	31,39	1,00	0,02
			R-EPOCH	prednisoloon p.o.	360,00	mg	2,67	1,00	0,04
				rituksimab i.v.	675,00	mg	173,78	1,00	0,04
				tsüklofosfamid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,04
				vinkristiin i.v.	0,72	mg	6,91	1,00	0,04
				doksorubitsiin i.v.	72,00	mg	25,11	1,00	0,04
				etoposiid i.v.	360,00	mg	49,05	1,00	0,04
			R-DHAP	deksametasoon p.o.	160,00	mg	17,44	1,00	0,05
				tsisplatiin i.v.	180,00	mg	88,29	1,00	0,05
				rituksimab i.v.	675,00	mg	173,78	1,00	0,05
				tsütarabiin i.v.	7 200,00	mg	97,90	1,00	0,05
			R-CHOP*****	prednisoloon p.o.	360,00	mg	2,67	1,00	0,40
				tsüklofosfamid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,40
				vinkristiin i.v.	2,52	mg	24,17	1,00	0,40
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	31,39	1,00	0,40
				rituksimab s.c.	175,68	mg	210,95	1,00	0,40
		T-rakk-lümfoom	B	bendamustiin i.v.	342,00	mg	141,37	1,00	0,01
			CHOP	prednisoloon p.o.	360,00	mg	2,67	1,00	0,01
				tsüklofosfamid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,01
				vinkristiin i.v.	2,52	mg	24,17	1,00	0,01
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	31,39	1,00	0,01
			CHOEP	prednisoloon p.o.	360,00	mg	2,67	1,00	0,02
				tsüklofosfamid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,02
				vinkristiin i.v.	2,52	mg	24,17	1,00	0,02
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	31,39	1,00	0,02
				etoposiid i.v.	180,00	mg	24,53	1,00	0,02
			DHAP	deksametasoon p.o.	160,00	mg	17,44	1,00	0,01
				tsisplatiin i.v.	180,00	mg	88,29	1,00	0,01
				tsütarabiin i.v.	7 200,00	mg	97,90	1,00	0,01
		Indolentne B-rakuline lümfoom	RB	rituksimab i.v.	675,00	mg	173,78	1,00	0,03
				bendamustiin i.v.	324,00	mg	133,93	1,00	0,03
			R-DHAP	deksametasoon p.o.	160,00	mg	17,44	1,00	0,01
				tsisplatiin i.v.	180,00	mg	88,29	1,00	0,01
				rituksimab i.v.	675,00	mg	173,78	1,00	0,01
				tsütarabiin i.v.	7 200,00	mg	97,90	1,00	0,01
			R*****	rituksimab s.c.	175,68	mg	210,95	1,00	0,08
			R-CHOP*****	prednisoloon p.o.	360,00	mg	2,67	1,00	0,15
				tsüklofosfamid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,15
				vinkristiin i.v.	2,52	mg	24,17	1,00	0,15
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	31,39	1,00	0,15
				rituksimab s.c.	175,68	mg	210,95	1,00	0,14
		Mantelrakk- lümfoom	RB	rituksimab i.v.	675,00	mg	173,78	1,00	0,02
				bendamustiin i.v.	324,00	mg	133,93	1,00	0,02
			R-DHAP	deksametasoon p.o.	160,00	mg	17,44	1,00	0,01
				tsisplatiin i.v.	180,00	mg	88,29	1,00	0,01
				rituksimab i.v.	675,00	mg	173,78	1,00	0,01
				tsütarabiin i.v.	7 200,00	mg	97,90	1,00	0,01
			R*****	rituksimab s.c.	175,68	mg	210,95	1,00	0,02
			R-CHOP*****	prednisoloon p.o.	360,00	mg	2,67	1,00	0,07
				tsüklofosfamid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,07
				vinkristiin i.v.	2,52	mg	24,17	1,00	0,07
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	31,39	1,00	0,07
				rituksimab s.c.	175,68	mg	210,95	1,00	0,06
			R-ARA-C	rituksimab i.v.	675,00	mg	173,78	1,00	0,01
				tsütarabiin i.v.	7 200,00	mg	97,90	1,00	0,01
387R	Veretoomete tüvirakkude siirdamiseetne konditsioneerimisskeem etoposiid-karboplatiin-tsüklofosfamid		tsüklofosfamid	tsüklofosfamid i.v.	10 200,00	mg	200,12	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3 i.v.	22,00	annust	76,74	1,00	1,00
			etoposiid	etoposiid i.v.	2 992,00	mg	407,66	1,00	1,00

			aprepitant	aprepitant p.o.	150,00	mg	28,83	1,00	1,00
			mesna	mesna l.v.	14 400,00	mg	116,94	1,00	1,00
			karboplatiin	karboplatiin i.v.	4 000,00	1 mg	178,03	1,00	1,00
375R	Tüvirakkude mobiliseerimiskeem Cyclo		tsüklofosfamid	tsüklofosfamid i.v.	3 400,00	mg	66,71	1,00	1,00
			uromitexsaan	mesna l.v.	4 080,00	mg	33,13	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	1,00
323R	Mao- ja söögitoruvähi kemoterapiakuur		dotsetakseel mono	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,04
				deksametasoon i.v.	42,00	mg	2,75	1,00	0,04
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	26,95	1,00	0,04
			FLOT	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,30
				deksametasoon i.v.	42,00	mg	2,75	1,00	0,30
				fluorouratsiil i.v.	4 680,00	mg	60,19	1,00	0,30
				dotsetakseel i.v.	90,00	mg	17,96	1,00	0,30
				foliinhape i.v.	360,00	mg	302,15	1,00	0,30
				oksaliplatin i.v.	153,00	mg	13,93	1,00	0,30
			kapetsitabiin+trastuzumab	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,10
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,10
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,10
				tsisplatiin i.v.	135,00	mg	66,22	1,00	0,10
				kapetsitabiin p.o.	48 000,00	mg	38,37	1,00	0,10
				trastuzumab i.v.	475,00	mg	114,53	1,00	0,10
			FUP	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,02
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,02
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,02
				tsisplatiin i.v.	150,00	mg	73,58	1,00	0,02
				fluorouratsiil i.v.	8 750,00	mg	112,54	1,00	0,02
			Karboplatiin+pakitakseel	deksametasoon i.v.	40,00	mg	2,62	1,00	0,03
				karboplatiin i.v.	1 500,00	mg	66,76	1,00	0,03
				pakitakseel i.v.	450,00	mg	32,70	1,00	0,03
				klemastiin i.v.	10,00	mg	32,97	1,00	0,03
			CAPOX	5 HT3 i.v.	2,00	annus	6,98	1,00	0,24
				kapetsitabiin p.o.	50 400,00	mg	40,29	1,00	0,24
				oksaliplatin i.v.	230,00	mg	20,93	1,00	0,24
			DCF	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,02
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,02
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,02
				difenhüdraamiin i.v.	50,00	mg	0,61	1,00	0,02
				TSIMETIDIIN i.v.	300,00	mg	0,96	1,00	0,02
				tsisplatiin i.v.	135,00	mg	66,22	1,00	0,02
				fluorouratsiil i.v.	6 750,00	mg	86,82	1,00	0,02
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	26,95	1,00	0,02
			FOLFOX	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,20
				deksametasoon i.v.	24,00	mg	1,57	1,00	0,20
				fluorouratsiil i.v.	4 320,00	mg	55,56	1,00	0,20
				foliinhape i.v.	360,00	mg	302,15	1,00	0,20
				oksaliplatin i.v.	180,00	mg	16,38	1,00	0,20
			trastuzumab mono	trastuzumab i.v.	475,00	mg	114,53	1,00	0,03
			irinotekaan mono	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,02
				deksametasoon i.v.	24,00	mg	1,57	1,00	0,02
				irinotekaan i.v.	450,00	mg	20,94	1,00	0,02
266R	Billipankreataatilise süsteemi kartsinoomi kemoterapiakuur		nab-pakitakseel	nab-pakitakseel i.v.	225,00	mg	207,09	1,00	0,11
				gemtsitabiin i.v.	1 800,00	mg	41,20	1,00	0,11
			FOLFIRI	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,05
				fluorouratsiil i.v.	5 040,00	mg	64,82	1,00	0,05
				foliinhape i.v.	360,00	mg	302,15	1,00	0,05
				irinotekaan i.v.	324,00	mg	15,08	1,00	0,05
			GEMOX	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	0,05
				oksaliplatin i.v.	180,00	mg	16,38	1,00	0,05
				gemtsitabiin i.v.	1 800,00	mg	41,20	1,00	0,05
			gemtsitabiin+tsisplatiin	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,10
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,10
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,10
				tsisplatiin i.v.	90,00	mg	44,15	1,00	0,10
				gemtsitabiin i.v.	1 800,00	mg	41,20	1,00	0,10
			CAPOX	5 HT3 i.v.	2,00	annus	6,98	1,00	0,04
				kapetsitabiin p.o.	50 400,00	mg	40,29	1,00	0,04
				oksaliplatin i.v.	234,00	mg	21,30	1,00	0,04
			FOLFOX	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,02
				deksametasoon i.v.	24,00	mg	1,57	1,00	0,02
				fluorouratsiil i.v.	5 040,00	mg	64,82	1,00	0,02
				foliinhape i.v.	350,00	mg	293,76	1,00	0,02
				oksaliplatin i.v.	153,00	mg	13,93	1,00	0,02

			FOLFIRINOX	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	0,50
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,50
				fluorouratsiil i.v.	4 320,00	mg	55,56	1,00	0,50
					720,00	mg	9,26	1,00	0,50
				folinhape i.v.	360,00	mg	302,15	1,00	0,50
				irinotekaan i.v.	324,00	mg	15,08	1,00	0,50
				oksaliptiin i.v.	153,00	mg	13,93	1,00	0,50
			Gemtsitabiin mono	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	0,14
				gemtsitabiin i.v.	1 800,00	mg	41,20	1,00	0,14
351R	Kusepõie ja kuseteede kasvajate kemoteeraapiakuur		GC	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,90
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,90
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	1,00	0,90
				tsisplatiin i.v.	140,00	mg	68,67	1,00	0,90
				gemtsitabiin i.v.	6 000,00	mg	137,34	1,00	0,90
			M-VAC	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,10
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,10
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	1,00	0,10
				tsisplatiin i.v.	140,00	mg	68,67	1,00	0,10
				doksorubitsiin i.v.	60,00	mg	20,93	1,00	0,10
				metotreksaat i.v.	180,00	mg	7,46	1,00	0,10
				vinblastiin i.v.	18,00	mg	116,74	1,00	0,10
294R	Kaugetearenenud kopsukasvaja ravi atesolizumabiga 1. reas, kolmenädalane ravikuur		atesolizumab	atesolizumab i.v.	1 200,00	mg	5 047,79	1,00	1,00
238R	Hulgimüetoomi ravikuur daratumumabiga, üks manustamiskord		daratumumab	daratumumab s.c.	1 800,00	mg	6 533,89	1,00	1,00
307R	Hodgkini lümfoomi kemoteeraapiakuur	2. rea raviks ravimresistentsel juhudel ja retsidiivide puhul.	Mini- BEAM	5 HT3 i.v.					
					6,00	annus	20,93	1,00	0,10
				etoposiid i.v.	800,00	mg	109,00	1,00	0,10
				tsütarabiin i.v.	1 600,00	mg	21,76	1,00	0,10
				melfalaan i.v.	60,00	mg	31,94	1,00	0,10
				karmustiin i.v.	120,00	mg	1 763,18	1,00	0,10
		1. rea raviks. 2. rea raviks ravimresistentsel haigetel või retsidiivide puhul.	BEACOPP	5 HT3 i.v.					
					4,00	annus	13,95	1,00	0,40
				tsüklofosfamid i.v.	1 400,00	mg	27,47	1,00	0,40
				vinblastiin i.v.	2,00	mg	19,18	1,00	0,40
				doksorubitsiin i.v.	50,00	mg	17,44	1,00	0,40
				etoposiid i.v.	600,00	mg	81,75	1,00	0,40
				prokarbasiin p.o.	1 400,00	mg	38,76	1,00	0,40
				bleomütsiin i.v.	20 000,00	RÜ	143,59	1,00	0,40
		1. rea ravi	ABVD	5 HT3 i.v.	2,00	annus	6,98	1,00	0,40
				doksorubitsiin i.v.	100,00	mg	34,88	1,00	0,40
				bleomütsiin i.v.	40 000,00	RÜ	287,18	1,00	0,40
				vinblastiin i.v.	20,00	mg	129,71	1,00	0,40
				dakarbasiin i.v.	2 000,00	mg	169,80	1,00	0,40
		2. rea ravina ravimresistentsel juhudel ja retsidiivide puhul.	IVE	5 HT3 i.v.					
					4,00	annus	13,95	1,00	0,10
				epirubitsiin i.v.	100,00	mg	90,66	1,00	0,10
				etoposiid i.v.	900,00	mg	122,63	1,00	0,10
				ifosfamid i.v.	18 000,00	mg	707,30	1,00	0,10
265R	Kopsukasvajate kemoteeraapiakuur	NSCLC I rida	Paklitakseel+tsisplatiin	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	0,85	0,00
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,85	0,00
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	0,85	0,00
				difenhüdramiin i.v.	50,00	mg	0,61	0,85	0,00
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	0,85	0,00
				TSIMETIDIIN i.v.	50,00	mg	0,16	0,85	0,00
				tsisplatiin i.v.	144,00	mg	70,63	0,85	0,00
			Paklitakseel+karboplatiin	5 HT3	3,00	annus	11,16	0,85	0,35
				deksametasoon p.o.	40,00	mg	4,36	0,85	0,35
				difenhüdramiin i.v.	50,00	mg	0,61	0,85	0,35
				karboplatiin i.v.	540,00	mg	24,03	0,85	0,35
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	0,85	0,35
				TSIMETIDIIN i.v.	50,00	mg	0,16	0,85	0,35
			Tsisplatiin+Vinorelbii	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	0,85	0,01
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,85	0,01
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	0,85	0,01
				tsisplatiin i.v.	180,00	mg	88,29	0,85	0,01
				vinorelbii i.v.	135,00	mg	397,31	0,85	0,01
			EP	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,85	0,12
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,85	0,12
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	0,85	0,12
				tsisplatiin i.v.	144,00	mg	70,63	0,85	0,12
				etoposiid i.v.	216,00	mg	29,43	0,85	0,12
			Tsisplatiin+Gemtsitabiin	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,85	0,05

450R	Ägeda lümfoblasteukeemia konsolideeriv ravikuur blinatumomabiga (täiskasvanud), üks ravipäev		blinatumomab	blinatumomab i.v.	28,00	mcg	1 046,47	1,00	1,00
462R	Süsteemse erütματοosse luupuse bioloogiline ravi anifrolumabiga, neljänädalane ravikuur			anifrolumab i.v.	300,00	mg	878,97	1,00	1,00
463R	Bioloogiline ravi interleukiin-6 inhibitoriga reumaatilise polümüalgia korral, neljänädalane ravikuur			totsilizumab s.c.	648,00	mg	452,68	1,00	1,00
464R	Emakaelakasvaja ravi tsempiimabiga, kolmenädalane ravikuur			tsempiimab i.v.	350,00	mg	3 916,14	1,00	1,00
460R	Endomeetriumikasvaja ravi durvalumabiga, 1500 mg			durvalumab i.v.	1 500,20	mg	5 220,20	1,00	1,00
449R	Endomeetriumikasvaja ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur			pembrolizumab i.v.	200,00	mg	3 916,14	1,00	1,00
447R	Nägemisnärv neuromüeloidi spektri häire ravi ravulizumabiga, 300 mg		ravulizumab	ravulizumab i.v.	300,00	mg	3 190,86	1,00	1,00
459R	Kõrge riskiga varase mitteväikerakk-kopsuvähi peroperatiivne ravi nivolumabiga, 1 mg			nivolumab i.v.	1,00	mg	10,82	1,00	1,00
456R	Väikerakk-kopsuvähi ravi atesolizumabiga, kolmenädalane ravikuur			atesolizumab i.v.	1 200,00	mg	5 047,79	1,00	1,00
453R	Mitteväikerakk-kopsukasvaja ravi sugemalimabi kombinatsioonraviga, PD-L1 kasvaja proportsiooni skooriga (TPS) 1-49%, kolmenädalane ravikuur	lamerakk NSCLC	sugemalimab+karboplatiin+(nab)paklitakseel	5 HT3	3,00	annus	11,16	1,00	0,40
				deksametasoon p.o.	40,00	mg	4,36	1,00	0,40
				difenhüdramin i.v.	50,00	mg	0,61	1,00	0,40
				karboplatiin i.v.	540,00	mg	24,03	1,00	0,40
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,40
				TSIMETIDIIN i.v.	50,00	mg	0,16	1,00	0,40
				sugemalimab i.v.	1 200,00	mg	3 798,00	1,00	0,40
		mittelamerakk NSCLC	sugemalimab+pemetrekseel	pemetrekseel i.v.	900,00	mg	128,00	0,64	0,60
				sugemalimab i.v.	1 200,00	mg	3 798,00	0,64	0,60
			sugemalimab+pemetrekseel+karboplatiin	5 HT3	3,00	annus	11,16	0,36	0,60
				deksametasoon p.o.	40,00	mg	4,36	0,36	0,60
				karboplatiin i.v.	540,00	mg	24,03	0,36	0,60
				pemetrekseel i.v.	900,00	mg	128,00	0,36	0,60
				sugemalimab i.v.	1 200,00	mg	3 798,00	0,36	0,60
466R	Paroksümaalse öise hemoglobiinuuria kombinatsioonravi ravulizumabiga, 300 mg		ravulizumab	ravulizumab i.v.	300,00	mg	3 190,86	1,00	1,00
452R	Mitteväikerakk-kopsukasvaja ravi sugemalimabi kombinatsioonraviga, PD-L1 kasvaja proportsiooni skooriga (TPS) ≥ 50%, kolmenädalane ravikuur	lamerakk NSCLC	sugemalimab+karboplatiin+(nab)paklitakseel	5 HT3	3,00	annus	11,16	1,00	0,40
				deksametasoon p.o.	40,00	mg	4,36	1,00	0,40
				difenhüdramin i.v.	50,00	mg	0,61	1,00	0,40
				karboplatiin i.v.	540,00	mg	24,03	1,00	0,40
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,40
				TSIMETIDIIN i.v.	50,00	mg	0,16	1,00	0,40
				sugemalimab i.v.	1 200,00	mg	3 798,00	1,00	0,40
		mittelamerakk NSCLC	sugemalimab+pemetrekseel	pemetrekseel i.v.	900,00	mg	128,00	0,64	0,60
				sugemalimab i.v.	1 200,00	mg	3 798,00	0,64	0,60
			sugemalimab+pemetrekseel+karboplatiin	5 HT3	3,00	annus	11,16	0,36	0,60
				deksametasoon p.o.	40,00	mg	4,36	0,36	0,60
				karboplatiin i.v.	540,00	mg	24,03	0,36	0,60
				pemetrekseel i.v.	900,00	mg	128,00	0,36	0,60
				sugemalimab i.v.	1 200,00	mg	3 798,00	0,36	0,60
465R	Paroksümaalse öise hemoglobiinuuria ravi ravulizumabiga, 300 mg		ravulizumab	ravulizumab i.v.	300,00	mg	3 190,86	1,00	1,00
467R	Atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) ravi ravulizumabiga, 300 mg		ravulizumab	ravulizumab i.v.	300,00	mg	3 190,86	1,00	1,00
461R	Hulgimüeloomi ravikuur teklistamabiga, 1mg		teklistamab	teklistamab i.v.	1,00	mg	30,16	1,00	1,00
458R	Silmasisene süst enneaegete retinopaatia raviks aflibertseptiga, üks vial		aflibertsept	aflibertsept	1,00	vial	599,29	1,00	1,00
451R	Kõrge riskiga varase mitteväikerakk-kopsuvähi peroperatiivne ravi durvalumabiga, 1500 mg		durvalumab	durvalumab i.v.	1 500,00	mg	5 220,20	1,00	1,00
455R	Mitteväikerakk-kopsukasvaja ravi tsempiimabiga, PD-L1 kasvaja proportsiooni skooriga (TPS) 1-49%, kolmenädalane ravikuur		tsempiimab	tsempiimab i.v.	350,00	mg	3 916,14	1,00	1,00
454R	Mitteväikerakk-kopsukasvaja ravi tsempiimabiga, PD-L1 kasvaja proportsiooni skooriga (TPS) ≥ 50%, kolmenädalane ravikuur		tsempiimab	tsempiimab i.v.	350,00	mg	3 916,14	1,00	1,00
470R	Silmasisene süst faritsimabiga, üks manustamiskord		faritsimab	faritsimab i.v.	19,20	mg	568,98	1,00	1,00
296R	Hulgimüeloomi ravikuur iksasomilbiga, 4-nädalane ravikuur		iksasomilb	iksasomilb p.o.	1,00	originaal	4 587,97	1,00	1,00
468R	Retsidiveerunud või refraktaarse difuusse B-suurrakklümfoomi CAR-T rakuravi			CD19 vastu suunatud autoloogsed T-rakud, mis on geneetiliselt muundatud ekspresseerima kimäärset antigeeni retseptorit	1,00	ühik	133 743,62	1,00	1,00
469R	Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblasteukeemia CAR-T rakuravi			CD19 vastu suunatud autoloogsed T-rakud, mis on geneetiliselt muundatud ekspresseerima kimäärset antigeeni retseptorit	1,00	ühik	133 743,62	1,00	1,00
457R	Uroteljaalse kartsinoomi ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur		pembrolizumab	pembrolizumab i.v.	200,00	mg	3 916,14	1,00	1,00
477R	Uroteljaalse kartsinoomi ravi enfortumabvedotiiniga, 1 mg		enfortumabvedotiin	enfortumabvedotiin i.v.	1,00	mg	23,91	1,00	1,00
471R	Crohni tõve alustusravi ustekinumabiga, 130mg		ustekinumab	ustekinumab s.c.	130,00	mg	2 688,33	1,00	1,00
	*täidetakse kui teenus hõlmab erinevaid palkmeid või näidustusi								
	** loetleda kõik kasutatavad alternatiivid								
	*****Tervisekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle ritüksimab s.c. sisaldava raviskeemi korral ravimi müügiloo hoidja esindajaga kokkulepitud tingimustel								