

Joogivee kontrolli kava aastateks 2025-2029

Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61

Joogivee käitleja nimi, registrikood, aadress: Otepää Veevärk AS, 10273845, Kastolatsi tee, 67404 Otepää, Valga maakond

Veevärgi nimi, asukoht: Komsi küla ühisveevärk küla , Otepää vald, Valga maakond

Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon: Andres Radsin Otepää Veevärgi AS tootmisjuht, Andres@otepvesi.ee, tel 7664890, 57503313

Puurkaevu(de) andmed: Komsi küla puurkaev
katastri nr 12069

Käideldava vee kogus ööpäevas: 17 m3

Tarbijate arv: 100

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: Komsi Hooldekodu, Mai ,Oktoober
- süvakontrollil: Komsi Hooldekodu , August **1 kord 6 aasta jooksul**

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:

Kvaliteedinäitaja	Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg					
	Tehtud süva/a.	2025 a.	2026 a.	2027 a.	2028 a.	2029 a.
<i>Tavakontrolli näitajad:</i>						
Värvus	2x aastas	2	2	2	2	2
Elektrijuhtivus	2x aastas	2	2	2	2	2
pH	2x aastas	2	2	2	2	2
Lõhn	2x aastas	2	2	2	2	2
Maitse	2xaastas	2	2	2	2	2
Coli-laadsed bakterid	2x aastas	2	2	2	2	2
Hägusus	2x aastas	2	2	2	2	2
<i>Escherichia coli</i>	2x aastas	2	2	2	2	2
Kolooniate arv 22°C	2x aastas	2	2	2	2	2
Raud	2x aastas	2	2	2	2	2
Mangaan	2x aastas	2	2	2	2	2
Soole enterokokid	2x aastas	2	2	2	2	2
<i>Süvakontrolli näitajad:</i>						
Alumiinium		1	-	-	-	-
Ammoonium		1	-	-	-	-
Antimon		1	-	-	-	-
Arseen		1	-	-	-	-
Benseen		1	-	-	-	-
Benso(a)püreen		1	-	-	-	-
Boor		1	-	-	-	-
1,2-dikloroetaan		1	-	-	-	-

Elavhõbe		1	-	-	-	-
Fluoriid		1	-	-	-	-
Kaadmium		1	-	-	-	-
Kloriid		1	-	-	-	-
Kroom		1	-	-	-	-
Naatrium		1	-	-	-	-
Nikkel		1	-	-	-	-
Nitraat		1	-	-	-	-
Nitrit		1	-	-	-	-
Oksüdeeritavus		1	-	-	-	-
Pestitsiidid		1	-	-	-	-
Plii		1	-	-	-	-
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)		1	-	-	-	-
Seleen		1	-	-	-	-
Sulfaat		1	-	-	-	-
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen		1	-	-	-	-
Trihalometaanide summa		1	-	-	-	-
Tsüaniid		1	-	-	-	-
Vask		1	-	-	-	-
Pestitsiidide summa		1	-	-	-	-

Koostas:

Andres Radsin
Otepää Veevärk AS
tootmisjuht

/allkirjastatud digitaalselt/