

Projekteerimistingimused nr 2411802/03850

Haldusakt

Haldusakti andmed

Haldusakti alus	Projekteerimistingimuste taotlus 2411002/08593 (esitatud 11.11.2024)
Haldusakt	Projekteerimistingimused 2411802/03850
Haldusakti kuupäev	13.12.2024
Haldusakti väljaandja	Elva Vallavalitsus (reg. kood 77000170)
Haldusakti allkirjastaja	KAIRE VOLMER

Menetluse kokkuvõte

Seisukohad kooskõlastajate, arvamuse avaldajate ja kaasatute poolt	<p>*Projekteerimistingimuste eelnõu saadeti 02.12.2024 Elektrilevi OÜ'sse arvamuse avaldamiseks. Elektrilevi nõustus eelnõuga järgmistel tingimustel:</p> <p>Kaitsevööndis tegutsemiseks kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga täiendavalt töö- või põhiprojekti joonised. Vastavalt Ehitusseadustiku §70 lõige 2 punkt 1 on elektripaigaldise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist. Projekt on võimalik esitada läbi Elektrilevi OÜ kodulehe: Ehitusprojektide kooskõlastamine - Elektrilevi</p>
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Projekteerimistingimuste eelnõu saadeti 02.12.2024 Telia Eesti AS'le arvamuse avaldamiseks. Telia Eesti AS Elektrilevi ei nõustunud eelnõuga järgmisel põhjendusel: Täname Teid arvamuse küsimise eest. Telia Eesti AS (edaspidi Telia) sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tuleb lähtuda Telia tehnilistest tingimustest ning võtta projektile heakskiit (kooskõlastus), et tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS §70 ja §78 nõuetele. Telia ei anna käesolevale tööle heakskiitu, kuni projekt ei ole Telia Ehitajate portaalis kooskõlastust saanud. Projektlahenduste kooskõlastamiseks palume pöörduda Telia kooskõlastuste keskkonda Ehitajate portaalis: <https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/>

Elva vald selgitab, et vastavalt EhS § 83 lg 1 p-le 1 on projekteerimistingimused aluseks uue liinirajatise ehitusprojekti koostamiseks. Seetõttu ei ole veel valminud ehitusprojekti, mida Telia Eesti AS'ga kooskõlastada. Kooskõlastamine on võimalik edasistes projekteerimisetappides.

*Projekteerimistingimuste eelnõu saadeti 02.12.2024 AS Emajõe Veevõrk arvamuse avaldamiseks. AS Emajõe Veevõrk nõustus eelnõuga järgmistel tingimustel: Vee- ja kanalisatsioonirajatistega ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni standardikohastest vahekaugusest. Koostatv geodeetiline alusplaan ja ehitusprojekt kooskõlastada AS-iga Emajõe Veevõrk.

*Projekteerimistingimuste eelnõu saadeti 02.12.2024 Transpordiametisse kooskõlastamiseks. Transpordiamet tegi eelnõusse järgmise täiendamisetpaneku: Vastavalt TRAM tehnovõrkude juhendile palun välja tuua kavandatava tehnovõrgu puutumus riigitee(de) ja tee kaitsevööndi(te)ga so tee nr ja tehnovõrgu kulgemise km-d riigiteealusel maal ja/või tee kaitsevööndis.

Elva vallavalitsus selgitab, et projekteerimistingimuste eelnõud täiendati vastavalt.

*Projekteerimistingimuste eelnõu saadeti 02.12.2024

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse
kooskõlastamiseks. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
kooskõlastas eelnõu järgmistel tingimustel: Töötamiseks
/ehitustöödeks raudtee kaitsevööndis peab olema luba töödeks
raudtee kaitsevööndis raudteevaldajalt ning Tarbijakaitse ja
Tehnilise Järelevalve Ametilt (TTJA) vastavalt EhS §73. Loa
taotlemiseks TTJA-lt palume vähemalt 30 päeva enne tööde
algust saata aadressile info@ttja.ee raudteevaldaja kirjalik
nõusolek, projekti seletuskiri ning asendiplaan.

Raudtee kaitsevööndis tehtavate tööde käigus ei tohi rikkuda
majandus- ja taristuministri 09.11.2020 määruses nr 71 „Raudtee
tehnokasutuseeskiri“ viidatud raudtee ehitusgabariidi nõudeid.
Ehitusgabariit on rööbastee teljega risti oleval tasandil kujutatud
piirjoon, millest sissepoole ei tohi ulatuda ükski ehitise või
seadme osa (erandiks võivad olla seadmed, mis on ette nähtud
vahetuks koostööks raudteeveeremiga). Raudtee kaitsevööndis
ehitise ehitamisel tuleb arvestada raudteeveeremist tulenevate
mõjudega, sh võimaliku vibratsiooniga. Raudtee kaitsevööndis on
keelatud ohustada liiklust ja takistada nähtavust raudteel.

*Projekteerimistingimuste eelnõu saadeti 02.12.2024

Muinsuskaitseametisse kooskõlastamiseks. Muinsuskaitseamet
tegi eelnõusse järgmise täiendamissettepaneku:

Kavandata tehovõrk jääb mälestise Kavilda õigeusu kirik, 19.saj (reg nr 7247) kaitsevööndi alale ja mälestise Hellenurme mõisa park ja allee (reg nr 23148) alale. Lisada projekteerimistingimustesse, projekti seletuskirja ja joonisel mälestisi puudutavad tingimused. Hellenurme mõisapargi alal tuleb kaevetöid tehes arvestada pargipuudega. Juhul, kui töö tehakse lahtisel meetodil tuleb puuvõrde raadiuses teha kaevetöö käsitsi. Kaevetööde käigus mitte lõigata läbi puude ankurjuuri. Juhul, kui kaevamisel satutakse juurtele, mille diameeter on suurem kui 6 cm on vajalik puu juur säilitada, ümbritseda see filterkangaga ning täita juure ümbrus käsitsi, tihendades juure ümbrus ettevaatlikult kummaltki poolt juurt.

Kui tehovõrk paigaldatakse kinnisel meetodil, siis märkida ära, et kinnisel meetodil rajatav tunnel peab olema vähemalt 75 cm sügavusel (vt Eesti Standard EVS 939-3:2020 Puittaimed haljastuses „Ehitusaegne puude kaitse“ kehtiv alates 16.11.2020)); suundpuurimise alg- ja lõpp-punkti rajatavad kaevised peab paigutama juurestiku kaitsevööndist välja.

Projekti seletuskirjas ja joonistel kajastada hoiatused puude ehitusaegseks kaitseks: Ehitustööde teostamisel on kaitsealusesse parki jäävate puude tüve ja juurestiku igasugune kahjustamine keelatud. Kaevetööde vahetus läheduses tuleb puude tüved vajadusel ümbritseda vigastuste vältimiseks kuni 3 m kõrguseni 100 x 50 mm prussidega mille vahele pannakse pehmendus (kivivill, nt kaabli või drenaaži plastiktoru vmt materjal).

Kogu projektiala ulatuses on pinnasetöödel vaja olla tähelepanelik ja arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurikihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.

Projekt esitada Muinsuskaitseametile kooskõlastamiseks.

Elva vallavalitsus selgitab, et projekteerimistingimuste eelnõud täiendati vastavalt.

*Projekteerimistingimuste eelnõu saadeti 02.12.2024 Keskkonnaametisse kooskõlastamiseks. Keskkonnaamet kooskõlastas eelnõu järgmistel tingimustel:

Keskkonnaamet on tutvunud esitatud Tartu maakonda Elva valda Palupera, Kõduküla, Raigaste Hellenurme, Atra, Pastaku ja Mõisanurme külla sidevõrgu projekteerimistingimuste taotluse materjalidega. Kooskõlastamise põhjuseks on märgitud „EhS § 31 lg 1“.

Asendiplaani kohaselt on kavandatud sidevõrgu trass ka kaitsealusesse Hellenurme mõisa parki (EELIS kood KLO1200098). Märgime, et tegu on kaitsealuse pargiga ja projekteerimisel tuleb arvestada, et trassi rajamisel ei kahjustataks pargi kaitseväärtuseid ja nähtaks ette asjakohased meetmed. Keskkonnaamet nõustub looduskaitseseaduse § 14 lg 1 p 7 alusel projekteerimistingimuste väljastamisega

Muudel trassilõikudel Keskkonnaametil puutumus puudub. Ehituskeeluvööndisse saab olemasoleva elamu tarbeks tehnovõrke rajada ka ehituskeeluvööndis (looduskaitseseadus § 38 lg 4 p 9).

Vastav kooskõlastus on lisatud haldusaktile.

Avalikustamise kokkuvõte

Teade [liinirajatiste projekteerimistingimuste koostamise kohta](#) avaldati Elva valla kodulehel 04.12.2024. Ettepanekuid ja küsimusi projekteerimistingimuste eelnõu kohta oodati hiljemalt 12ndaks detsembriks. Selle aja jooksul saabus kaks ettepanekut/küsimust võimalike uute aadressobjektide kohta. Projekteerimistingimuste taotleja selgitas, et välja toodud aadressobjekte ei ole võimalik käesoleva projekti raames sidevõrguga liita. Ettepanekute tegijatele vastati kirjalikult.

Haldusakti kinnitamine

Otsuse originaaliks jääb ehisregistris genereeritud ja allkirjastatud dokument

Haldusakti üldised tingimused

Haldusakti üldised nõuded

Ehitusprojekti koostamisel tuleb lähtuda kõikidest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, standarditest (EVS) ja normidest (EPN). Ehitisele, ehitamisele ja ehitusprojektile esitatavad nõuded on sätestatud 1. juulist 2015 jõustunud ehitusseadustikus.

Ehitusprojekt peab vastama majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015 määrusele nr 97 "Nõuded ehitusprojektile¹", majandus- ja taristuministri 02.07.2015. a määrusele nr 85 "Eluruumile esitatavad nõuded", Eesti standardile EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“ ja majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015 määrusele nr 57 "Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused", ettevõtlus- ja infotehnoloogiainistri 11.12.2018. a määrusele nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“.

Ehitustegevuse ja ehitise täpne kirjeldus koos ehitusprojektiga tuleb esitada ehitusloa menetlusse läbi ehitisregistri. Ehitusloa menetluse jooksul kogutakse vajalikud kooskõlastused ja arvamuse avaldused.

Haldusakti kehtivus

Projekteerimistingimused kehtivad vastavalt ehitusseadustiku §33 juures sätestatule kuni 02.12.2029 (kaasa arvatud).

Haldusakti vaidlustamine

Isikul, kes leiab, et käesoleva haldusaktiga rikutakse tema õigusi, on 30 kalendripäeva jooksul arvates haldusaktist teadasaamisest õigus esitada vaie haldusakti väljastanud asutusele (Elva Vallavalitsus, Elva vald, Elva linn, Kesk tn 32, 61507, elva@elva.ee) või kaebus halduskohtule halduskohtumenetluse seaduses sätestatud korras.

Seotud ehitised

Jrk	Ehitise nimetus	EHR kood	Ehitise aadress
1		221472764	Tartu maakond, Elva vald, Atra küla, 71 Rõngu-Otepää-Kanepi tee// Hellenurme küla, 23173 Hellenurme-Päidla tee// Jõe vkt 1// 2// 3// 4// 5// 6// 7// Käsiada// Palupera kogudus// Vallamaja// Vana-Koidu// Vesiveski// Kõduküla, Vahtre// Vaikmetsa// Mõisanurme küla, 22124 Oru-Kavilda tee// 92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee// Aida// Jansoni// Kase// Kooli// Kotka// Kõivu// Mäe// Mäe tee// Möldri// Paabu// Paabu tee// Rukkilille// Sepikoja tee// Sonni// Sootsi// Sulbi// Talismani// Tammike// Teekalda// Toomike// Toompere// Tõnise// Vahtra// Vana-Kavilda tee L1// Vigandi// Võidu// Õigeusu kirik// Palupera küla, 23164 Palupera jaama tee// 5820072 Raudteejaam-Veevõtu tee// 5820089 Aasa tee// Aasa// Atsi// Juhani// Käsitöökoja// Lille// Lippingu// Madaliku// Pallavi// Palupera raudteejaam// Papli// Pärgi// Silla// Soo// Soopaju// Tamme// Uipsi// Veevõtu// Vääna// Pastaku küla, 22159 Elva-Palupera-Kähri tee// Raigaste küla, 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee// Käoste// Oru// Raigaste tee// 1// 11// 3// 5// 7// 9// Raja

Ehitis

Ehitise üldinfo

Näitaja	EHR andmed
Ehitise liik	Rajatis
Ehitise nimetus	
Ehitisregistri kood	221472764
Omandi liik	
Ehitise seisund	
Esmane kasutusaasta	
Esmase kasutuselevõtu aasta on oletuslik	
Ehitise aadress	Tartu maakond, Elva vald, Atra küla, 71 Rõngu-Otepää-Kanepi tee// Hellenurme küla, 23173 Hellenurme-Päidla tee// Jõe vkt 1// 2// 3// 4// 5// 6// 7// Käsiada// Palupera kogudus// Vallamaja// Vana-Koidu// Vesiveski// Kõduküla, Vahtre// Vaikmetsa// Möisanurme küla, 22124 Oru-Kavilda tee// 92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee// Aida// Jansoni// Kase// Kooli// Kotka// Kõivu// Mäe// Mäe tee// Möldri// Paabu// Paabu tee// Rukkilille// Sepikoja tee// Sonni// Sootsi// Sulbi// Talismani// Tammike// Teekalda// Toomike// Toompere// Tõnise// Vahtra// Vana-Kavilda tee L1// Vigandi// Võidu// Õigeusu kirik// Palupera küla, 23164 Palupera jaama tee// 5820072 Raudteejaam-Veevõtu tee// 5820089 Aasa tee// Aasa// Atsi// Juhani// Käsitöökoja// Lille// Lippingu// Madaliku// Pallavi// Palupera raudteejaam// Papli// Pärgi// Silla// Soo// Soopaju// Tamme// Uipsi// Veevõtu// Vääna// Pastaku küla, 22159 Elva-Palupera-Kähri tee// Raigaste küla, 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee// Käoste// Oru// Raigaste tee// 1// 11// 3// 5// 7// 9// Raja

Projekteerimistingimuste põhjendus

Näitaja	Tingimuste andmed
Projekteerimistingimuste andmise alus	Ehitusseadustiku § 26. Projekteerimistingimused detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel
Kavandatav tegevus	Ehitise püstitamine
Projekteerimistingimuste vajaduse põhjendus, sh tingimuste andmise alus ja	

Näitaja**Tingimuste andmed**

üldine põhjendus,
planeeringutest tulenevad
nõuded, selgitused ja
põhjendused, keskkonna või
linnaehituslik analüüs

Ehitusseadustiku §83 lõike 1 kohaselt on
projekteerimistingimused nõutavad sideehitise puhul uue
liinirajatise ehitusprojekti koostamiseks. Vastavalt
Ehitusseadustiku §83 lõike 2 kohaselt ei ole
projekteerimistingimused nõutavad liini ja elektripaigaldise
ehitamiseks või kui nende ehitamise näeb ette detailplaneering
või riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneering. Käesoleval
hetkel ei ole sidetrassi rajamist detailplaneeringuga või kohaliku
omavalitsuse eriplaneeringuga ette nähtud.

Ehitusprojekti koostamisel tuleb arvestada piirkonna avalik-
õiguslike kitsendustega:

Hellenurme küla:

Ranna või kalda piiranguvöönd;

Ranna või kalda ehituskeeluvöönd;

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd;

Sideehitise kaitsevöönd;

Elektripaigaldise kaitsevöönd;

Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd;

Tee avalik kasutus;

Muinsuskaitseala või kinnismälestise kv - Hellenurme mõisa
peahoone;

Muinsuskaitseala või kinnismälestise kv - Hellenurme mõisa
park ja allee;

Kinnismälestis - Hellenurme mõisa käsi ait;

Kinnismälestis - Hellenurme mõisa piimaköök;

Näitaja

Tingimuste andmed

Kõduküla:

Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd;

Elektripaigaldise kaitsevöönd;

Palupera küla:

Sideehitise kaitsevöönd;

Elektripaigaldise kaitsevöönd;

Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd;

Tee avalik kasutus;

Raudtee kaitsevöönd

Mõisanurme küla:

Sideehitise kaitsevöönd;

Elektripaigaldise kaitsevöönd;

Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd;

Tee avalik kasutus;

Kinnismälestis - Kavilda õigeusu kirik;

Raigaste küla:

Sideehitise kaitsevöönd;

Näitaja**Tingimuste andmed**

Elektripaigaldise kaitsevöönd;

Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd;

Tee avalik kasutus.

Ehitise kasutamise otstarbed**Kasutamise otstarve****Osakaal****Projekteerimistingimused****Teema****Täpsustus**

Kasutamise otstarbe tingimuste selgitus

Kasutamise otstarve vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele nr 51 (02.08.2015) "Ehitise kasutamise otstarvete loetelu". Kasutamise otstarve: 22245 -Side õhu- või kaabelliin või 22131 - Side, raadio või televisiooni magistraalne õhu- või kaabelülekanaliin või süsteem

Arhitektuurilised, ehituslikud või kujunduslikud tingimused

1. Asukoht: vastavalt projekteerimistingimuste taotluses näidatud ehitise asukohal/nimetatud katastriüksuste aadressil; 2. Tehniline teostus: 2.1 Vastavalt Elva valla üldplaneeringule rajatakse tiheasustusaladele ehitatavad uued sideliinid maa-aluste liinidena. Sellest tulenevalt rajada Hellenurme küla sidetrassid maa-aluste liinidena; 2.2 Mitme kaitsevööndiga ehitise kaitsevööndid maksimaalselt ühitada - tagada ruumiline kattumine võimalikult suures ulatuses; 2.3 Projektis selgitada ja täpsustada olemasolevate või ümberpaigutamist vajavate maa-aluste kommunikatsioonide asukohad nende omanikega ja valdajatega; 2.4 Projektis esitada sidetrassi alguse, pöördepunktide ja lõpp-punkti ning sidekaevude jt seadmete koordinaadid; 2.4 Sidetrassi rajatiste projekti asendiplaanil esitada trassi ja muude rajatiste asukohad koos kaitsevööndiga; 2.5 Projekti asendiplaanil esitada kõik olemasolevad tehnovõrgud. 2.6 Vee- ja

Teema**Täpsustus**

kanalisatsioonirajatistega ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni standardikohastest vahekaugusest. 2.7 Vastavalt Transpordiameti tehnovõrkude juhendile tuua ehitusprojektis välja kavandatava tehnovõrgu puutumus riigitee(de) ja tee kaitsevööndi(te)ga, s.o tee nr ja tehnovõrgu kulgemise km-d riigiteealusel maal ja/või tee kaitsevööndis. 2.8 Elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsemiseks kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga töö- või põhiprojekti joonised. 2.9 Ehitusprojekti joonistel ja seletuskirjas kajastada järgnev info: 2.9.1 Hellenurme mõisapargi alal tuleb kaevetöid tehes arvestada pargipuudega. Juhul, kui töö tehakse lahtisel meetodil tuleb puuvõrade raadiuses teha kaevetöö käsitsi. Kaevetööde käigus mitte lõigata läbi puude ankurjuuri. Juhul, kui kaevamisel satutakse juurtele, mille diameeter on suurem kui 6 cm on vajalik puu juur säilitada, ümbritseda see filterkangaga ning täita juure ümbrus käsitsi, tihendades juure ümbrus ettevaatlikult kummaltki poolt juurt. 2.9.2 Kui tehnovõrk paigaldatakse kinnisel meetodil, siis märkida ära, et kinnisel meetodil rajatav tunnel peab olema vähemalt 75 cm sügavusel (vt Eesti Standard EVS 939-3:2020 Puittaimed haljastuses „Ehitusaegne puude kaitse“ (kehtiv alates 16.11.2020)); suundpuurimise alg- ja lõpp-punkti rajatavad kaevised peab paigutama juurestiku kaitsevööndist välja. 2.9.3 Ehitustööde teostamisel on kaitsealusesse parki jäävate puude tüve ja juurestiku igasugune kahjustamine keelatud. Kaevetööde vahetus läheduses tuleb puude tüved vajadusel ümbritseda vigastuste vältimiseks kuni 3 m kõrguseni 100 x 50 mm prussidega, mille vahele pannakse pehmendus (kivivill, nt kaabli või drenaaži plastiktoru vmt materjal). 3. Muud nimetamata nõuded: 3.1 Projektis selgitada ja täpsustada olemasolevate või ümberpaigutamist vajavate maa-aluste kommunikatsioonide asukohad nende omanikega ja valdajatega; 3.2 Väljastatud projekteerimistingimused ja muu projektiga seonduv informatsioon lisada projekti kausta; 3.3 Projekteerimisel arvestada õigusaktidest ja kavandatava ehitise asukohast tingitud kitsenduste ja piirangutega; 3.4 Projekteerimisel arvestada ametkondade, tehnovõrkude valdajate ja Elva vallavalitsuse poolt

Teema	Täpsustus
	<p>esitatavate tingimuste/märkuste ja nõuetega; 3.5 Elva valla taristu (tänavavalgustuspostid) peale projekteerimisel, tuleb eelnevalt sõlmida ühiskasutuse leping. 4. Projekt kooskõlastada: 4.1 Kõikide ehitus- ja kaevealas paiknevate maa-aluste ja maapealsete rajatiste (tehnovõrkude) omanikega või valdajatega; 4.2 Kõigi piirkonna kinnistute füüsiliste isikutega, kelle omandis oleval kinnistul projekteeritavad ja ehitatavad siderajatised hakkavad paiknema; 4.3 Kõigi ehitustöödega seotud kinnistute omanikega; 4.4 Kõigi ehitustöödega seotud asjaomaste instantsidega.</p>
Ehitusuuringute tegemise vajadus	<p>Määratakse ehitusprojekti koostamisel. Kogu projektiala ulatuses on pinnasetöödel vaja olla tähelepanelik ja arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurikihi ilmsikstuleku võimalusega.</p> <p>Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.</p>

Teema	Täpsustus
Haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtted	<p>1. Ehituse käigus kasutatavate maa-alade, juurdepääsu teede ja -teeosade kahjustamisel, tuleb taastada nende ehituseelne seisund ja teedel teekonstruktsioon, teekatend ja teekattemärgistus. Ehitamise käigus lõhutud katted, rajatised ja haljastus tuleb taastada omanikule sobival viisil ja mahus. 2. Keskkonnakaitse ja jäätmekäitlus lahendada ehitusprojekti koosseisus. 3. Olemasolev kõrghaljastus võimalusel säilitada. 4. Projekt vormistada kaasajastatud, kuid mitte vanemal kui ühe aasta vanusel, topo-geodeetilisel alusplaanel ning vastavuses majandus- ja taristuministri määrusele 14.04.2016 nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostus-möödistamisele esitatavad nõuded“. 5. Geodeetiliste uurimistööde käigus möödistada tehnovõrkude asukohad ja kooskõlastada need võrkude valdajatega. Geodeetiline alusplaan peab olema möödistatud projekti (sh olemasolevad ja projekteeritavad tehnovõrgud jms) koostamiseks vajalikus mahus. Projekti kooskõlastamiseks esitamise hetkel peab olema geodeetilise möödistuse, sh kooskõlastuste vanus kuni üks aasta, ja kooskõlastataval joonisel näidatud geodeetilise alusplaani koostaja andmed ja töö number. Koostatud geodeetiliste uurimistööde aruanne tuleb geodeedil registreerida Elva valla geoarhiivis enne ehitusloa taotluse esitamist. 5. Asendiplaanil kajastatav lahendus peab olema esitatud nii tasapinnaliselt kui ka kõrguslikult ja seotult geodeetilise süsteemiga.</p>

Ehitise asukoht

Kuju nr	Näitaja	Tingimuste andmed
1	Kuju liik	Hoonestusala
	Nimetus	
	Koordinaadid	6446365.62 640373.72 6446356.16 640371.54 6446355.17 640400.52 6446350.07 640410.76 6446354.70 640341.92

Kuju nr	Näitaja	Tingimuste andmed
		6446358.90 640345.68
		6446358.85 640347.24
		6446357.41 640366.07
		6446353.17 640384.54
		6446355.17 640400.52
		6446376.02 640415.38
		6446389.38 640430.35
		6444665.17 632359.09
		6444667.44 632357.70
		6444670.72 632348.31
		6444670.69 632347.99
		6444668.56 632348.17
		6444687.62 632346.55
		6444690.70 632337.80
		6444676.64 632332.85
		6444707.65 632343.77
		6444686.42 632405.22
		6444692.44 632403.72
		6444695.30 632373.19
		6444696.51 632373.62
		6444712.50 632322.88
		6444714.87 632323.69
		6444729.95 632271.78
		6444731.99 632272.47
		6444739.09 632441.71
		6444727.39 632440.35
		6444768.68 632158.52
		6444756.10 632197.23
		6444745.01 632234.02
		6444727.74 632285.02
		6444710.71 632336.18
		6444702.86 632355.70
		6444692.61 632384.62
		6444689.88 632393.47
		6444692.94 632405.70
		6444699.39 632407.52
		6444705.58 632416.94
		6444711.95 632424.54
		6444737.52 632450.72
		6444758.50 632467.73

Kuju nr	Näitaja	Tingimuste andmed
		6444777.68 632468.50
		6444778.79 632467.69
		6445373.58 636984.98
		6445372.15 636994.58
		6445384.20 637009.47
		6445382.61 637020.18
		6445379.01 637027.88
		6445380.35 637031.39
		6445426.29 637055.94
		6445453.31 637066.73
		6445453.72 637066.89
		6445343.66 636988.25
		6445348.78 636978.07
		6445399.57 636927.80
		6445399.11 636927.60
		6445428.52 636909.52
		6445426.06 636915.02
		6445500.35 636949.09
		6445500.56 636948.64
		6445515.92 636948.85
		6445513.35 636954.48
		6445634.70 637005.61
		6445632.73 637009.66
		6445682.09 637054.67
		6445682.46 637054.32
		6445894.10 637152.66
		6445890.58 637160.83
		6445840.37 637137.13
		6445840.59 637136.68
		6445958.36 637191.04
		6445958.72 637190.21
		6445356.72 636994.56
		6445373.58 636984.98
		6445384.34 636961.65
		6445403.82 636916.75
		6445408.40 636911.65
		6445413.98 636909.61
		6445442.56 636922.40
		6445471.14 636935.19
		6445580.01 636984.94

Kuju nr	Näitaja	Tingimuste andmed
		6445645.40 637015.59
		6445659.48 637023.36
		6445664.34 637027.73
		6445682.46 637054.32
		6445705.11 637071.88
		6445741.51 637088.66
		6445889.16 637160.22
		6445973.97 637196.78
		6445979.84 637201.50
		6445987.42 637189.57
		6446017.68 637142.10
		6445343.23 636989.15
		6445343.66 636988.25
		6445269.12 636929.86
		6445268.52 636929.49
		6445014.01 636820.65
		6445047.26 636844.06
		6445059.25 636850.82
		6445207.99 636922.69
		6445259.65 636947.66
		6445356.72 636994.56
		6445330.63 636813.37
		6445295.20 636886.72
		6445264.80 636937.00
		6445259.65 636947.66
		6445095.75 636751.87
		6445085.12 636745.69
		6445048.80 636793.01
		6445024.78 636822.90
		6445014.01 636820.65
		6446536.28 640616.70
		6446542.18 640616.45
		6446578.04 640635.65
		6446604.35 640650.94
		6446620.47 640663.17
		6446642.32 640681.34
		6446661.68 640696.75
		6446690.05 640716.24
		6446709.64 640733.14
		6446719.12 640741.31

Kuju nr	Näitaja	Tingimuste andmed
		6469180.39 638108.97
		6469167.86 638128.89
		6469166.11 638130.57
		6469149.95 638136.02
		6469152.29 638146.93
		6469152.29 638146.93
		6469239.73 638225.85
		6469250.69 638223.97
		6469193.74 638096.52
		6469182.74 638093.91
		6469180.39 638108.93
		6469186.23 638132.06
		6469185.19 638145.29
		6469187.27 638163.80
		6469202.55 638185.17
		6469228.25 638211.28
		6469239.73 638225.85
		6469233.42 638230.39
		6469213.52 638149.85
		6469214.50 638145.33
		6469218.12 638145.48
		6469217.99 638146.09
		6469186.23 638132.06
		6469189.88 638139.93
		6469246.98 638152.34
		6469253.58 638157.14
		6469253.99 638156.80
		6468869.52 637463.53
		6468866.45 637477.09
		6468845.20 637538.95
		6468820.92 637602.00
		6468783.07 637696.78
		6468738.54 637811.98
		6468689.36 637936.54
		6468687.48 637935.83
		6468823.32 637455.65
		6468823.24 637456.14
		6468746.16 637444.42
		6468746.09 637444.91
		6468698.30 637437.78

Kuju nr	Näitaja	Tingimuste andmed
		6468698.23 637438.28
		6468632.59 637428.36
		6468632.52 637428.86
		6468470.85 637402.80
		6468469.96 637409.33
		6468936.99 637457.52
		6468937.02 637458.02
		6469053.87 637447.90
		6469053.27 637441.97
		6469138.10 637439.21
		6469137.36 637432.66
		6469315.51 637409.85
		6469315.58 637410.42
		6469390.88 637408.95
		6469370.32 637403.33
		6469316.78 637410.26
		6469181.32 637427.55
		6469129.62 637433.56
		6469102.33 637436.99
		6469011.90 637446.18
		6468940.12 637457.83
		6468875.41 637461.84
		6468869.52 637463.53
		6468790.67 637450.94
		6468718.62 637441.20
		6468633.24 637428.98
		6468554.09 637415.06
		6468470.85 637402.80
		6468471.30 637399.97
		6445392.21 637018.73
		6445382.61 637020.18
		6469134.79 638185.12
		6469137.60 638172.61
		6469151.91 638150.27
		6469152.29 638146.93
		6469208.71 638258.42
		6469233.42 638230.39
		6446723.99 640752.87
		6446719.12 640741.31
		6446396.71 640454.83

Kuju nr	Näitaja	Tingimuste andmed
		6446389.38 640430.35
		6444753.42 632432.90
		6444739.09 632441.71
		6444684.04 632369.34
		6444695.30 632373.19
		6444650.22 632347.85
		6444668.56 632348.17
		6444655.44 632325.39
		6444676.64 632332.85
		6444700.51 632318.79
		6444712.50 632322.88
		6444658.34 632364.43
		6444665.17 632359.09
		6444717.29 632267.45
		6444729.95 632271.78
		6444793.62 632435.78
		6444789.36 632453.12
		6444778.79 632467.69
		6444678.99 632406.84
		6444686.42 632405.22
		6445088.20 636774.85
		6445097.19 636756.13
		6445095.75 636751.87
		6445496.84 637072.24
		6445481.15 637073.23
		6445470.94 637073.19
		6445463.44 637070.77
		6445456.32 637067.87
		6445453.71 637066.93
		6445356.56 636964.00
		6445348.78 636978.07
		6445839.49 637138.93
		6445840.37 637137.13
		6445496.30 636957.97
		6445500.35 636949.09
		6445403.91 636929.68
		6445399.57 636927.80
		6445677.29 637067.38
		6445682.09 637054.67
		6445912.07 637137.83

Kuju nr	Näitaja	Tingimuste andmed
		6445894.10 637152.67
		6445519.65 636940.93
		6445515.92 636948.86
		6445331.47 637013.48
		6445343.23 636989.15
		6445100.85 636751.47
		6445095.75 636751.87
		6445640.73 636992.60
		6445634.70 637005.61
		6445431.73 636902.07
		6445428.53 636909.50
		6445264.26 636926.92
		6445268.52 636929.49
		6445889.79 637146.38
		6445894.10 637152.66
		6445944.12 637224.08
		6445958.36 637191.04
		6445303.95 636791.94
		6445330.92 636806.34
		6445330.63 636813.37
		6469162.81 638100.43
		6469180.91 638103.20
		6469287.54 638137.36
		6469268.67 638147.46
		6469263.33 638147.40
		6469256.50 638155.66
		6469253.99 638156.80
		6468727.63 637824.39
		6468732.83 637826.44
		6469054.42 637453.10
		6469053.87 637447.90
		6468748.16 637429.59
		6468746.16 637444.42
		6469138.94 637446.60
		6469138.10 637439.21
		6469212.97 638152.30
		6469213.52 638149.85
		6468843.93 637493.35
		6468859.08 637498.55
		6468464.93 637427.49

Kuju nr	Näitaja	Tingimuste andmed
		6468469.96 637409.33
		6468761.99 637738.40
		6468766.34 637740.08
		6468676.55 637931.05
		6468687.48 637935.83
		6468827.32 637424.34
		6468823.32 637455.65
		6468803.42 637623.33
		6468811.17 637626.42
		6468472.30 637394.50
		6468471.30 637399.97
		6469266.71 638221.97
		6469250.69 638223.97
		6469315.33 637403.73
		6469315.51 637409.85
		6468936.57 637450.77
		6468936.99 637457.52
		6469220.55 638134.33
		6469218.12 638145.48
		6468635.67 637407.04
		6468632.59 637428.36
		6468698.59 637435.72
		6468698.30 637437.78
		6469195.44 638096.73
		6469193.74 638096.52
		6446001.92 637280.88
		6445979.84 637201.50
		6446034.08 637154.07
		6446017.68 637142.10
		6446337.10 640429.64
		6446350.07 640410.76
		6446367.76 640374.15
		6446365.62 640373.72
		6446707.69 640737.90
		6446709.24 640732.80
		6446681.27 640718.91
		6446683.67 640711.86
		6446655.24 640697.76
		6446658.23 640694.01
		6446628.54 640677.19

Kuju nr	Näitaja	Tingimuste andmed
		6446632.13 640672.87
		6446602.09 640657.64
		6446605.57 640651.65
		6446576.41 640642.52
		6446579.81 640636.68
		6446555.83 640629.31
		6446558.14 640625.00

Ehitisel on 1 kuju

Dokumendid

Dokumendi liik: Muu lisa

Jrk	Faili andmed
1	<div>Faili nr</div> <div>Faili nimetus</div> <div>Fail</div> <div>Väljaandja/koostaja (kpv)</div> <div>Üleslaadija</div> <div>Keskkonnaameti kooskõlastus</div> <div>Sidevõrgu projekteerimistingimused Elva vallas (1).asice</div> <div>Keskkonnaamet (06.12.2024)</div> <div>KAIRE VOLMER</div>