

LEPPEMÄRGID

N

S

Olemasolev

- KATASTRIÜKSUSE PIIR
- 2H — HOONE
- PARKIMISALA / KÕNNITEE (betoonkivi katend)
- ELEKTRI MADALPINGE MAAKAABELLIIN
- ELEKTRI KÕRGEPINGE MAAKAABELLIIN
- S — SIDETRASS
- SK — SADEMEVEEKANALISATSIOONITRASS
- K — KANALISATSIOONITRASS
- V — VEETRASS
- VEEKAEV
- ELEKTRI JAOTUSKILP JK66597
- KRAAV
- PIIRDEAED
- LEHTPUU / OKASPUU / VILJAPUU

Planeeritud

- PLANEERINGUALA PIIR
- HOONESTUSALA
- HOONE ILLUSTREERIV PAIKNEMINE
- JÄÄTMEMAJA / PRÜGIKONTEINERITE VARJUALUSE VÕI SÜVAMAHUTITE VÕIMALIK ASUKOHT
- VÕIMALIK SÕIDU- JA PARKIMISALA (vett läbilaskev katend)
- KÕNNITEE
- ASENDUSISTUTUS / HEKK
- SERVITUUDI SEADMISE VAJADUS (tehnovõrgu servituut)
- TULE LEVIKU TAKISTAMISE VAJADUS (vt märkus nr 4)
- 1W1 — ELEKTRI 0,4 kV MAAKAABELLIIN
- ELEKTRI LIITUMISKILP (vt märkus 3)
- SIDETRASS SIDEKAEVUGA
- K — KANALISATSIOONITRASS
- V — VEETRASS
- T — VÕIMALIK PERSPEKTIIVNE SOOJATRASS
- SK — VÕIMALIK SADEMEVEETORU ÜLEVOOLUKAEVUGA
- LIKVIDEERITAV OBJEKT

Märkused:

1. Planeeringuala aluskaardina on kasutatud Mäger Poegadega OÜ poolt 18.11.2024. a koostatud maa-ala geodeetilist alusplaani (töö nr MP-631/24G)
   Geodeetilise alusplaani koordinaadid on L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 (Amsterdami) süsteemis.
   Katastriüksuste piirid on saadud Maa-ametist seisuga 18.11.2024.
2. Kavandatud tehnovõrkude ja -rajatiste paiknemine ning sademevee ärajuhtimise lahendus täpsustatakse projekteerimise käigus.
3. Kilpide suurused joonisel ei vasta nende tegelikele mõõtmetele ja on joonise parema loetavuse tagamiseks näidatud tegelikest mõõtmetest suurematena.
4. Tule leviku takistamine on vajalik, kui naaberkinnistu ehitis asub planeeritud hoonele lähemal kui 8 meetrit.

INSENERIBÜROO URMAS NUGIN OÜ
Tähe 106, 51013 Tartu, tel. 7303735, www.ibun.ee

TÖÖ NIMI

ELVA LINNAS PIKK TN 2
KINNISTU DETAILPLANEERING

OBJEKTI ASUKOHT		
TARTU MAAKOND ELVA VALD ELVA LINN		
PLANEERIJA	JANNE VAINE	06.2025
KORRALDAJA	ELVA VALLAVALITSUS	

JOONISE NIMI: TEHNOVÕRGUD (M 1:500)

STAADIUM	JOONIS	JOONISEID
DP	5	5

HUVITATUD ISIK: KOHALIK KINNISVARA OÜ

TÖÖ NUMBER: 22132