



## KORRALDUS

02.05.2024 nr DM-126503-3

### **Saduküla III uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti heakskiitmine**

#### **1. OTSUS**

Tuginedes alljärgvale, võttes aluseks maapõueseaduse § 86 lõike 4 otsustan:

**kiita heaks Saduküla III uuringuruumi uuritud maa korrastamise akt.**

#### **2. ASJAOLUD**

OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood 11206437, aadress Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Männiku tee 104/5, 11216) esitas 21.11.2023 Keskkonnaametile heakskiitmiseks Saduküla III uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTAS 22.11.2023 dokumendina nr DM-126503-1). Uuringupunktid rajati geoloogilise uuringuloo (edaspidi *uuringuloo*) nr L.MU/514922 alusel.

Uuringuluba on antud Keskkonnaameti 21.06.2022 korraldusega nr DM-118653-12 kehtivusajaga kuni 21.06.2026. Uuringuloo omaja on Marina Minerals OÜ (registrikood 11349875, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Jalgpalli tn 21, 11312) ja tööde teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER. Saduküla III uuringuruum pindalaga 25 ha asub Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Tammiku külas kinnistul Kursi metskond 1 (katastritunnus 61102:001:1070).

13 puurauku rajati novembris 2022 ning mais 2023. Puuraukude sügavus oli 11,1-20 m.

Uuritud maa korrastamise akti kohaselt likvideeriti uuringupunktid 16- 17.11.2023. Puuraukude vettandev osa täideti killustikuga. Ülejäänud osa täideti tsemendi seguga. Puuraukudest on manteltorud eemaldatud. Puuraukude ümbrus on korrastatud.

Saduküla III uuringuruumis on jäetud avatuks 2 hüdrogeoloogilist uuringupuurauku. Puuraugud jäetakse avatuks pikemaajalise seire eesmärgil.

#### **3. KAALUTLUSED**

Maapõueseaduse (edaspidi *MaaPS*) § 86 lõike 1 kohaselt koostab korrastamistöö tegija uuritud maa korrastamise kohta akti. MaaPS § 86 lõike 2 kohaselt küsib korrastamistöö tegija

eelnimetatud akti kohta kinnisasja omanikult arvamust, mis kantakse aktile. Akti on kooskõlitanud Kursi metskond 1 kinnistu volitatud kasutaja Riigimetsa Majandamise Keskus.

MaaPS § 86 lõige 4 sätestab, et Keskkonnaamet kiidab uuritud maa korrastamise akti heaks, kui uuritud maa on korrastatud nõuetekohaselt. Nõuetekohast korrastamist kontrollib Keskkonnaamet uuringuruumis läbiviidavate vaatluste käigus. Uuringuruumi korrastamist kontrollis Keskkonnaameti maapõuebüroo vanemspetsialist Kaidi Karro 01.05.2024. Uuritud maa on nõuetekohaselt korrastatud. Kinnistule on loodud 2 seirepuurkaevu, mis on võetud Eesti looduse infosüsteemis arvele ning kannavad puurkaevu katastrinumbreid 71261 ja 71262. Puurkaevud olid pealt nõuetekohaselt suletud.

Haldusmenetluse seaduse § 40 lõike 1 kohaselt peab haldusorgan enne haldusakti andmist andma menetlusosalisele võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamus ja vastuväited. Sama paragrahvi lõike 3 punkti 3 kohaselt võib haldusmenetluse läbi viia menetlusosalise arvamus ja vastuväiteid ära kuulamata, kui asja ei otsustata selle menetlusosalise kahjuks.

## **VAIDLUSTAMINE**

Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaidi Karro  
vanemspetsialist  
maapõuebüroo

Teadmiseks: OÜ Inseneribüroo STEIGER, Põltsamaa Vallavalitsus, Riigimetsa Majandamise Keskus

Kaidi Karro  
vanemspetsialist  
maapõuebüroo