



- TÖÖDE TEOSTAMINE:**
- Katkestada paigaldatud sidekaevu 101YK14 ELASA 4-avalise multitoru 2.mikrotoru (oranž).
  - Ühendada katkestatud oranžid mikrotorud paigaldatud multitoru mikrotorudega 2 (oranž) ja 4 (pruun).
  - Mikrotorud 1 ja 3 sulgeda hermeetiliselt.
  - Torujätkude tähised 101L01YH10YR01 ja 101L01YH10YR02.
  - Paigaldatud sidekaev 101YK14, ELASA sidekaevudes ja mikrotorus olev kaabel jääb kuuluma ELASALE.
  - Piiritleuspunkt on sidekaevu 101YK14 kaevusein.
  - Kaabli ühendamise muhvi teostab AS Connecto Eesti.

Tähis	Hulk	Muudatus	Teostas	Kuupaev
Töö nimi		Tõrva teenindusjaam-tankla. Elektripaigaldis. Sidevarustus		
Objekti asukoht		Valga tn 67, Roobe küla, Tõrva vald, Valga maakond	Joonise nr 2608 PP ENV-7-02	
Joonise nimi		Side skeem	Möötkava	Leht 1
				Leht 1
<div>NSWE OÜ</div> <div>+372-5554 5533 info@nswe.ee</div> <div>Reg. Nr: 12204133</div>		Koostas	S. Timirbulatov	
		Kontrollis		
		Kinnitas		
		CAD		
			Stadium	Muudatus
			PP	v01
			Kuupaev	30.04.2026