




- Märksused**
1. Projekti koostajaks oli ajutaks Kirjanurk OÜ poolt 5.10.2022 koostatud nõu nr. 8499P
 2. Kaardiraadi L-EST 93 koordinaatide süsteemi. Kõrgused EHD000 süsteemis.
 3. Sõidetrassi paigaldussügavus haljastal ehk 0,5m ja tee all 1,0m, v.a. riigitee maastusel, kus paigaldussügavus peab olema 1,0m ja ristumisel kõrvalaanteeaga 1,5m.
 4. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajaste kaitsesõiduki reeglite eeskirjast.
 5. Tööd tuleb teostada vastavalt kõigile kehtivatele seadustele, normidele, standarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
 6. Enne ehitistööde alustamist määrata olulisimate kommunikatsioonide täpsed sügavused.
 7. Peale tööde lõppu lähendada trassi paigaldusilg ja taastada eelnev olukord.
 8. Korrastada ja taastada rüüpaemaal haljastus kasvumulla ja murukihiga vastavalt "Teealuste tehniliste kirjelduste" nr 9 "Maastikuühenduste" toodud kvaliteedinõuetele.





VT1775 Lohusuu alevik

Väljavõte: Ristlõige 1:250



VT1775 Lohusuu
Leht 1



- TINOMÄRKID**
- KATASTRIKUSTE PIIRID
 - PROJEKTEERITUD MKRISTORU PINNASES
 - PROJEKTEERITUD KAITSETORU D=100mm 1250m
 - PROJEKTEERITUD KAITSETORU D=100mm 750m
 - PROJEKTEERITUD MÄRKESPAAL
 - PROJEKTEERITUD PLASTKAEV
 - PROJEKTEERITUD TÄNAMISPOST
 - PROJEKTEERITAV SÕEKAPP
 - PROJEKTEERITUD VAHEJAGATUSKAPP MASTIL
 - DP: FUSIOONKÄNK
 - PROJEKTEERITUD VAET
 - OLMASOLEV SÕE MAARKANALISATSIOON
 - OLMASOLEV MADALPÕLSE OÜDID
 - PROJEKTEERITAV OÜDID
 - PROJEKTEERITAV LIITUMISPUNKT
 - TAASTATAV HALJASTALA
 - TAASTATAV KRUUSAKATE

MÄRKUSED

Kõrgused EHD000 süsteemis
Kaardiraadi L-EST93 süsteemis
Plaani koostatud püri Mea-aneti andmete põhjal seaduga 13.10.2022. Inim: "PBR" esitatud püriote asukohad on informatsioonid!

Töö nr:	8499P-VT1775	Objekt:	Haljastuse taastamine Lohusuu alevikus Kirjanurk OÜ poolt	Koostatud:	13.10.2022
Objekti aadress:		Mõõtkava:	1:1000	Lüh:	1 2
Koostas:	L.Jänes	Joonis:		Faht:	8499P-VT1775 Taastamine
Kontrollis:	H.Järman	Taastamine:			

Kirjanurk
EESKIRJUTUS OÜ
Kesk 4444 Kirjanurk
Tel: +372505010