



Märkused:

1. Ühikud toodud meetrites.
2. Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
3. Ehituskaeviku toetamise vajadus konkreetsetes tööloigust otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
4. Juhul, kui olemasolev sõidutee äärekivi on ehituse käigus oma kohalt nihkunud, tuleb see asendada uuega.
5. Vajadusel kindlustada olemasoleva äärekivi tagune täiendavalt betooniga, äärekivi betoneerimisel min. betooni klass C15/20.

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:

<div>Altren Projekt OÜ</div> <div>MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014 Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald Tartumaa 61113 Tel: +372 53402723</div>		Töö nimetus:			Tellija:		
Objekti aadress või aadressid:		Eerika-Laikasküla maaüksuse teede ja tehnovõrkude projekt. Osa 2 Torustikud.			Eerika Kodud OÜ		
		Joonise nimetus:			Ehitusprojekti koostaja:		
Kambja vald, Õssu küla		Ehituskaeviku tüüpristlõiked			Altren Projekt OÜ		
Vastutav isik:					Möötkava:		
Vahur Laas					Töö nr :		
Allkiri:		Kuupäev/versiooni nr:			Joonise digiaadress:		
/allkirjastatud digitaalselt/					22106_TP_VK6-601_Lisadok.dwg		
Projekteerija:		Ehitusliik:		Projekti staadium:		Joonise nr :	
Johannes Zujev		Laiendamine/ rekonstrueerimine		TP		VKV-6-01	
Allkiri:		31.08.2022					
/allkirjastatud digitaalselt/							