
Teetruubi juures teostada kaablitoru paigaldamine kinnisel meetodil 1m sügavusel teetruubi alt, D75 1250N L=12m
Projekteeritud valgustusliin ühendada olemasolevas mastis!
Projekteeritud valgustuse maakaabel 3:2:2 - 3:2:15 AXPK 4G25, PVC torus D75 750N (v.a. kinnisel lõigud), Lorau =525m
ROADPLAN OÜ
Töö nr.22028
Riigitee 22251 Põvvatu – Luunja km 0,65–1,85 lõigus asuvate liiklusahtlike kohtade likvideerimine
ETTEVA
Projekteeris: H. Lomp
Projekti juht: H. Lomp
TELLIJA: Luunja vallavalitsus
TÖÖNIMI: TEEVALGUSTUSE PROJEKT
JOONISE LIIK: JOONISE NIMI: Asendiplaan
JOONISE NR: Leht 6
PROJEKTI NIMI: Lohkva-Luunja olemasoleva jalgratta ja -jalgtee valgustuse projekt Lohkva küla, Kakumetsa küla, Luunja alevik, Luunja vald, Tartumaa
MÕÕTKAVA: M1:500
AS STIK-ELEKTER
Roosna-Alliku vald, Järva maakond
Tel.: 38 95401; Fax.: 38 95452
stik-elekter@stik-elekter.ee
KUUPÄEV: 05.08.2024
TÖÖ NR: 96130
JOONIS NR: EL-1
LEHT: 6
LEHTI: 10