

MUR KVALITEEDI KONTROLLAKT

Metsakasvataja

Töö teostaja

Eraldis

MP võtte

MUR võtte

EPL

Pindala

Metsakasvataja poolt vastu võetud puude arv, tk/ha

Kontrollimisel loendatud puude arv, tk/ha

IS kvaliteedivigu kokku, tk/ha

Ebakvaliteetseid taimi kokku, tk/ha

Nr	Puude arv	Taim lahti	Taim viltu	Sügavus vale	Istutuskoht vale	Mätaste arv	Taim ebakvaliteetne
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
N							

Hinnang MUR kvaliteedile

Eesmärgipuuliik	sobib	
	ei sobi	
MP võtte kvaliteet	mätaste arv sobib ja üle pinna tehtud vagude asetus ja kuju sobib	
	mätaste arv ei sobi vagude asetus või kuju ei sobi	
	mättad üle pinna tegemata vagudega üle pinna katmata	
Puude arv	vastab	
	ei vasta	
	alla normi	
Istutuskvaliteet	sobib	
	ei sobi	
	alla normi	

Hindamisskaala:

0% nigel
75% rahuldav
90% hea

Tulemus:

Märkused

Ülevaataja:

Ülevaatuse kuupäev:

>< ≥ #N/A

1
0,8
0,75
0,7
0,5
0