



Hr Martin Nurme  
Keskkonnaamet  
info@keskkonnaamet.ee

01.10.2024 nr 9-3/24-221

### Uuringuruumi korrastamisest

Eesti Geoloogiateenistusel on kehtiv üldgeoloogilise uurimistöö luba nr 333901 Kallavere kihistu uuringuruumid Virumaal.

Loa alusel puuriti 8 puurauku, mille puurimistööd viidi läbi 2020. aastal ja suurem osa puuraukudest likvideeriti vahetult pärast puurimist. Puuraugud PH001, PH003 ja PH005 jäid põhjaveeseireks avatuks. Kuna soovime neis seirega jätkata ka pärast üldgeoloogilise uurimistöö loa kehtivusaja lõppemist, siis vormistasime need ümber seirekaevudeks. Nüüdseks on need kantud nii Ehitisregistrisse kui ka Keskkonnaregistrisse. Sellekohane info on leitav järgnevatelt veebilehtedelt:

#### PH001

EELIS: <https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?ava=PRK0072130>

Ehitisregister: <https://livekluster.ehr.ee/ui/ehr/v1/building/221466524>

#### PH003

EELIS: <https://otsi.eelis.ee/PRK0072131>

Ehitisregister: <https://livekluster.ehr.ee/ui/ehr/v1/building/221466526>

#### PH005

EELIS: <https://otsi.eelis.ee/PRK0072132>

Ehitisregister: <https://livekluster.ehr.ee/ui/ehr/v1/building/221466503>

Praeguseks on kõik loa alusel kavandatud tööd lõpetatud.

Kogutud info ja järeldused on osaks aruandest „Fosforiidi ja graptoliitargilliidi üldgeoloogilised uuringud Kirde-Eestis“, mis on kättesaadav Eesti Geoloogiafondist <https://fond.egt.ee/fond/egf/9594>.

Kirjale on lisatud loa alusel puuritud puuraukude likvideerimise aktid, mis on allkirjastatud kõigi nõutud isikute poolt.

Palume esitatud aktid heaks kiita ja üldgeoloogilise uurimistöö loaga nr 333901 seotud korrastamiskohustuse täidetuks tunnistada.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sirli Sipp Kulli  
Direktor

Lisa: Aktid