



MÄRKUSED:

- Haljastatav maapind tuleb eelnevalt planeerida, vajadusel täita ehitusobjektilt saadava pinnasega, katta kasvumullakihi (h= 15 cm) ning küljata muruseeme. Mullakiht rullida nii, et ei tekiks vajumisi ega veelohkusi, ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja rajatava haljasala piir ühtlustada ja tasandada niitmiskõlblikuks.
- Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde Z määrab Töövõtja konkreetsel tööloigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
- Asfaltkattega teel paigaldada kaevu kaas või kape ümbritseva pinnaga samale kõrgusele. Haljasalal paigaldada kaevu kaas või kappe ümbritsevast pinnast 5 cm kõrgemale ja muldes.
- Kruusakattega teel paigaldada kaevu kaas või kape 15 cm teekatte pinnast allapoole ja katta kruusaga.
- Torustike kohale paigaldada vastava tähistusega märkelint.
- Torustiku tasanduskihina ja algtäitena kasutada liiva, kruusa või killustiku. Materjali valikul peavad olema täidatud tingimused, mis on esitatud seletuskirjas.

TÖÖ NR	STAADIUM	PROJEKTI OSA - JOONISE NR	MÕÕTKAVA	JUHATAJA	AARE.KUUSIK		27.06.23
P-2022-005	PP	VK-5	1:50	PROJEKTIJUHT	AARE.KUUSIK		27.06.23
TELLUJA				KONTROLLUJA	AARE.KUUSIK		27.06.23
SR Veod OÜ				PROJEKTEERUJA	ARGO.KUUSIK		27.06.23
TÖÖ NIMETUS				FAIL	OÜ VETEPERE 10202816 Harjumaa Kuusalu vald 74626 Tel 60 77 276 51 62 476 e-post aare@vetepere.ee MTR EP 10202816-0001		
Kuusalu vallas Kiiu alevikus Mõisa tee 27 kinnistu ja lähiala VK põhiprojekt							
JOONISE NIMETUS							
Kaevikute tüüpristlõiked							