



TRANSPORDIAMET

TEE SEISUNDINÕUETE KONTROLLIMISE PROTOKOLL

Reg. nr. Transpordiametis

4-1/26/439-3

Koht	Mustvee Vallavalitsus		
Kuupäev / Kellaeg (algus-lõpp)	10. juuni 2026. a.	10 30	13 00
Menetlustoimingu läbiviija	järelevalvespetsialist Jaan Pärna (Erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		
Osalejad	Andres Lavrenov	majandusspetsialist	
Kontrollitavad seisundinõuded (TSN)	(Kattega tee) TSN Lisa 3		
	(Kruusatee) TSN Lisa 5		
	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1		
Kasutatud mõõteseadmed	Aukude sügavuse mõõdik	AM-1 nr 0020615	
	Laserkaugusmõõdik	DISTO TM D510, nr 1051057177	
	Mõõdulint	Komelon ML01	
	Mõõtelatt ja mõõtekiil(ud)	TTM-1, nr 0030515	
	Teepikkusmõõtur (ELTRIP)	sõiduauto 717 XNK	
	Mobiiltelefon	Samsung Galaxy Xcover 5	
Protokolli lisad			
Transpordiameti ettepanekud, märkused	Oksad ulatuvad juba kattele, liiklusmärgid viltu, kaevu kaan kattest kõrgemad, ülekäiguradade tähistus puudulik. Palun puudused kõrvaldada hiljemalt 15.09.2026.		
Protokolli koostas	järelevalvespetsialist Jaan Pärna (Erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Sputniku				Tee nr.:	4850035		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	339 m										
Katte liik + katte pikkus (m)				Kattega tee							
Seisunditase				1							
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	26	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	221	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Ehitajate tee					Tee nr.:	4850004	Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	390 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee			Tegelikult 0-390 kate ja 390-530 kruuskate			
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	40-70	VP / PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	240-300	VP / PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	375-440	VP / PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Uus				Tee nr.:	4850041		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	432 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
									puudusi ei leitud		Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Kooli				Tee nr.:	4850011		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	391 m										
Katte liik + katte pikkus (m)				Kattega tee				Tegelik pikkus 433 meetrit			
Seisunditase				1							
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
									Puudusi ei leitud		Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Raudtee					Tee nr.:	4850031	Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	501 m										
Katte liik + katte pikkus (m)						Kattega tee					
Seisunditase						1					
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Sõidutee tähistus	144	VP / PP							Ülekäigurada markeerimata	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Ei
Liiklusmärgid	300	PP							Liiklusmärk viltu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei
Liiklusmärgid	360	VP							Liiklusmärk viltu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei
Nähtavuse piiramine	360	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Marja				Tee nr.:	4850019		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	1127 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee / Kruusatee			0-360 kate, edasi kruuskate			
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	800-1100	VP / PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Kastani				Tee nr.:	4850009		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	929 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	10	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	167	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	280	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Kivi				Tee nr.:	4560010	Liik:	Tänav			
Tee / Tänav pikkus (m)	1569 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee / Kruusatee			0-770 kate, edasi kruuskate			
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	280	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	870	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	1330	VP / PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Roosi				Tee nr.:	4850033		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	235 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Liiklusmärgid	10	PP							liiklusmärk viltu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Käesoleva lühendite: VP – vaata pool, PP – parem pool, Telg – tee keskele, TSN – tee seisunditasete määra, MÜ – mõõtmis, Lõp – lõpp, Vaat – vaatlus, TSN § 3 lg 2 – standardid										
Tee, Tänav (nimetus)	Kaluri				Tee nr.:	4850008		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	395 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Liiklusmärgid	15	VP							liiklusmärk viltu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei
Tehnovõrkude kaevud ja kaped	190	Telg	MM 07-2023		1,00	3,0	cm	2,00	kattest kõrgem	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Lohu				Tee nr.:	4850017		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	350 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	35	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	122	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Liiva				Tee nr.:	4850015		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	1930 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee / Kruusatee			0-780 kate, edasi kruuskate			
Seisunditase					1			Tegelikult 0-940 kate, 940-1610 kruus, 1610-1890 kate, edasi kruuskate			
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Liiklusmärgid	70	VP							Liiklusmärk viltu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei
Nähtavuse piiramine	150	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	227	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	516	VP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	1600	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	1740	VP							9ksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - lüklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Aia					Tee nr.:	4850002		Liik:		
Tee / Tänav pikkus (m)	597 m										
Katte liik + katte pikkus (m)				Kattega tee							
Seisunditase				1							
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Sõidutee tähistus	26	VP / PP							ülekaigurada markeerimata	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Ei
Nähtavuse piiramine	180	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	318	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Jõe				Tee nr.:	4850005		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	1195 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	660	VP / PP							silla muldel võsa	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	1120	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei