



## MÄRKUSED

### MATERJALIDE VAJADUS

1.	Geotekstiil NGS 4	m <sup>2</sup>	40
2.	Purustatud kruus (fr 0–32 mm) 10 cm	m <sup>3</sup>	4
3.	Sõelutud kruus (fr 0–64 mm) 20 cm	m <sup>3</sup>	8
3.	Sõelutud kruus (fr 0–64 mm) 30 cm	m <sup>3</sup>	12

1. Ühikuta mõõdud on meetrites.
2. Teemulde nõlvus 1:1,5.
3. Muldepinnas saadakse kavandatavast kraavist.
4. Mulde peale paigaldada geotekstiil NGS4
5. Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sadevete äravool, pinnakalle vähemalt 3%, maksimaalselt 9%.



Tulika 19  
10613 Tallinn  
tel. 6528408  
tel. 5070951  
maajavesi@maajavesi.ee

MATER reg.nr.MP0008-00  
MTR reg.nr.EP10033667-0001

Töö number:  
**221431**

Tellija:  
Riigimetsa Majandamise Keskus

Autor:  
J.Käsk

Vast.spets:  
H.D.Ots

Objekt:  
Karujärve teed

Joonise nimi:  
Mahasõidukoht M5

Joonis 4 Leht 1 Mõõt 1:500 Kuup. 07.2023