



RAASIKU VALLAVALITSUS

Lp Terviseamet

(kuupäev digiallkirjas) nr 7-1/1-48

Kaaskiri

Esitame Teile vastavalt planeerimisseaduse § 133-le kooskõlastamiseks Raasiku vallas Aruküla alevikus Linnaku kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Raasiku Vallavalitsus on juba varasemalt, 16.12.2021 kirjaga nr 7-1/1-32 Terviseametilt kooskõlastust küsinud, kuid 12.01.2022 kirjaga nr 9.3-1/21/17042-2 Terviseamet keeldus kooskõlastamisest. Planeeringu kooskõlastust on vaja seoses elamute kavandamisega maantee lähedusse ning radooniohutusega.

Planeeringu materjalid on kättesaadavad Raasiku vallavalitsuse dokumendiregistris:

Kogu toimik: <http://atp.amphora.ee/raasikuvv/index.aspx?itm=163459>

Täiendatud mürauring: <http://atp.amphora.ee/raasikuvv/index.aspx?itm=220110>

Täiendatud planeering: <http://atp.amphora.ee/raasikuvv/index.aspx?itm=226078>

Kui kooskõlastaja ei ole 30 päeva jooksul detailplaneeringu saamisest arvates kooskõlastamisest keeldunud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, loetakse detailplaneering kooskõlastaja poolt vaikimisi kooskõlastatuks, kui seadus ei sätesta teisiti. Kui kooskõlastamisel ei viidata vastuolule õigusaktiga või üldplaneeringuga, loetakse detailplaneering kooskõlastatuks. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult e-posti aadressil raasiku.vald@raasiku.ee või paberkandjal aadressil Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Raul Siem
vallavanem

Koostaja:
Krista Erg-Scacchetti, 5017483
planeeringute spetsialist
planeeringud@raasiku.ee