



Kaevu tähis KK-2	Tüüp KVK	Kaevu diameeter 400/315	Kaevu materjal PP	Kaevu kõrgus [m] 1,49	Settepesa sügavus [m] 0,00
	Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st [m]
	1	160	PVC	0°	0,00
	2	250	malm	170°	0,30
	3	160	PVC	260°	0,00
<div>Teleskoobita<input type="checkbox"/></div> <div>Teleskoobiga<input checked="" type="checkbox"/></div> <div>Teleskoobi toru pikkus [mm]</div> <div>Teleskoobi toru diameeter [mm]</div> <div>Umbkaas<input checked="" type="checkbox"/></div> <div>25 T<input type="checkbox"/></div> <div>40 T<input checked="" type="checkbox"/></div> <div>Restkaas<input type="checkbox"/></div> <div>Vesilukk<input type="checkbox"/></div> <div>Voolurahusti<input type="checkbox"/></div> <div>Settepesa<input type="checkbox"/></div> <div>Sügavus [mm]</div>					

Kaevu tähis KK-3	Tüüp KVK	Kaevu diameeter 400/315	Kaevu materjal PP	Kaevu kõrgus [m] 1,27	Settepesa sügavus [m] 0,00
	Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st [m]
	1	160	PVC	0°	0,00
	2	200	malm	190°	0,02
<div>Teleskoobita<input type="checkbox"/></div> <div>Teleskoobiga<input checked="" type="checkbox"/></div> <div>Teleskoobi toru pikkus [mm]</div> <div>Teleskoobi toru diameeter [mm]</div> <div>Umbkaas<input checked="" type="checkbox"/></div> <div>25 T<input type="checkbox"/></div> <div>40 T<input checked="" type="checkbox"/></div> <div>Restkaas<input type="checkbox"/></div> <div>Vesilukk<input type="checkbox"/></div> <div>Voolurahusti<input type="checkbox"/></div> <div>Settepesa<input type="checkbox"/></div> <div>Sügavus [mm]</div>					

  VESIRATAS OÜ Registrikood: 11564409 Lillapuu, Kullimaa küla Põhja-Pärnumaa vald tel 5330 3737	Tellija: Module Cast OÜ		Töö nr.	Staadium
	Töö nimetus: Veevarustus ja kanalisatsioon		2519	PP
	Lihula mnt 1, 1b, 1c, 1d. Audru alevik, Pärnu linn		Kaust nr. VKV-12	
	Joonise nimetus: Pikiprofiilid ja kaevude tellimisleht		Joonise nr:	
	Lihula mnt 1		6-03	
	Projektijuht	L-L. Juursalu	/allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava:
	Vastutav spets.	L-L. Juursalu	/allkirjastatud digitaalselt/	1:50/1:500
Faili nimi: 2519_PP_VKV.dwg				Trükitud: 15.04.2026