



TERVISEAMET

Jarmo Laur  
Tartu Vallavalitsus  
tartuvald@tartuvald.ee

Teie 20.08.2025 nr menetlus nr: 474466),

Meie 29.08.2025 nr 9.3-1/25/1976-4

**Kasutusloa taotluse nr 2511371/01883  
kooskõlastamine**

Lugupeetud Jarmo Laur

Tartu Vallavalitsus esitas ehtisregistri kaudu ehitusseadustiku § 127 lg 2 alusel Terviseametile kooskõlastamiseks puurkaevu kasutusloa taotluse nr 2511371/01883. Kasutusluba taotletakse puurkaevule, registrikoodiga 72655 aadressiga Orujõe tn 12, Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond (katastriüksus 79601:001:2179). Puurkaevu sügavus on 86,5m ning ulatub KeskAlam-Devoni põhjaveekihti. Puurkaevu valdajaks on Business Capital OÜ (registrikood 12761543).

Taotlusele on juurde lisatud: kasutusloa taotlus, veeanalüüsid (17.06.2024, 04.12.2024), ehitusprojekt, asendiplaan, kommentaar.

Puurkaevu ehitusprojekti seletuskirjas (versioon 1) on välja toodud, et piirnормi ([Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61](#)) võib ületada üldraud ja kohati mangaan, mille puhul soovitatakse kasutada rauaärastusseadmeid.

04.12.2024 võetud proovi katseprotokoll nr. 241516K, 241516B kohaselt on fluoriidi sisaldus 1,5 mg/l (piirsisaldus 1,5 mg/l), mis on kõrgemas tasemes.

Taotlusele on lisatud 20.08.2025 kommentaar, et kui fluoriid sisaldus ületab piirnормi 1,5 mg/l, siis operaator paigaldab vastavad puhastusseadmed.

**Otsus: Terviseamet kooskõlastab puurkaevu kasutusloa taotluse 2511371/01883.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaili Luik  
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Kaili Luik  
58366073 Kaili.Luik@terviseamet.ee