

Osa II - Binoklid kaugusmõõtjatega (militaarstandard)**VASTAVUSTABEL***pakkuja täidab tabeli väljad pakutava binokli tootja poolt esitatud tehniliste andmetega*

| Binokkel tüüp A tehniline kirjeldus | | | Pakutava binokli mark ja mudel:M 7x50 RC LPF Cen II |
|--|---|---|--|
| 1 | Optiline suurendus | 7 kordne | Jah |
| 2 | Objektiivi läätse läbimõõt | 50 mm | Jah |
| 3 | Kompass (military) | jah, integreeritud koos horisontaalse ja vertikaalse tuhandik mõõteskaalaga, mis võimaldab määrata vaadeldava objekti kaugust või suurust ja suunda. | Jah, reticle |
| 4 | Läätse valguse läbilaskevõime | suurem kui 90% | Jah |
| 5 | Optika täitematerjal | kuiv lämmastik | Jah |
| 6 | Binokkel peab võimaldama individuaalset fokusseerimist. M750r LPF | jah | Jah |
| 7 | Väljundava (exit pupil) | ≥ 6 mm | 7.14 |
| 8 | Prisma tüüp | porro | Jah |
| 9 | Töökindlus temperatuuridel | vähemalt -30 kuni +40 kraadi | -40 kuni +80 kraadi |
| 10 | Kaal | ≤ 1200 grammi | 1045 gr |
| 11 | Laserkiire kaitse | Binokkel peab omama optilisse süsteemi sisseintegreeritud laserkiirekaitse filtrit (Laser protection filter), mis peab tagama kaitse laserkiire lainepikkusel 800 kuni 1600 nm. | Jah |
| 12 | Filtrid | Binoklile peab saama kinnitada objektiivi peegeldusvastaseid filtreid. | Jah |
| 13 | Korpuse materjal | kergsulamist ja/või polükarbonaadist korpusega | Jah |
| 14 | Värvus | must, tumehall, tumesinine või tumeroheline | Tumeroheline |

| | | | |
|--|--|--|---|
| 15 | Kattematerjal | kumm või muu libisemisvastane materjal, mis peab vastu õliga määrdumisel, intensiivsele päikesele, külmale ja mereveele. | Jah |
| 16 | Vastavus standardile | MIL-Std 810 (või samaväärne) | MIL-Std810 |
| 17 | Garantii binoklile | vähemalt 10 aastat | Jah |
| 19 | Binokli komplekti kirjeldus | Binokkel vastavalt tehnilisele kirjeldusele, kanderihm, kandekott, optika puhastamise vahend (id), objektiivi katted | Jah |
| 20 | Pakutava toote hooldus ja remont | Jah, hoolduse ja remondi korraldamiseks ja /või teostamiseks peab olema Eestis volitatud esindaja. Ostja nõudmisel peab pakkuja seda tõendama. | Jah |
| 21 | Lisamaterjalid tootele: erinevad filtrid, rakmed, kinnitused, adapterid, puhastusvahendid, tugijalad, niiskustõrje vahend, vahetatavad okulaarid ja katted, jms. | Jah, pakkuja peab olema valmis vastavalt tarnitud tootele pakkuma sobilikke lisamaterjale. | Jah |
| Binokkel tüüp B tehniline kirjeldus | | | Pakutava binokli mark ja mudel: 10x50r LPF |
| 1 | Optiline suurendus | 10 kordne | Jah |
| 2 | Objektiivi läätse läbimõõt | 50 mm | Jah |
| 3 | Objekti mõõteskaala | jah, horisontaalne ja vertikaalne tuhandik mõõteskaala, mis võimaldab määrata vaadeldava objekti kaugust ja suurust. | Jah, reticle |
| 4 | Läätse valguse läbilaskevõime | suurem kui 90% | Jah |
| 5 | Optika täitematerjal | kuiv lämmastik | Jah |

| | | | |
|----|---|---|----------------------|
| 6 | Binokkel peab võimaldama individuaalset fokusseerimist. | jah | Jah |
| 7 | Väljundava (exit pupil) suurus | 5 mm või suurem | 5 mm |
| 8 | Prisma tüüp | porro | Jah |
| 9 | Töökindlus temperatuuridel | Vähemalt -30 kuni +40 kraadi C | -40 kuni + 80 kraadi |
| 10 | Kaal | ≤1000 grammi | 1000 gr |
| 11 | Laserkiire kaitse | Binokkel peab omama optilisse süsteemi sisseintegreeritud laserkiirekaitse filtrit (Laser protection filter), mis peab tagama kaitse laserkiire lainepikkusel 800 kuni 1600 nm. | Jah |
| 12 | Filtrid | Binoklile peab saama kinnitada objektiivi peegeldusvastaseid filtreid. | Jah |
| 13 | Korpuse materjal | kergsulamist ja/või polükarbonaadist korpusega | Jah |
| 14 | Värvus | must, tumehall, tumesinine või tumeroheline | Tumeroheline |
| 15 | Kattematerjal | kumm või muu libisemisvastane materjal, mis peab vastu õliga määrumisele, intensiivsele päikesele, külmale ja mereveele. | Jah |
| 16 | Vastavus standardile | MIL-Stg 810 (või samaväärne) | MIL – Stg 810 |
| 17 | Garantii binoklile | vähemalt 10 aastat | Jah |
| 18 | Binokli komplekti kirjeldus | Binokkel vastavalt tehnilisele kirjeldusele, kanderihm, kandekott, optika puhastamise vahend (id), objektiivi katted | Jah |

| | | | |
|--|--|--|---|
| 19 | Pakutava toote hooldus ja remont | Jah, hoolduse ja remondi korraldamiseks ja /või teostamiseks peab olema Eestis volitatud esindaja. Ostja nõudmisel peab pakkuja seda tõendama. | Jah |
| 20 | Lisamaterjalid tootele: erinevad filtrid, rakmed, kinnitused, adapterid, puhastusvahendid, tugijalad, niiskustõrje vahend, vahetatavad okulaarid ja katted, jms. | Jah, pakkuja peab olema valmis vastavalt tarnitud tootele pakkuma sobilikke lisamaterjale. | Jah |
| Binokkel tüüp C tehniline kirjeldus | | | Pakutava binokli mark ja mudel: M10x50 LRF |
| 1 | Optiline suurendus | 10 kordne | Jah |
| 2 | Objektiivide läätse läbimõõt | 50 mm | Jah |
| 3 | Laserkaugusmõõtmisega võimalik mõõta kaugust | ≥ 1500 m (meetrites) | 1600 m |
| 4 | Läätse valguse läbilaskevõime | suurem kui 90% | Jah |
| 5 | Optika tihendusmaterjal | kuiv lämmastik | Jah |
| 6 | Binokkel peab võimaldama individuaalset fookuseerimist. | jah | Jah |
| 7 | Väljundava (exit pupil) suurus | 5 mm või suurem | Jah |
| 8 | Prisma tüüp | porro | Jah |
| 9 | Töökindlus temperatuuridel | -30 kuni +40 kraadi C | Jah |
| 10 | Kaal | ≤1300 grammi | Jah |
| 11 | Filtrid | Binoklile peab saama kinnitada objektiivide peegeldusvastaseid filtreid. | Jah |
| 12 | Korpuse materjal | kergsulamist ja/või polükarbonaadist korpusega | Jah |
| 13 | Värvus | must, tumehall, tumesinine või tumeroheline | must |

| | | | |
|----|--|--|-------------|
| 14 | Kattematerjal | kumm või muu libisemisvastane materjal, mis peab vastu õliga määrdumisele, intensiivsele päikesele, külmale ja mereveele. | Jah |
| 15 | Vastavus standardile | MIL- Std 810 (või samaväärne) | MIL-Std 810 |
| 16 | Garantii binoklile | vähemalt 10 aastat | Jah |
| 17 | Binokli komplekti kirjeldus | Binokkel vastavalt tehnilisele kirjeldusele, kanderihm, kandekott, optika puhastamise vahend (id), objektiivi katted | Jah |
| 18 | Pakutava toote hooldus ja remont | Jah, hoolduse ja remondi korraldamiseks ja /või teostamiseks peab olema Eestis volitatud esindaja. Ostja nõudmisel peab pakkuja seda tõendama. | Jah |
| 19 | Lisamaterjalid tootele: erinevad filtrid, rakmed, kinnitused, adapterid, puhastusvahendid, tugijalad, niiskustõrje vahend, vahetatavad okulaarid ja katted, jms. | Jah, pakkuja peab olema valmis vastavalt tarnitud tootele pakkuma sobilikke lisamaterjale. | Jah |

| Binokkel tüüp D tehniline kirjeldus | | | Pakutava binokli mark ja mudel: M15x80 |
|-------------------------------------|---|--|--|
| 1 | Optiline suurendus | 15 kordne | Jah |
| 2 | Objektiivi läätse läbimõõt | Vahemikus 80 - 90 mm | Jah |
| 3 | Kompass | jah, integreeritud koos horisontaalse ja vertikaalse tuhandik mõõteskaalaga, mis võimaldab määrata vaadeldava objekti kaugust või suurust ja suunda. | Jah |
| 4 | Läätse valguse läbilaskevõime | suurem kui 90% | Jah |
| 5 | Optika täitematerjal | kuiv lämmastik | Jah |
| 6 | Binokkel peab võimaldama individuaalset fookuseerimist. | jah | Jah |
| 7 | Väljundava (exit pupil) suurus | 5 mm või suurem | 5,33 mm |
| 8 | Prisma tüüp | porro | Jah |
| 9 | Töökindlus temperatuuridel | Vähemalt -30 kuni +40 kraadi C | -40 kuni +80 kraadi |
| 10 | Kaal | ≤2000 grammi | 1930 gr |
| 11 | Filtrid | Binoklile peab saama kinnitada objektiivi peegeldusvastaseid filtreid. | Jah |
| 12 | Korpuse materjal | kergsulamist ja polükarbonaadist korpusega | Jah |
| 13 | Värvus | must, tumehall, tumesinine või tumeroheline | Tumeroheline |
| 14 | Kattmaterjal | kumm või muu libisemisvastane materjal, mis peab vastu õliga märdumisele, intensiivsele päikesele, külmale ja mereveele. | Jah |
| 15 | Vastavus standardile | MIL-Std 810 (või samaväärne) | MIL-Std 810 |
| 16 | Garantii binoklile | vähemalt 10 aastat | Jah |

| | | | |
|----|---|--|-----|
| 17 | Binokli komplekti kirjeldus | Binokkel vastavalt tehnilisele kirjeldusele, kanderihm, kandekott, optika puhastamise vahend (id), objektiivi katted | Jah |
| 18 | Pakutava toote hooldus ja remont | Jah, hoolduse ja remondi korraldamiseks ja /või teostamiseks peab olema Eestis volitatud esindaja. Ostja nõudmisel peab pakkuja seda tõendama. | Jah |
| 19 | Lisa materjalid tootele: erinevad filtrid, rakmed, kinnitused, adapterid, puhastusvahendid, tugijalad, niiskustõrje vahend, vahetatavad okulaarid ja katted, jms. | Jah, pakkuja peab olema valmis vastavalt tarnitud tootele pakkuma sobilikke lisamaterjale. | Jah |

**Iga viidet, mille hankija teeb käesolevas dokumendis ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, standardile, päritolule või tootmisviisile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“. Samaväärsuse tõendamise kohustus on pakkujal.*