

Lugupeetud Transpordiamet

Elektritööde ettevõtte Enersense AS ja LEONHARD WEISS OÜ teavitavad Teid 330 kV pingega elektriõhuliini L356 Mustvee-Paide rekonstrueerimistöödest Teie kinnistul. Rekonstrueerimistööd puudutavad Elering AS-ile kuuluvat elektriõhuliini, mis läbib või mille kaitsevööndis paikneb Teie valitsusalas olevad maaüksused.

Maaüksused nimega: 13168 Ulvi-Lilastvere-Torma tee, 14120 Näduvere-Sadala tee, 17192 Simuna-Vaiatu tee, 14121 Kantküla-Sadala tee, 14145 Vaimastvere-Laiuse tee, 14157 Paduvere-Kõola tee, 39 Tartu-Jõgeva-Aravete tee, 14190 Kõpu-Tapiku tee, 14164 Lahavere-Jõeküla tee, 14165 Tapiku-Kõrkküla tee, 15161 Vao-Päinurme-Sulustvere tee, 14163 Adavere-Rutikvere tee, 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee, 15181 Kriilevälja-Kirila-Mündi tee.

Katastritunnused: 81003:001:1550, 81003:001:1560, 81001:002:1332, 81001:003:1370, 24801:003:0009, 24801:003:0011, 24801:001:0621, 24801:002:0019, 57302:002:1514, 57302:001:0660, 57302:001:0670, 57301:001:1140, 57301:001:1120, 32502:002:1620, 23401:002:0490, 56502:003:0036, 56502:003:0033, 56502:003:0041.

Projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks läbiviidud riigihanke võitsid Enersense AS ja LEONHARD WEISS OÜ, kellega Elering AS on sõlminud vastava töövõtulepingu ja kellel on Elering AS volitused rekonstrueerimistööde korraldamiseks ja läbiviimiseks.

Olemasolev liin on amortiseerunud ja vajab nii ohutuse, tarbijate elektrivarustuskindluse kui ka elutähtsa teenuse osutamise jätkuvaks tagamiseks uuendamist. Õhuliini paiknemine ning selle seadusjärgne kaitsevöönd koos selles kehtivate piirangutega rekonstrueerimistööde läbiviimisel ei muutu. Liinile kehtib ka pärast rekonstrueerimistööde lõppu seadusjärgne talumiskohustus, mis ühtlasi annab ka õiguse õhuliini rekonstrueerimistööde teostamiseks liini kaitsevööndis. 330 kV pingega elektriõhuliini puhul on kaitsevööndi ulatus 40 meetrit mõlemale poole liini telge.

Liini rekonstrueerimisega seotud ehitustöödega on kavandatud alustada novembris 2024. Eelnevalt teostatakse ristuvate õhuliinide kaitse ja ohutuse eesmärgil nende paigaldamine maakaabelliinideks 330 kV õhuliini kaitsevööndi laiuselt. Koheselt alustatakse ka õhuliini kaitsevööndis kasvava võsa freesimise ja kaitsevööndis kasvavate puude raiega.

Kaitsevööndis kasvavad ohtlikud puud, põõsad ja oksad.

Ohtlike puude ja okste raieks teie kinnistul, samuti kaitsevööndis kasvava põõsastiku freesimiseks võetakse Teiega eelnevalt ühendust ning lepatakse kokku raie viis, sortiment ja väljaveo (ladustamise) koht kas kinnistu piiril või lähimas autotransporti võimaldavas kohas. Kaitsevööndis kasvavate ohtlike puude (kaasa arvatud kasvav mets) langetamiseks võib olla vajalik Keskkonnaameti otsus raadamise registreerimiseks. Vastava taotluse koostab meie alltöövõtja ja edastab Teile allkirjastamiseks.

Kaitsevööndis ehitist ohustavad ja riket põhjustavad puud, põõsad ning oksad raiutakse lähtuvalt majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määruse nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“

Töövõtja poolne esindaja:

1. Leonhard Weiss OÜ (12083348); Hanno Priks telefon 514 4324; h.priks@leonhard-weiss.com.

Olemasoleva 330 kV õhuliini juhtmete, mastide ja vundamentide demontaaž.

Olemasolev Viru-Paide 330 kV õhuliin demonteeritakse, võimaldamaks alustada ehitustegevust olemasolevas trassikoridoris. Olemasolevad liinijuhtmed keritakse kokku, mastid demonteeritakse ning vundamendid kaevatakse välja. Pinnas silutakse ja valmistatakse ette uute vundamentide paigalduseks.

Töövõtja poolsed esindajad:

1. Enersense Aktsiaselts (11445550); Ilmar Suhostovski telefon 508 6684; e-post Ilmar.Suhostovski@enersense.com
2. LEONHARD WEISS OÜ (12083348); Endel Suhostovski telefon 5885 6137; e-post e.suhostovski@leonhard-weiss.com

Õhuliinimastide vundamentide paigaldus.

Vundamentide paigaldamiseks/rajamiseks tuleb teostada kõigepealt kaevetööd vajaliku sügavuseni. Sõltuvalt konkreetse vundamendi asukohast ning pinnase geoloogilistest omadustest, kasutatakse vai- või elementvundamente. Vundamendid rajatakse võimalusel varem demonteeritud mastide ja vundamentide asukohta. Juhul kui vundamendi asukoht erineb demonteeritud vundamendi asukohast rohkem kui 5 meetrit, teavitatakse sellest kinnistu omanikku täiendavalt.

Töövõtja poolsed esindajad:

1. Enersense Aktsiaselts (11445550); Tõnu Markus telefon 5305 9760; e-post Tonu.Markus@enersense.com
2. Leonhard Weiss OÜ (12083348); Tanel Kuusk telefon +372 5807 7497; t.kuusk@leonhard-weiss.com.

Mastide montaaž ja paigaldus.

Mastid ja mastiosad monteeritakse kohapeal ning tõstetakse vundamendile. Haritavaal maal kasutatakse selliseid mastitüüpe, mis ei vaja vundamendile lisaks täiendavaid tõmmitsaid masti püsivuse tagamiseks.

Töövõtja poolsed esindajad:

2. Enersense Aktsiaselts (11445550); Timo Laht telefon 5347 6986; e-post Timo.Laht@enersense.com
3. Leonhard Weiss OÜ (12083348); Endel Suhostovski telefon +372 5885 6137; e-post e.suhostovski@leonhard-weiss.com.

Juhtmetööd.

Viimaseks rekonstrueerimistöode etapiks on uute juhtmete paigaldus. 330 kV õhuliinile on ette nähtud kolm juhet ühes faasis ning optilise kaabliga piksekaitsetross.

Tööde teostajad:

4. Enersense Aktsiaselts (11445550); Ilmar Suhostovski telefon +372 508 6684; e-post Ilmar.Suhostovski@enersense.com;
5. Leonhard Weiss OÜ (12083348); Endel Suhostovski telefon +372 5885 6137; e-post e.suhostovski@leonhard-weiss.com.

Rekonstrueerimistöode lõpetamine ja taastamistööd

Rekonstrueerimistööde käigus tekkinud **pinnase kahjustused likvideeritakse** esimesel võimalusel sõltuvalt tööde teostamise etapist ja ilmastikust. Rekonstrueerimistööde lõppedes taastatakse tööde alustamise hetkeolukord.

Erinevate tööde algusest teavitatakse Teid kolm päeva ette eraldi teavituskirjaga või telefoni teel.

Juurdepääsuks kasutatakse üldkasutatavaid teid ning olemasolevat õhuliini kaitsevööndi. Üldkasutatavate teede kasutustingimused lepitakse kokku tee valdajaga. Erateede kasutustingimused ja korrashoiu tagamine lepitakse kokku tee omanikuga täiendavalt.

Tööde läbiviimise ajal püüame võimalikult vähe häirida Teie elurütmi ja kohustume austama ning säästma Teie omandit. Kahju tekitamisel on Teil õigus saada hüvitust kogu kahju ulatuses. Nendel juhtudel, kui kahju tekitamine on vältimatu, lepitakse hüvitise arvutamise põhimõtted kokku enne töödega alustamist. Järgime tehnoarajatise projekteerimisel ja rekonstrueerimisel kõiki õigusaktidest tulenevaid nõudeid. Juhul, kui Teie poolt on liini kaitsevööndis (40 m mõlemale poole liini teljest) rajatud mingeid maa-aluseid ehitisi (näiteks kaablid, vee- või kanalisatsioonitorud jne), siis nende säilimise huvides palume anda sellest meile teada.

Vabandame ehitustöödest põhjustatud ebamugavuste eest ja loodame Teie mõistvale suhtumisele!

Tagasiside palume saata aadressile: teave@enersense.com

Tellija:

Elering AS, Kadaka tee 42, 12915 Tallinn
Projektijuht: Marten Raidma, telefon: +372 5340 3023,
e-post: marten.raidma@elering.ee

Töövõtjad:

Enersense AS
Lõõtsa 12, Tallinn 11415
Projektijuht: Edi Valgemäe; telefon +372 529 5549
e-post: edi.valgemae@enersense.com

LEONHARD WEISS OÜ
Vesse 8, 11415 Tallinn
Projektijuht: Aavo Kask; telefon +372 507 6522
e-post: a.kask@leonhard-weiss.com.