

KRUUSA JA LIIVA FRAKTSIOONIDE SISALDUS LOODUSLIKUS MATERJALIS

Lisa 5

Jrk nr	Kaevandi nr	Proovi nr	Proovitud intervall, m		Proovi pikkus, m	Kruusa %	Liiva % savi ja tolmuga	Läbindid sõeltel massi %-des																		Kokku	Peenosis, <0.063	Maavara liik**
			Osajäägid sõeltel massi %-des																									
			125	80				63	40	31.5	20	16	12.5	8	6.3	4	2	1.0	0.5	0.25	0.125	0.063	<0.063					
1	K01	1	1.6	4.0	2.4	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.5	98.9	97.1	92.7	79.6	32.2	15.9	13.5		100.0	13.5	TL
Kaevand K01 ülalpool veetaset					1.4	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.5	98.9	97.1	92.7	79.6	32.2	15.9	13.5		100.0	13.5	TL
Kaevand K01 allpool veetaset					1.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.5	98.9	97.1	92.7	79.6	32.2	15.9	13.5		100.0	13.5	TL
2	K02	2	1.1	3.1	2.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	97.6	96.8	96.4	95.8	95.4	94.8	93.9	92.6	91.2	78.6	26.1	9.8		100.0	9.8	TL	
3		3	3.1	5.5	2.4	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.7	99.5	99.1	98.5	96.6	71.9	32.5		100.0	32.5	-	
Kaevand K02 ülalpool veetaset					2.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	97.6	96.8	96.4	95.8	95.4	94.8	93.9	92.6	91.2	78.6	26.1	9.8		100.0	9.8	TL	
4	K03	4	0.2	2.0	1.8	21.7	78.3	100.0	100.0	100.0	82.7	78.3	65.2	59.7	54.8	47.4	44.1	37.6	27.8	18.0	12.3	9.3	7.3	6.5		100.0	6.5	TL
5		5	2.0	3.8	1.8	25.7	74.3	100.0	100.0	100.0	88.6	74.3	63.4	59.1	55.3	48.6	45.3	38.8	28.4	17.2	11.3	8.4	6.6	6.0		100.0	6.0	TL
Kaevand K03 ülalpool veetaset					2.6	22.9	77.1	100.0	100.0	100.0	84.5	77.1	64.7	59.5	55.0	47.8	44.5	38.0	28.0	17.7	12.0	9.0	7.1	6.3		100.0	6.3	TL
Kaevand K03 allpool veetaset					1.0	25.7	74.3	100.0	100.0	100.0	88.6	74.3	63.4	59.1	55.3	48.6	45.3	38.8	28.4	17.2	11.3	8.4	6.6	6.0		100.0	6.0	TL
6	K04	6	0.7	3.8	3.1	65.4	34.6	100.0	100.0	95.5	44.8	34.6	25.7	22.6	21.0	18.6	17.8	16.5	14.8	12.4	9.6	6.8	5.4	4.4		100.0	4.4	TK*
Kaevand K04 ülalpool veetaset					2.1	65.4	34.6	100.0	100.0	95.5	44.8	34.6	25.7	22.6	21.0	18.6	17.8	16.5	14.8	12.4	9.6	6.8	5.4	4.4		100.0	4.4	TK*
Kaevand K04 allpool veetaset					1.0	65.4	34.6	100.0	100.0	95.5	44.8	34.6	25.7	22.6	21.0	18.6	17.8	16.5	14.8	12.4	9.6	6.8	5.4	4.4		100.0	4.4	TK*
7	K07	11	0.4	2.1	1.7	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.6	98.0	97.3	96.4	96.0	96.0	94.7	92.6	86.0	60.1	44.2	32.1		100.0	32.1	-	
8		12	2.1	3.8	1.7	6.9	93.1	100.0	100.0	100.0	94.6	93.1	91.3	90.9	90.2	88.1	87.2	85.4	82.6	77.4	62.8	18.8	8.6	6.2		100.0	6.2	TL
Kaevand K07 allpool veetaset					1.70	6.9	93.1	100.0	100.0	100.0	94.6	93.1	91.3	90.9	90.2	88.1	87.2	85.4	82.6	77.4	62.8	18.8	8.6	6.2		100.0	6.2	TL
9	K08	13	0.4	3.0	2.6	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.3	99.3	99.2	99.2	99.1	98.9	97.9	88.9	61.0	37.3	22.8		100.0	22.8	TL	
10		14	3.0	5.0	2.0	18.2	81.8	100.0	100.0	100.0	87.9	81.8	75.7	72.4	69.7	64.0	61.4	56.9	50.4	41.6	27.5	10.7	4.9	3.3		100.0	3.3	EL
Kaevand K08 ülalpool veetaset					2.3	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.3	99.3	99.2	99.2	99.1	98.9	97.9	88.9	61.0	37.3	22.8		100.0	22.8	TL	
Kaevand K08 allpool veetaset					2.3	16.0	84.0	100.0	100.0	100.0	89.3	84.0	78.6	75.6	73.2	68.2	65.9	62.0	56.2	48.3	34.9	16.7	8.7	5.6		100.0	5.6	TL

Jrk nr	Kaevandi nr	Proovi nr	Proovitud intervall, m		Proovi pikkus, m	Kruusa %	Liiva % savi ja tolmuga	Läbindid sõeltel massi %-des																		Kokku	Peenosis, <0.063	Maavara liik**
			Osajäägid sõeltel massi %-des																									
			125	80				63	40	31.5	20	16	12.5	8	6.3	4	2	1.0	0.5	0.25	0.125	0.063	<0.063					
11	K09	15	0.3	1.3	1.0	11.8	88.2	100.0	100.0	100.0	92.6	88.2	72.1	63.6	58.4	49.8	46.0	39.4	32.4	25.1	17.4	8.8	5.1	3.7		100.0	3.7	EL
0.0								0.0	0.0	7.4	4.4	16.1	8.5	5.2	8.6	3.8	6.6	6.9	7.4	7.7	8.5	3.7	1.4	3.7				
12		16	1.3	3.5	2.2	3.3	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	96.7	96.1	95.4	94.9	94.1	93.7	92.4	88.7	68.8	28.1	5.4	2.7	2.1		100.0	2.1	EL
0.0								0.0	0.0	0.0	3.3	0.5	0.7	0.6	0.7	0.4	1.3	3.7	19.9	40.7	22.7	2.7	0.6	2.1				
13		17	3.5	6.0	2.5	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.8	99.1	98.6	97.6	93.8	83.1	52.0	6.3	2.0	1.5		100.0	1.5	EL
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.5	1.1	3.8	10.7	31.1	45.7	4.4	0.5	1.5			
Kaevand K09 ülalpool veetaset					2.6	6.6	93.4	100.0	100.0	100.0	97.2	93.4	86.9	83.2	80.8	77.1	75.3	72.0	67.1	52.0	23.9	6.7	3.6	2.7		100.0	2.7	EL
								0.0	0.0	0.0	2.8	3.8	6.5	3.7	2.4	3.8	1.7	3.3	5.0	15.1	28.0	17.2	3.1	0.9	2.7			
Kaevand K09 allpool veetaset					3.1	0.6	99.4	100.0	100.0	100.0	100.0	99.4	99.3	99.1	98.8	98.1	97.7	96.6	92.8	80.3	47.4	6.2	2.1	1.6		100.0	1.6	EL
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.1	0.3	0.7	0.5	1.1	3.8	12.5	32.9	41.2	4.0	0.5	1.6			
14	K10n	18	1.2	2.8	1.6	10.6	89.4	100.0	100.0	100.0	89.4	89.4	86.2	85.0	84.1	81.4	79.7	75.3	65.1	49.0	34.0	18.4	11.3	6.7		100.0	6.7	TL
								0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	3.1	1.2	0.9	2.7	1.7	4.5	10.2	16.0	15.1	15.6	7.1	4.6	6.7			
15	K10	19	0.6	3.8	3.2	8.4	91.6	100.0	100.0	100.0	95.9	91.6	80.2	75.0	69.4	58.7	52.1	39.5	25.6	15.1	8.8	4.6	2.7	1.3		100.0	1.3	EL
								0.0	0.0	0.0	4.1	4.3	11.4	5.2	5.6	10.7	6.6	12.6	13.9	10.5	6.3	4.1	1.9	1.4	1.3			
Kaevand K10 ülalpool veetaset					1.9	8.4	91.6	100.0	100.0	100.0	95.9	91.6	80.2	75.0	69.4	58.7	52.1	39.5	25.6	15.1	8.8	4.6	2.7	1.3		100.0	1.3	EL
								0.0	0.0	0.0	4.1	4.3	11.4	5.2	5.6	10.7	6.6	12.6	13.9	10.5	6.3	4.1	1.9	1.4	1.3			
Kaevand K10 allpool veetaset					1.3	8.4	91.6	100.0	100.0	100.0	95.9	91.6	80.2	75.0	69.4	58.7	52.1	39.5	25.6	15.1	8.8	4.6	2.7	1.3		100.0	1.3	EL
								0.0	0.0	0.0	4.1	4.3	11.4	5.2	5.6	10.7	6.6	12.6	13.9	10.5	6.3	4.1	1.9	1.4	1.3			
16	K11	20	0.7	2.3	1.6	20.1	79.9	100.0	100.0	100.0	88.6	79.9	68.2	64.4	60.2	53.3	50.0	40.9	28.2	14.9	8.2	5.8	4.9	4.2		100.0	4.2	EL
								0.0	0.0	0.0	11.4	8.7	11.7	3.8	4.2	6.9	3.3	9.1	12.7	13.3	6.7	2.4	0.9	0.7	4.2			
17		21	2.3	3.9	1.6	65.0	35.0	83.8	52.1	45.0	38.6	35.0	30.9	27.9	25.6	22.6	21.0	17.9	13.3	8.3	5.7	4.4	3.8	3.3		100.0	3.3	EK
								16.2	31.7	7.1	6.4	3.6	4.1	3.0	2.3	3.0	1.6	3.1	4.6	5.0	2.6	1.3	0.6	0.5	3.3			
Kaevand K11 ülalpool veetaset					3.2	42.5	57.5	91.9	76.1	72.5	63.6	57.5	49.6	46.2	42.9	38.0	35.5	29.4	20.7	11.6	7.0	5.1	4.3	3.8		100.0	3.8	EK
								8.1	15.9	3.6	8.9	6.2	7.9	3.4	3.3	5.0	2.5	6.1	8.6	9.1	4.7	1.9	0.7	0.6	3.8			
18	K13	22	0.6	3.0	2.4	26.6	73.4	100.0	100.0	97.9	83.7	73.4	58.0	52.5	49.0	43.2	40.8	36.9	31.4	22.4	14.9	9.6	7.6	6.0		100.0	6.0	TL
								0.0	0.0	2.1	14.3	10.3	15.4	5.5	3.5	5.8	2.3	4.0	5.5	9.0	7.5	5.3	2.1	1.6	6.0			
19		23	3.0	5.7	2.7	19.0	81.0	100.0	100.0	100.0	87.7	81.0	70.7	65.2	60.5	51.5	47.1	38.3	24.9	10.6	4.1	2.5	2.0	1.6		100.0	1.6	EL
								0.0	0.0	0.0	12.3	6.8	10.3	5.5	4.6	9.0	4.5	8.7	13.4	14.3	6.5	1.6	0.5	0.4	1.6			
Kaevand K13 ülalpool veetaset					2.8	25.4	74.6	100.0	100.0	98.3	84.3	74.6	60.0	54.5	50.8	44.5	41.8	37.1	30.4	20.6	13.2	8.5	6.7	5.3		100.0	5.3	TL
								0.0	0.0	1.7	14.0	9.7	14.6	5.5	3.7	6.3	2.7	4.7	6.7	9.8	7.4	4.7	1.8	1.4	5.3			
Kaevand K13 allpool veetaset					2.3	19.0	81.0	100.0	100.0	100.0	87.7	81.0	70.7	65.2	60.5	51.5	47.1	38.3	24.9	10.6	4.1	2.5	2.0	1.6		100.0	1.6	EL
								0.0	0.0	0.0	12.3	6.8	10.3	5.5	4.6	9.0	4.5	8.7	13.4	14.3	6.5	1.6	0.5	0.4	1.6			
20	K14	24	0.4	2.9	2.5	5.2	94.8	100.0	100.0	100.0	98.6	94.8	89.6	85.1	79.8	71.3	66.4	56.0	36.3	15.9	6.7	4.1	3.4	2.9		100.0	2.9	EL
								0.0	0.0	0.0	1.4	3.8	5.2	4.5	5.3	8.5	5.0	10.4	19.7	20.4	9.2	2.6	0.7	0.5	2.9			
21		25	2.9	5.8	2.9	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.4	99.0	98.7	98.2	96.9	87.8	70.4	36.0	13.7	10.4		100.0	10.4	TL
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.4	0.4	0.4	1.4	9.0	17.4	34.4	22.3	3.4	10.4			
Kaevand K14 ülalpool veetaset					2.4	5.2	94.8	100.0	100.0	100.0	98.6	94.8	89.6	85.1	79.8	71.3	66.4	56.0	36.3	15.9	6.7	4.1	3.4	2.9		100.0	2.9	EL
								0.0	0.0	0.0	1.4	3.8	5.2	4.5	5.3	8.5	5.0	10.4	19.7	20.4	9.2	2.6	0.7	0.5	2.9			
Kaevand K14 allpool veetaset					3.0	0.1	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	99.7	99.6	98.9	98.3	97.8	97.1	95.2	85.9	68.7	35.2	13.4	10.2		100.0	10.2	TL
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.7	0.6	0.5	0.7	1.9	9.3	17.2	33.5	21.7	3.3	10.2			
22	K15	26	0.5	3.0	2.5	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	97.2	96.2	95.4	92.3	91.0	87.3	79.6	54.2	19.6	8.8	7.4	6.4		100.0	6.4	TL
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	1.0	0.8	3.2	1.3	3.7	7.7	25.4	34.6	10.8	1.4	0.9	6.4			
23		27	3.0	5.6	2.6	2.3	97.7	100.0	100.0	100.0	100.0	97.7	96.2	95.0	93.2	90.0	88.2	84.3	78.2	57.6	21.6	6.1	3.3	2.6		100.0	2.6	EL
								0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.5	1.2	1.8	3.2	1.8	4.0	6.1	20.6	36.0	15.5	2.8	0.7	2.6			
Kaevand K15 ülalpool veetaset					2.9	0.3	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	99.7	97.1	96.1	95.2	92.0	90.6	86.9	79.4	54.6	19.8	8.5	6.8	6.0		100.0	6.0	TL
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.6	1.0	0.9	3.2	1.4	3.7	7.5	24.8	34.8	11.4	1.6	0.9	6.0			
Kaevand K15 allpool veetaset					2.2	2.3	97.7	100.0	100.0	100.0	100.0	97.7	96.2	95.0	93.2	90.0	88.2	84.3	78.2	57.6	21.6	6.1	3.3	2.6		100.0	2.6	EL
								0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.5	1.2	1.8	3.2	1.8	4.0	6.1	20.6	36.0	15.5	2.8	0.7	2.6			

Jrk nr	Kaevandi nr	Proovi nr	Proovitud intervall, m		Proovi pikkus, m	Kruusa %	Liiva % savi ja tolmuga	Läbindid sõeltel massi %-des																Kokku	Peenosis, <0.063	Maavara liik**		
			Osajäägid sõeltel massi %-des																									
			125	80				63	40	31.5	20	16	12.5	8	6.3	4	2	1.0	0.5	0.25	0.125	0.063	<0.063					
24	K16	28	0.6	3.0	2.4	39.9	60.1	100.0	100.0	95.8	71.7	60.1	41.4	36.5	32.2	27.2	25.5	22.8	19.4	15.7	13.3	9.2	7.4	6.8		100.0	6.8	EK
								0.0	0.0	4.2	24.1	11.6	18.7	4.9	4.3	4.9	1.7	2.7	3.4	3.7	2.4	4.1	1.8	0.7	6.8			
25		29	3.0	5.0	2.0	35.0	65.0	100.0	100.0	97.4	75.3	65.0	51.3	48.2	43.1	35.7	32.7	27.6	20.8	13.4	9.3	6.9	5.7	5.1		100.0	5.1	EK
								0.0	0.0	2.6	22.1	10.3	13.7	3.1	5.1	7.4	3.0	5.1	6.8	7.4	4.1	2.4	1.2	0.6	5.1			
Kaevand K16 ülalpool veetaset					4.1	37.9	62.1	100.0	100.0	96.5	73.2	62.1	45.5	41.4	36.7	30.8	28.5	24.8	20.0	14.8	11.7	8.3	6.7	6.1		100.0	6.1	EK
								0.0	0.0	3.5	23.3	11.1	16.6	4.2	4.6	5.9	2.3	3.7	4.8	5.3	3.1	3.4	1.5	0.7	6.1			
Kaevand K16 allpool veetaset					0.3	35.0	65.0	100.0	100.0	97.4	75.3	65.0	51.3	48.2	43.1	35.7	32.7	27.6	20.8	13.4	9.3	6.9	5.7	5.1		100.0	5.1	EK
								0.0	0.0	2.6	22.1	10.3	13.7	3.1	5.1	7.4	3.0	5.1	6.8	7.4	4.1	2.4	1.2	0.6	5.1			
26	K17	30	1.6	3.6	2.0	10.1	89.9	100.0	100.0	100.0	92.9	89.9	81.7	78.9	75.8	69.6	66.8	61.6	55.4	44.8	29.9	16.1	11.2	8.3		100.0	8.3	TL
								0.0	0.0	0.0	7.1	3.0	8.2	2.8	3.1	6.2	2.7	5.2	6.2	10.6	14.9	13.8	4.9	2.8	8.3			
Kaevand K17 ülalpool veetaset					0.9	10.1	89.9	100.0	100.0	100.0	92.9	89.9	81.7	78.9	75.8	69.6	66.8	61.6	55.4	44.8	29.9	16.1	11.2	8.3		100.0	8.3	TL
								0.0	0.0	0.0	7.1	3.0	8.2	2.8	3.1	6.2	2.7	5.2	6.2	10.6	14.9	13.8	4.9	2.8	8.3			
Kaevand K17 allpool veetaset					1.1	10.1	89.9	100.0	100.0	100.0	92.9	89.9	81.7	78.9	75.8	69.6	66.8	61.6	55.4	44.8	29.9	16.1	11.2	8.3		100.0	8.3	TL
								0.0	0.0	0.0	7.1	3.0	8.2	2.8	3.1	6.2	2.7	5.2	6.2	10.6	14.9	13.8	4.9	2.8	8.3			
27	K18	31	1.2	2.4	1.2	24.1	75.9	100.0	100.0	100.0	80.3	75.9	68.2	65.5	63.3	60.0	58.4	55.4	51.0	45.1	39.0	30.4	22.4	17.0		100.0	17.0	TL
								0.0	0.0	0.0	19.7	4.4	7.6	2.7	2.2	3.4	1.6	2.9	4.4	5.9	6.1	8.6	8.1	5.3	17.0			
Varasemad kaevandid (Tammekänd ja Zaikin 2009; EGF 8100)***																												
28	Š-1	1-1	0.6	2.6	2.0	43.2	56.8	100.0	90.8	79.6	62.3	56.8	46.4	44.6	42.6	39.1	37.2	34.5	30.6	22.9	13.3	8.1	6.5	5.7		100.0	5.7	EK
								0.0	9.2	11.2	17.4	5.5	10.4	1.8	2.0	3.5	1.8	2.7	4.0	7.7	9.6	5.2	1.6	0.8	5.7			
29	Š-6	6-1	0.4	2.0	1.6	1.6	98.4	100.0	100.0	100.0	100.0	98.4	95.3	95.0	94.6	93.7	93.2	91.8	87.5	79.3	66.2	42.1	17.0	9.6		100.0	9.6	TL
								0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.1	0.3	0.4	0.9	0.6	1.4	4.3	8.2	13.1	24.1	25.0	7.4	9.6			
30		6-2	2.0	4.0	2.0	2.6	97.4	100.0	100.0	100.0	97.4	97.4	97.4	97.1	96.8	96.1	95.7	94.8	92.2	85.8	70.6	40.9	13.1	8.4		100.0	8.4	TL
								0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.3	0.3	0.7	0.4	0.9	2.5	6.4	15.2	29.7	27.9	4.7	8.4			
Kaevand Š-6 ülalpool veetaset					3.6	2.2	97.8	100.0	100.0	100.0	98.6	97.8	96.5	96.2	95.8	95.1	94.6	93.4	90.1	82.9	68.6	41.4	14.8	8.9		100.0	8.9	TL
								0.0	0.0	0.0	1.5	0.7	1.4	0.3	0.3	0.8	0.5	1.1	3.3	7.2	14.3	27.2	26.6	5.9	8.9			
31	Š-10	10-1	0.3	2.5	2.2	44.9	55.1	100.0	100.0	88.0	63.3	55.1	39.5	36.8	33.9	29.4	27.5	24.9	22.5	19.6	14.0	5.9	1.8	1.4		100.0	1.4	EK
								0.0	0.0	12.0	24.6	8.2	15.6	2.7	3.0	4.5	1.9	2.6	2.4	2.9	5.6	8.1	4.0	0.4	1.4			
32	SPŠ-11	11-3	3.5	5.5	2.0	7.1	92.9	100.0	100.0	99.2	95.8	92.9	87.5	85.6	83.6	79.9	78.0	74.7	70.2	63.8	53.1	35.7	16.6	9.6		100.0	9.6	TL
								0.0	0.0	0.8	3.4	2.9	5.5	1.8	2.0	3.7	2.0	3.2	4.5	6.4	10.7	17.3	19.1	7.0	9.6			
33	Š-13	13-1	0.2	3.0	2.8	25.4	74.6	100.0	100.0	96.5	81.2	74.6	62.0	57.5	52.6	44.5	40.5	34.2	25.6	15.2	7.4	4.9	3.6	2.9		100.0	2.9	EL
								0.0	0.0	3.5	15.3	6.6	12.6	4.4	4.9	8.2	4.0	6.3	8.6	10.5	7.8	2.5	1.4	0.7	2.9			
34		13-2	3.0	4.0	1.0	26.2	73.8	100.0	100.0	93.7	79.4	73.8	63.1	60.6	57.8	53.1	50.8	47.2	41.9	32.6	21.3	15.3	12.3	10.4		100.0	10.4	TL
								0.0	0.0	6.3	14.3	5.6	10.7	2.5	2.8	4.7	2.3	3.6	5.3	9.3	11.2	6.0	3.0	1.9	10.4			
Kaevand Š-13 ülalpool veetaset					3.8	25.6	74.4	100.0	100.0	95.7	80.7	74.4	62.3	58.3	54.0	46.7	43.2	37.6	29.9	19.7	11.1	7.7	5.9	4.9		100.0	4.9	EL
								0.0	0.0	4.3	15.0	6.4	12.1	3.9	4.4	7.2	3.5	5.6	7.7	10.2	8.7	3.4	1.8	1.0	4.9			

Kaalutud keskmised omadused ülalpool veetaset					47.6	20.3	79.7	99.5	98.0	95.8	84.6	79.7	71.6	68.7	66.0	61.6	59.4	55.3	49.0	39.7	29.2	18.4	10.0	6.8		100.0	6.8	TL
								0.5	1.5	2.2	11.2	4.8	8.1	2.9	2.7	4.5	2.2	4.1	6.3	9.3	10.5	10.8	8.4	3.1	6.8			
Kaalutud keskmised omadused allpool veetaset					20.3	11.1	88.9	100.0	100.0	99.7	92.6	88.9	84.5	82.4	80.4	76.5	74.5	70.7	64.8	54.1	36.7	14.2	6.9	5.2		100.0	5.2	TL
								0.0	0.0	0.3	7.1	3.7	4.5	2.0	2.1	3.9	2.0	3.8	5.9	10.7	17.3	22.6	7.3	1.7	5.2			

Märkused:

- * Kaevandi K04 materjal klassifitseerub täitekruusaks LA-analüüsi alusel.
- ** Maavara liik:

EK Ehituskruus TK Täitekruus

EL Ehitusliiv TL Täiteliiv

*** 2009. aasta kaevandite terastikulise koostise analüüsitulemused on teisendatud vastavaks EVS-standardi sõelreale. Kasutatud on vaid usaldusväärselt klassifitseeritavaid proove (RT I, 14.01.2020, 9, §48).

Keskmete näitajate arvutamisel ei ole kasutatud neid proove, mis ei liigitu savikuse tõttu kasulikuks materjaliks.

Kaevandid K10n, K18, Š-1, Š-10 ja SPŠ-11 paiknevad kogu ulatuses ülalpool keskmist põhjaveetaset. Teiste kaevandite puhul on tabelis eraldi välja toodud jaotus vastavalt põhjaveetasemele.