



KORRALDUS

04.06.2025 nr 13-5/25-68

Tartu maakonna Paluküla-Möldripalu maardla registrikande muutmine

OÜ Inseneribüroo STEIGER esitas Verston Eesti OÜ tellimisel Eesti Geoloogiateenistusele Paluküla-Möldripalu maardlas Paluküla liivakarjääri territooriumis mäeeraldise jääkvaru ja maavara kvaliteedi ümberhindamise aruande „Paluküla-Möldripalu liivamaardla Paluküla liivakarjääri mäeeraldise jääkvaru ja maavara kvaliteedi ümberhindamise seletuskiri (varu seisuga 31.12.2024)“ (registreeritud nr-ga 13-2/25-737; edaspidi aruanne)

Aruanne on koostatud 2010. a (Möldre, 2010) ja 2012. a (Rooma, 2012) geoloogiliste uuringute andmete põhjal. Varu arvutuse aluseks on lisaks ka 2024. a Paluküla liivakarjääri markšeiderimõõdistus seisuga 22.11.2024. a (Koger, 2024).

Aruandes tehakse maavara kvaliteedi hindamise tulemusena ettepanek sama kasutusala (täiteliiv) maavara plokid 11 aT (osaliselt), 12 aT ja 13 aT pindalaliselt liita ning moodustada uus täiteliiva plokk 12 aT. Moodustatud plokk 12 hõlmab endas osaliselt plokki 11 (0,06 ha), 12 (1,91 ha) ja 13 (2,13 ha) ning sügavuti täiendavalt hinnatud maavara eelnimetatud plokkide lamamis.

Maavaravaru on arvutatud plokis 12, mis paikneb Tartu maakonnas Kastre vallas Palukülas katastriüksustel Paluküla liivakarjäär (tunnus 29101:001:1589) ja Paluküla liivakarjäär (tunnus 18502:005:0290). Aruandes moodustatud plokk asub täielikult kehtiva mäeeraldise Paluküla liivakarjäär piires.

Geoloogiline uuring on läbi viidud lähtudes keskkonnaministri 17.12.2018 määruse nr 52 „Üldgeoloogilise uurimistöö ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nõuded ning nõuded fosforiidi, metallitoorme, põlevkivi, aluskorra ehituskivi, järvelubja, järvemuda, meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana arvelevõtmiseks“ (edaspidi määrus nr 52) nõuetest. Uuritud maavara liigitus täiteliivaks.

Eesti Geoloogiateenistus on aruande läbi vaadanud ning nõustub muutma aruande alusel maavarade registri kandeid.

Maapõueseaduse § 21 lõigete 1 ja 2 ning § 23 lõigete 2, 6 ja 7, määruse nr 52 § 45 lõike 2, keskkonnaministri 08.06.2022 määruse nr 25 „Maavarade registri asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus“ §-de 3 ja 7 ning § 9 lõike 1 punkti 1, kliimaministri 14.12.2024 käskkirja nr 1-2/24/507 „Volitus Eesti Geoloogiateenistusele maapõue seisundit ja kasutamist mõjutavaks

tegevuseks loa andmiseks ja planeeringute kooskõlastamiseks“ ning majandus- ja taristuministri 10.03.2022 käskkirja nr 46 „Eesti Geoloogiateenistuse põhimäärus“ § 9 ja § 11 lg 7 alusel:

1. Otsustan muuta OÜ Inseneribüroo STEIGER koostatud aruande alusel seisuga 31.12.2024 maavarade registris Paluküla-Möldripalu registrikannet ja kinnitada aruandes esitatud piirides varu järgmiselt:

1.1. täiteliiva aktiivse tarbevaru pindalal 0,09 ha – 13 tuh m³ (aruandes 11 plokk),

1.2. täiteliiva aktiivse tarbevaru pindalal 4,10 ha – 578,45 tuh m³ (aruandes 12 plokk),

2. Viia registrisse (registrikaart nr 740) kande muudatus vastavalt korralduse punktile 1.

3. Korraldus teha teatavaks Verston Eesti OÜ-le, OÜ-le Inseneribüroo STEIGER, Keskkonnaametile ja Kastre Vallavalitsusele.

Korralduse peale on võimalik esitada vaie Eesti Geoloogiateenistusele haldusmenetluse seaduses sätestatud tähtajal, tingimustel ja korras või kaebus halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtajal, tingimustel ja korras.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sirli Sipp Kulli

Direktor

Mihkel Annusver

Maavarade registri osakonna spetsialist

5331 7112 Mihkel.Annusver@egt.ee