

HALJASTUSE TAASTAMINE



ASFALTKATTE TAASTAMINE



NB! Katte taastamine toimub kogu laiuselt

TINGMÄRGID

- projekteeritud 100mm sidekanalisatsioon
- projekteeritud pallmarker
- projekteeritud sidekaev KKS-2, poolkaev
- taastatav haljastus
- taastatav asfaltkate
- avatud kaeve kontuur

TINGMÄRGID
Varem projekteeritud trassid
(töö nr.AP 284–2022, koostaja Guru Projekt AS)

- K1 projekteeritud olmeveoree kanalisatsioon
- V1 projekteeritud veetoru
- K21 projekteeritud sademevee kanalisatsioon
- projekteeritud äärekivi

OLEMASOLEVAD RAJATISED

- olemasolev tänavavalgustus
- katastriüksuste piirid
- riigitee kaitsevööndi piir
- olemasolev sidemaakaabel
- olemasolev sidekanalisatsioon
- olemasolev MP kaabelliin
- olemasolev KP kaabelliin
- olemasolev MP õhuliin
- olemasolev kanalisatsioonitorustik
- olemasolev veetorustik
- likvideeritav sidekaabel
- likvideeritav puu

MÄRKUSED:
1. Projekti koostamisel oli aluseks GEOALUS OÜ poolt nov.2022.a koostatud töö nr 22–G130 "Niine ja Tammeotsa topo–geodeetiline alusplaan tehnovõrkudega". Kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L–EST97 süsteemis.
2. Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemaolevate maa–aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht ja sügavus täpsustada.
3. Kommunikatsioonitrasside kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi. Mehhanismide kasutamine lubatud kokkuleppel trassi valdajaga.
4. Projekteeritud maatrasside paigaldamissügavus peab olema min 1,0m maapinnast haljasalal, rõigteel ja sõiduteel – min 1,5m tee ennast.
5. Paigaldus– ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest normidest ja eeskirjadest ning Telia Eesti AS juhtimissüsteemi dokumentidest ja teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Vajadusel väljakaevatud trassid (kaablid, veetorud jne) kaitsta toruga või karbikuga, toestada, riputada vajumise ja vigastuste vältimiseks.
7. Peale ehitustöid taastada rikutud haljasmaa ja teekatted.
   Kasvavate puude ja põõsaste kasvutsoonis (võra projektsioon maapinnal) teha kaevetööd käsitsi.
   Kasvavate puude tugijuuri kaevetööde käigus mitte vigastada ega läbi lõigata.

Tellija: Luige Ärikeskus OÜ			Joonis: Asendiplaan	Joonis Nr	Mõõtkava	Leht
				EN-4-01	1:500/-	1/1
Staadium	Tööprojekt		Töö nimetus: Sidekanalisatsiooni projekteerimine	Muudatus		Kuupäev
Koostas	Kristjan Toro					
Kontrollis						
			Aadress: Viljandi mnt 162, Kesa tn 1, Kesa tn, Luige alevik, Kiili vald, Harju maakond	E-SERVICE ELEKTRITÖÖD		
Töö Nr	2203357			Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee	Elektritööde reg.Nr. EL10360030-0001	
Kuupäev	04.12.2023		22_1284-5_TP_AS-4-01_ASEND_231204_JR			