

Kiur Põld

Saatja: Kiur Põld
Saatmisaeg: neljapäev, 31. märts 2022 13:31
Adressaat: 'Peeter Puškarjov'
Koopia: 'info@elveso.ee'
Teema: RE: Teabepäring liitumistasu Viskari, reg nr 4-7/398

Tere

Tänan Teid selgituste eest.

Mõned täiendavad küsimused:

- 1) Kas Peetri „Kuldala“ survetõstepumpla (SVTP) rajamine on seotud üksnes uute arenduspiirkondadega või kasutatakse seda survetõstepumplat ka olemasolevate ÜVK piirkondade teenindamiseks?
Kui kasutakse ka olemasolevate piirkondade teenindamiseks, siis kui suures osas?
- 2) Teie vastuse kohaselt on SVTP valmis ehitatud ning kogukulu kokku on 742 090 eurot.
Kuidas on rajamine finantseeritud?
Kui suure osa on senised liitujad hüvtanud kogukulust?
- 3) Sooviksin teada, kas Läike tee 23 kinnistul asetsev „Radari“ reovee ühiskanalisatsiooni pumpla ümberehitamine on üksnes uute arenduspiirkondade tarbeks või kasutatakse ümberehitatud reoveepumplat ka olemasolevate ÜVK piirkondade teenindamiseks?
Kui kasutakse ka olemasolevate piirkondade teenindamiseks, siis kui suures osas?

Teise selgitusi ootame hiljemalt 11. aprilliks 2022.

Lugupidamisega

Kiur Põld
Jurist
Regulatsiooniteenistus
Konkurentsiamet

T 667 2590

Konkurentsiamet | Tatari 39 10134 Tallinn
Tel: 667 2400 | E-post: info@konkurentsiamet.ee