

Saaremaa vald, Leisi alevik, Orissaare mnt 1a // Bussipeatuse  
Tuletõrje veevõtukoha ehitusprojekti jäätmekava

Koostatakse ehitus- ja lammutusjäätmete kavandatava käitlemise kohta objektil vastavalt [Saaremaa valla jäätmehoolduseeskirja](#) § 37 lg 3 punktide 2 ja § 39 lõikele 1. Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise info ja käitluskohad: <https://www.saaremaavald.ee/liigiti-kogumine/ehitusjaatmed>

ÜLDANDMED			
Ehitusobjekti aadress ja nimetus	Saaremaa vald, Leisi alevik, Orissaare mnt 1a // Bussipeatuse		
Ehitise omanik, kes vastutab nõuetekohase jäätmekäitluse eest	Saaremaa Vallavalitsus		
Selgitus jäätmete liigiti kogumise kohta ehitusobjektil	-		
Muu asjakohane selgitus	-		
Selgitus, milliseid taaskasutatud või korduskasutusmaterjale on soovituslik ehitamisel kasutada (näiteks tellised, ehituskivid, palgid, ukSED, aknad, pinnasejäätmED, asfalt jmt)	-		
OBJEKTIL EELDATAVASTI TEKKIVAD JÄÄTMED			
	Kogus	Ühik	Isik, kellele jäätmED kavatsetakse üle anda või jäätmete kavandatav käitluskoht
Kasvupinnas	70	m³	Kasutatakse osaliselt samal kinnistul haljastamiseks, ülejääk Kudjape jäätmejaam
Kivid ja pinnas	750	m³	Kasutatakse osaliselt samal kinnistul tagasitäiteks, ülejääk Kudjape jäätmejaam
Töötlemata puit (üksikpuude langetamine)	2	m³	Purustatakse hakkepuiduks

## Juhised ehitajale

- Ehitusobjektile tekkivad jäätmed sorteeritakse kohapeal liikide kaupa vastavalt jäätmekavale ja paigutatakse eraldi konteineritesse mahuga 0,24 – 10 m<sup>3</sup>, mis on vastavalt tähistatud. Pinnas, kaevis ja suuremahulised jäätmed paigutatakse eraldi hunnikutesse.
- Ohtlike ehitusjäätmete kogumiseks kasutatavad mahutid märgistatakse ja lukustatakse või tagatakse nende valve.
- Ehitusjäätmel võib üle anda vedamiseks, kõrvaldamiseks või taaskasutamiseks ainult isikule, kellel on asjakohane jäätmeluba või kes on ehitusjäätmete käitlejana registreeritud. Ohtlike ehitusjäätmete üleandmisel peab jäätmevaldaja kontrollima, et isikul, kellele jäätmed üle antakse, on lisaks jäätmeleale ka ohtlike jäätmete käitluslitsents. Lubade ja litsentside olemasolu saab kontrollida [keskkonnalubade infosüsteemist](#). Jäätmete üleandmisel vormistatakse seda tõendav dokument.
- Pinnase ladustamiseks või taaskasutamiseks väljaspool ehitusobjekti tuleb taotleda Keskkonnaametilt [registreerimistõend](#).
- Kui pinnas kaevatakse välja kaevetööde käigus looduslikust olekust, st tekib kaevis, on võimalik seda kasutada väljaspool sama kinnistut ainult Keskkonnaameti nõusolekul, esitades ametile eelnevalt [vastava taotluse](#).
- Puidujäätmel võib põletada/kasutada kütteks vaid juhul, kui need ei ole värvitud, lakitud ega immutatud.
- Asbestitööde tegemisel tuleb järgida keskkonnaministri määrust [asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuete](#) kohta.
- Tööde käigus avastatud reostusnähtudega pinnas viiakse erikäitlusele. Reostuse avastamisest teavitada Saaremaa Vallavalitsust.
- Muus osas tuleb jäätmete nõuetekohasel käitlemisel lähtuda [Saaremaa valla jäätmehoolduseeskirjast](#) ja [jäätmeseadusest](#).
- Ehitusjäätmete üleandmist tõendavad dokumendid säilitatakse vähemalt kaks aastat või kuni kasutusloa/kasutusteate koostöölastamiseni ehitusregistri kaudu.

Andri Põrk    Klotoid OÜ    29.05.2024