

From: "Sven Siir" <sven@steiger.ee>
Sent: 07/08/2024 11:26:09
To: "Edela regioon" <edela.regioon@rmk.ee>
Cc: "Helis Pormeister" <helis@steiger.ee>
Subject: Tuuraste II uuringuruumi geoloogiline uuring

You don't often get email from sven@steiger.ee. [Learn why this is important](#)

Tere!

Kirjutan Teile seoses Tuuraste II geoloogilise uuringuga, kuhu on väljastatud uuringuluba nr on L.MU/521676 (manuses). Uuringu teostab OÜ Inseneribüroo STEIGER. Uuringut plaanime teostada tuleval teisipäeval (13.08) ja eeldatav tööde aeg on 1-2 päeva.

Teisipäeval (06.08) käisin uuringuruumi üle vaatamas ning planeeritavatele uuringuaukudele (puuraugud) on ligipääsud tagatud ilma metsa kahjustamata. Saadan Teile manuses uuringuruumi plaani, millel märgitud esialgsed puuraukude asukohad ning kollasega joonistatud liikumistrajektor.

Plaanilt on näha, et puuraugud oleme planeerinud uuringuruumi idaserva jääva Saueaugu metsateest (nr 1590510) ~10 m kaugusele. Tegelikult on mets seal hõre ning metsa kahjustamata on võimalik puurmasinaga minna ka sügavamale metsa sisse. Palume kinnitust, kas võime plaanile märgitud asukohtadesse puuraugud rajada. Uuring tehakse puurmasinaga puuraukude rajamise teel ja suures koguses pinnase väljatõstmist, nagu ekskavaatoriga uuringuga eeldada võiks, ei toimu.

Uuringuala üle vaadates panin tähele, et RMK metsatee raskuspiiranguks on märgitud 7 tonni. Kasutatav puurmasin koos kaubikuga on kokku 14 tonni (puurmasin 6 tonni ja kaubik 8 tonni). Vajalik oleks kasutada umbes ~1 km jagu piiranguga metsateed, kas selleks on vajalik teha eraldi taotlus või piisab antud teavituskirjast? Puurmasina mahalaadimiseks on plaanitud koordinaadid: 58°22'19.5"N 24°13'31.1"E.

Lugupidamisega

Sven Siir
Geoloogiainsener

OÜ Inseneribüroo STEIGER
Männiku tee 104, 11216 Tallinn
Telefon: +372 52 30689
www.steiger.ee

