






VU-1	Vaade väljastpoolt:	Mõõdud (BxH mm) 900x1850*	Kogus 1 tk	VU-3	Vaade väljastpoolt:	Mõõdud (BxH mm) 900x1850*	Kogus 2 tk
		Materjal/tüüp metall välisuks	Tulepüsivus -			Materjal/tüüp metall välisuks	Tulepüsivus -
		Viimistlus värvitud, värvitoon - pruun RAL 8019				Viimistlus värvitud, värvitoon - pruun RAL 8019	
		Redutseeritud soojusjuhtivus U≤1,8W/m²K.	Päikesefaktor -			Redutseeritud soojusjuhtivus U≤1,8W/m²K.	Päikesefaktor -
		Klaas -				Klaas -	
		Muu -				Muu -	
VU-2	Vaade väljastpoolt:	Mõõdud (BxH mm) 950x1850*	Kogus 1 tk	VU-4	Vaade väljastpoolt:	Mõõdud (BxH mm) 950x1850*	Kogus 2 tk
		Materjal/tüüp metall välisuks	Tulepüsivus -			Materjal/tüüp metall välisuks	Tulepüsivus -
		Viimistlus värvitud, värvitoon - pruun RAL 8019				Viimistlus värvitud, värvitoon - pruun RAL 8019	
		Redutseeritud soojusjuhtivus U≤1,8W/m²K.	Päikesefaktor -			Redutseeritud soojusjuhtivus U≤1,8W/m²K.	Päikesefaktor -
		Klaas -				Klaas -	
		Muu -				Muu -	
VU-5	Vaade väljastpoolt:	Mõõdud (BxH mm) 900x2100* / 1650x2400*	Kogus 3 tk				
		Materjal/tüüp metall välisuks	Tulepüsivus -				
		Viimistlus värvitud, värvitoon - pruun RAL 8019					
		Redutseeritud soojusjuhtivus U≤1,8W/m²K.	Päikesefaktor -				
		Klaas -					
		Muu aknaga ning plekist kaitseribaga					

MÄRKUSED:


- Enne uste valmistamist kõik mõõdud kontrollida kohapeal.
- Üldmärkused vt seletuskiri.
- Lõpliku lahenduse (mõõdud, klaasi lahendus, furnituuri täpsed tüübid, kogused) annab valmistaja.
- Kõik trepikodade välisused VU-5 komplekteerida sulgurite ja fonosüsteemiga. Elamu välisustele märkida vastava trepikoja korterite numbrid.

Nr.	Muudatus	Muutja	Kuupäev
 <p>Allprojekt Consulting OÜ Reg nr 12523565 MTR: EEP004451 Pikri 10-43, 13624, Tallinn Tel: +37256473317 edgar.pukk@gmail.com</p>		<p>Töö nimetus: KORTERELAMU –1. KORRUSE REKONSTRUEERIMINE</p> <p>Address: Kari tn 26, Põhja-Tallinna LO, Tallinn, Harju maakond</p> <p>Tellijä: KÜ Kari 26</p>	
Projekteerija: Edgar Pukk		Joonis: VÄLISUSTE SPETSIFIKATSIOON	Mõõt: -
Vastutav spetsialist: Edgar Pukk		Faili nimi:	Töö nr: 050-101/24
			<p>Kuupäev: 20.11.2024</p> <p>Stadium: PP Grupp</p> <p>Leht/Lehti: 1/1</p> <p>Joonise nr: ST-009</p>

SU-1	Vaade väljastpoolt: 	Mõõdud (BxH mm) 900x1800*	Kogus 5 tk	
		Materjal/tüüp metall välisuks	Tulepüsivus EI60, S200	
		Viimistlus värvitud, värvitoon - pruun RAL 8014		
		Redutseeritud soojusjuhtivus -	Päikesefaktor -	
		Klaas -		
		Muu -		
SU-2	Vaade väljastpoolt: 	Mõõdud (BxH mm) 1150x1800*	Kogus 3 tk	
		Materjal/tüüp metall välisuks	Tulepüsivus EI60, S200	
		Viimistlus värvitud, värvitoon - pruun RAL 8014		
		Redutseeritud soojusjuhtivus -	Päikesefaktor -	
		Klaas -		
		Muu -		
SU-3	Vaade väljastpoolt: 	Mõõdud (BxH mm) 970x1870*	Kogus 2 tk	SU-4
		Materjal/tüüp metall välisuks	Tulepüsivus EI60, S200	
		Viimistlus värvitud, värvitoon - pruun RAL 8014		
		Redutseeritud soojusjuhtivus -	Päikesefaktor -	
		Klaas -		
		Muu -		
	Vaade väljastpoolt: 	Mõõdud (BxH mm) 970x1870*	Kogus 1 tk	
		Materjal/tüüp metall välisuks	Tulepüsivus EI60, S200	
		Viimistlus värvitud, värvitoon - pruun RAL 8014		
		Redutseeritud soojusjuhtivus -	Päikesefaktor -	
		Klaas -		
		Muu -		

MÄRKUSED:

1. Enne uste valmistamist kõik mõõdud kontrollida kohapeal.
2. Üldmärkused vt seletuskiri.
3. Lõpliku lahenduse (mõõdud, klaasi lahendus, furnituuri täpsed tüübid, kogused) annab valmistaja.

Nr.	Muudatus	Muutja	Kuupäev
 Allprojekt Consulting OÜ Reg nr 12523565 MTR: EEP004451 Pikri 10-43, 13624, Tallinn Tel: +37256473317 edgar.pukk@gmail.com		Töö nimetus: KORTERELAMU –1. KORRUSE REKONSTRUEERIMINE	
Projekteerija: Edgar Pukk		Address: Kari tn 26, Põhja-Tallinna LO, Tallinn, Harju maakond Tellija: KÜ Kari 26	
		Joonis: SISEUSTE SPETSIFIKATSIOON	Mõõt: -
			Kuupäev: 20.11.2024
			Staadium: PP Grupp
			Leht/Lehti 1/1
Vastutav spetsialist: Edgar Pukk		Faili nimi:	Töö nr: 050-101/24 Joonise nr: ST-010