

Transpordiamet
Valge 4, 11413 Tallinn

19. jaanuar 2026. a

Edastatud e-postiaadressile info@transpordiamet.ee

TEABENÕUE

Seoses hagi ettevalmistamisega kohtumenetluseks palume Transpordiametil väljastada meile all-loetletud tõendid seoses 19331 Rannametsa-Ikla tee km 17,281-30,528 remondiga (viite nr 291391, tellija Transpordiamet, töövõtja Verston Eesti OÜ (registrikood 11947047)).

Nimelt sätestab vastava hanke HD III Tehniline kirjeldus („19331 Rannametsa-Ikla tee km 17,281-30,528 remont TEETÖÖDE KIRJELDUS“) p 2.8 (vt lk 7): „Töös kasutatavad materjalid ja tooted tuleb enne nende kasutamist esitada Tellijale teadmiseks ja Insenerile kooskõlastamiseks. Materjalide ja toodete nõuetele vastavuse tõendamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri määrusest 22.09.2014 nr 74 „Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord.“ Ülaltooduga seoses:

1. Palume väljastada kõik purukruusa sertifikaadid Rannametsa-Ikla tee ehituseks, mis Verston Eesti OÜ või tema volitatud isik esitas Transpordiametile teadmiseks ja insenerile kooskõlastamiseks. Palume vastavad sertifikaadid edastada koos infoga, millal täpselt ning mis kanalit kasutades need nimetatud isikutele esitati?
2. Palume väljastada kõik eelviidatud sertifikaatide osas väljastatud inseneri kooskõlastused. Palume vastavad kooskõlastused edastada koos infoga, millal täpselt ning mis kanalit kasutades need Verston Eesti OÜ-le esitati?
3. Palume väljastada kõik purukruusa katseprotokollid, mis Verston Eesti OÜ või tema volitatud isik esitas Transpordiametile teadmiseks ja insenerile kooskõlastamiseks. Palume vastavad katseprotokollid edastada koos infoga, millal täpselt ning mis kanalit kasutades need nimetatud isikutele esitati?
4. Palume väljastada kõik eelviidatud katseprotokollide osas väljastatud inseneri kooskõlastused. Palume vastavad kooskõlastused edastada koos infoga, millal täpselt ning mis kanalit kasutades need Verston Eesti OÜ-le esitati?



MEMBER OF ESTONIAN
CHAMBER OF COMMERCE
AND INDUSTRY



2011 - 2025

Lisaks sellele, palume Teil meile teatada:

5. Mis aastal valmis Rannametsa-Ikla tee km 17,281-30,528 remondi projekt so konkreetset see projekt, millest HD III Tehniline kirjeldus jm lähtub?

Advokatuuriseaduse § 41 lg 1 p 2 ja 4 kohaselt on vandeadvokaat pädev koguma tõendeid, samuti saama riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusest õigusteenuse osutamiseks vajalikke andmeid, tutvuma dokumentidega ning saama neist ära kirju ja väljavõtteid, kui andmete ja dokumentide saamine ei ole advokaadile seadusega keelatud. Vajame vastavaid andmeid seoses õigusabi osutamisega.

Kuna Verston Eesti OÜ pidi töös kasutatavad materjalid ja tooted enne nende kasutamist esitama Transpordiametile kui tellijale teadmiseks ja Insenerile kooskõlastamiseks, siis peab Teil kogu vastav info olemas olema. Seetõttu on käesolev kiri käsitletav teabenõudena AvTS § 6 mõttes. Teabenõue täidetakse viivitusega, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul (AvTS § 18 lg 1). Palume vastuse saata e-postiaadressile enno@heringson.ee

Austusega ja Teid kiire vastuse eest ette tänades,

Enno Heringson
Vandeadvokaat

Allkirjastatud digitaalselt

