

Lisa 1. Monitoride tehniline kirjeldus

SUURE MONITORI TEHNILISED PARAMEETRID

Nimetus	Tingimuse kirjeldus	PAKKUJA MONITORI TEHNILISED ANDMED (pakkuja täidetav)
Tüüp	<ul style="list-style-type: none">- IPS, VA, (A)-MVA, või PLS- LED-taustavalgustusega LCD, peegeldusvastase kattega, VESA kinnitusega- Ekraan tasapinnaline (mitte <i>curved</i>)- Ekraanipinna töötlus: matt	-
Diagonaal	<ul style="list-style-type: none">- Monitori ekraani nähtav osa vähemalt 31,5 tolli, kuvasuhtega 16:9	-
Resolutsioon	<ul style="list-style-type: none">- 3840 x 2160	-
Heledustugevus	<ul style="list-style-type: none">- Vähemalt 250 nitti	-
Kõrgus	<ul style="list-style-type: none">- kõrguse seadistamise võimalus vähemalt 150 mm ulatuses	-
Pöörlemistelg (ingl <i>pivot</i>)	<ul style="list-style-type: none">- Ekraani on võimalik pöörata 90 kraadi	-
Sisendsignaali	<ul style="list-style-type: none">- Kuvaril on vähemalt üks HDMI ja üks DP sisend- kuvarisse sisse ehitatud vähemalt 2 pordiga USB vähemalt 2.0 HUB	-
Plug And Play	<ul style="list-style-type: none">- kuvar toetab Plug And Play funktsiooni (automaatne kuvari seadistamine)	-
Tooteinfo	<ul style="list-style-type: none">- Tootjapoolne täielik tootespetsifikatsioon sisaldub pakkumuses	-

VÄIKSE MONITORI TEHNILISED PARAMEETRID

Nimetus	Tingimuse kirjeldus	PAKKUJA MONITORI TEHNILISED ANDMED (pakkuja täidetav)
Tüüp	<ul style="list-style-type: none"> - IPS, VA, (A)-MVA, või PLS - LED-taustavalgustusega LCD, peegeldusvastase kattega, VESA kinnitusega - Ekraan tasapinnaline (mitte curved) - Ekraanipinna töötlus: matt 	-
Diagonaal	<ul style="list-style-type: none"> - Monitori ekraani nähtav osa 23 tolli, suhtega 16:9 	-
Resolutsioon	<ul style="list-style-type: none"> - 1920x1080 (vähemalt) 	-
Heledustugevus	<ul style="list-style-type: none"> - Vähemalt 250 nitti 	-
Kõrgus	<ul style="list-style-type: none"> - kõrguse seadistamise võimalus 150 mm ulatuses 	-
Pöörlemistelg (ingl <i>pivot</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Ekraani on võimalik pöörata 90 kraadi 	-
Sisendsignaal	<ul style="list-style-type: none"> - Kuvaril on vähemalt üks HDMI ja üks DP sisend - kuvarisse sisse ehitatud vähemalt 2 pordiga USB vähemalt 2.0 HUB 	-
Plug And Play	<ul style="list-style-type: none"> - kuvar toetab Plug And Play funktsiooni (automaatne kuvari seadistamine) 	-
Tooteinfo	<ul style="list-style-type: none"> - tootjapoolne täielik tootespetsifikatsioon sisaldub pakkumuses 	-

