

Agnes Saks
Verston OÜ
agnes.saks@verston.ee

Teie 31.10.2024

Meie (digitaalallkirja kuupäev) nr 3-
1.1/2024/6690

Nõusolek vee erikasutuseks RMK kinnisasjal Vahastu metskond 80

Austatud Agnes Saks

Taotlete RMK nõusolekut sademevee-, pinna- ja ehituskaevikutest ka põhjavee ümberjuhtimiseks RMK kinnisasjale Vahastu metskond 80. Vee ümberjuhtimine on vajalik seoses Rail Balticu põhitrassi rajatiste ja truupide ehitamisega.

Kinnitate, et esmajärjekorras on plaan immutada vesi pinnasevallidesse. Kui veemaht peaks olema suurem, suunate vee viaduktide kraavidesse, kuhu ette paigaldatakse ka setteekraanid. Tõenäoliselt ei ole kaevikud avatud kauem kui 1 kuu ning hetkel ei ole ette näha, et tegevus ise ja selle mõju pinna- ja põhjaveele võiks kuidagi erineda tavapärastest mõjudest, mis üksikute viaduktide ehituselgi ehitusaegselt esinevad. Tegevus toimub kogu töömaa piires.

Oleme materjalidega tutvunud.

Vastuseks teatame, et taotluses kirjeldatud tegevused ei kahjusta riigimetsa, ega sega selle majandamist, mistõttu RMK-l vastuväiteid ei ole.

Anname kavandatud tegevusteks nõusoleku tingimusel, et kui töö käigus siiski kahjulike mõjude võimalus ilmneb, teeb taotleja kõik endast oleneva nende ära hoidmiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Emberg
metsaülem
Edela regioon

5142148 margus.emberg@rmk.ee