





Läbilõige I-I'



Läbilõige II-II'




Läbilõige III-III'



- Mäeeraldise piir
Teenindusmaa piir
Külgneva mäeeraldise piir
Külgneva mäeeraldise teenindusmaa piir
Ploki piir (aT - aktiivne tarbevaru, aR - aktiivne reservvaru)
Katastriüksuse nimi, piir ja tunnus
Keskmine uuringuaegne veetase (abs. 47,4 m)
Eeldatav veetase maavara ammendamisel (abs. 47,0 m)



- Kruus, fraktsiooni >31,5 mm alla 35 %
Kruus, fraktsiooni >31,5 mm üle 35 %
Kruus, suured paeplaadid ja munakad
Kruus, savitolmu sisaldus üle 5 %



- Savi
Liivsavi
Moreen
Lubjakivi
Kooritud pinnas

Märkused: 0 100 200 m

1. Kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Läbilõigete koostamisel on kasutatud:
- Mustu III uuringuruumi geoloogilised läbilõiked (OÜ Inseneribüroo STEIGER, töö nr 24/4996).
3. Kasutatud tarkvara: Bentley PowerCivl for Baltics V8i (litsents: 70000661800020).

Objekti nimetus ja aadress		Joonise sisu	
Mustu VII liivakarjäär Märjamaa vald, Rapla maakond		Geoloogilised läbilõiked I-I' ... III-III'	
Loa omanik AS Tariston Toompuiestee 35, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, 10149 tariston@tariston.ee		Graafiline lisa 2/3 Mõõtkava H 1 : 2000 V 1 : 100	
OÜ Inseneribüroo STEIGER Männiku tee 104, 11216 Tallinn +372 668 1011, info@steiger.ee		Koostas Tauri Põldema /Allkirjastatud digitaalselt/	Kuupäev 13.06.2025
		Kinnitas Erki Vaguri /Allkirjastatud digitaalselt/	Töö nr 25/5220