



Pealtvaade




Külgvaade


Pimeühendus tüüp 1



Pimeühendus tüüp 1 vertikaalse toruga




Pimeühendus tüüp 2




3D vaade

Pimeühendus tüüp 1



Pimeühendus tüüp 2



Märkused:
1. Ühikuta mõõdud millimeetrites.
2. Tüüp 1 puhul saab majaühenduse kõrgust reguleerida suuremaks kui 500mm, asetades vajaliku pikkusega toru vertikaalasendisse põlvede vahele. Maksimaalne tänavaja- ja kinnistuihendustorustiku kõrguste vahe võib olla 1m.

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:

Altren Projekt OÜ <small>MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014 Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald Tartumaa 61113 Tel: +372 53402723</small>		Töö nimetus: Tartu maakond, Kambja vald, Össu küla, Eerika tee 19 maaüksuse detailplaneeringu ning Laikasküla maaüksuse detailplaneeringu järgse taristu projekteerimine		Tellija: KT Invest OÜ Eftar OÜ	
Objekti aadress või aadressid: Össu küla, Kambja vald, Tartumaa		Joonise nimetus: Sademeveekanalisatsioonitorustiku pimeühendussõlmede tüüpskeemid plasttorult		Ehitusprojekti koostaja: Altren Projekt OÜ	
Vastutav isik: Vahur Laas		Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/		Mõõtkava:	
Projekteerija: Sven Zujev		Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/		Töö nr :	23090
		Kuupäev/versiooni nr: 06.10.2023/v01		Projekti staadium:	PP
				Joonise digiaadress:	23090_PP_NTV-6-44_V01_pimeuhendus.dwg
				Joonise nr :	VKV-6-44