

Mhor 1:500

Mvert 1:50

KAEVU TÄHIS	KK 5-26	KK 5-27
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	72.36	72.21
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	72.36	72.21
TORU RENNI KÕRGUS (m ABS)	70.43	70.59
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1.93	1.62
LANG ‰ / PIKKUS (m)	7	23.1
TORU LÄBIMÕÕT	PVC De 160 - 23.1m	
VAHEKAUGUSED (m)	23.1	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		

MÄRKUSED:

1. Torustike asukoht vt. joonis AS 4-05.
2. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
3. Ühikuta mõõdud on meetrites.
4. Kõrgused on EH2000 süsteemis.

KESKKOND & PARTNERID OÜ Reg. nr. 11006388 Vasara 50, Tartu 50113 Tel. 733 0350; info@mahutid.ee	Tellija: OÜ Kehtna Vesi			Töö nr: 094/2022
Vastutav spetsialist: Lauri Aim	Projekt: Lelle aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud			Lelle alevik Kehtna vald Raplamaa
Projektijuht: Lauri Aim	Joonis: Kanalisatsioonitorustiku pikiprofiil KK 5-26...KK 5-27			Staadium: Tööprojekt
Projekteerijad: Merilin Lilo / Hanno Koha	Fail: 0942022_TP	Kuupäev: 25.04.2023	Mõõt: 1:50 1:500	Joonis: VK-6-35