


Mhor 1:500
Mvert 1:50




KAEVU TÄHIS	KK 2-10	KK 2-12	KK 2-13	KK 2-14	KS 2-5; MK
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	71.83	71.26	71.58	71.58	71.40
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	71.83	71.26	71.58	71.58	71.40
TORU RENNI KÕRGUS (m ABS)	69.26	69.81	69.95 69.96	70.16	69.53
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2.57	1.45	1.63 1.62	1.42	1.87
LANG ‰	7	77.0	21.9	9.6	12
PIKKUS (m)	7	77.0	19.6	2.3	34.4
TORU LÄBIMÕÕT		PVC De 160 - 98.9m		PE De 63 - 44.0m	
VAHEKAUGUSED (m)		77.0	19.6	2.3	34.4
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN					

TINGMÄRGID

- ① Muld
- ② Täitepinnas
- ③ Turvas
- ④ Liivaga jämemõll, kesktihe
- ⑤ Liivaga jämemõll, tihe
- ⑥ Mölline peenliiv, kohev
- ⑦ Mölline peenliiv, kesktihe
- ⑧ Mölline peenliiv, tihe
- ⑨ Rohke liivaga kruus, kesktihe
- ⑩ Kruusaga jämeliiv, kesktihe
- ⑪ Möllikas keskliiv, kesktihe
- ⑫ Rohke kruusaga möllikas keskliiv, kesktihe
- ⑬ Moreen: rohke kruusaga mölline peenliiv, tihe (kõva)
- ⑭ Moreen; liivaga mölline kruus, väga tihe
- ⑮ Moreen; liivaga mölline kruus, kesktihe ja tihe
- ⑯ Devonil nõrgalt tsementeerunud liivakivi

- MÄRKUSED:
- Torustike asukoht vt. joonis AS 4-02.
 - Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
 - Ühikuta mõõdud on meetrites.
 - Kõrgused on EH2000 süsteemis.

 KESKKOND & PARTNERID Vastutav spetsialist Lauri Aim	KESKKOND & PARTNERID OÜ Reg. nr. 11006388 Vasara 50, Tartu 50113 Tel. 733 0350; info@mahutid.ee		Tellija	OÜ Kehtna Vesi		Töö nr:	094/2022
			Projekt	Lelle aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud		Lelle alevik Kehtna vald Raplamaa	
Projekti juht Lauri Aim	Joonis		Kanaliseatsioonitorustiku pikiprofiil KK 2-10...KS 2-5;MK			Stadium	Tööprojekt
Projekteerijad Merilin Lilo / Hanno Koha	Fail	Kuupäev	Mööd			Joonis	
	0942022_TP	25.04.2023	1:50 1:500			VK-6-08	