



TERVISEAMET

KemiMet International OÜ  
info@kemimet.ee

13.01.2025 nr 12.10-2/25/421-23

## Teade riikliku järelevamenetluse lõpetamisest

Terviseamet (edaspidi amet) alustas vastavalt [biotsiidiseaduse](#) § 43 lg 1, [kemikaaliseaduse](#) § 38 lg 6 p 1, [toote nõuetele vastavuse seaduse](#) § 50 lg 3 ning [korrakaitseaduse](#) § 27 alusel ettevõtte KemiMet International OÜ (registrikood 11554724, edaspidi ettevõtte) suhtes riikliku järelevamenetluse. Menetluse ajendiks olev ohukahtlus tekkis seoses ameti poolt läbiviidud ujula kontrolltoimingu käiguga, kus tuvastati biotsiid „Naatriumhüpoklorit 15%“, millel puudus märgistusel nõuetekohane säilivusaeg.

Võttes arvesse menetluse jooksul kogutud teavet tuvastas amet puudusi biotsiidi „Naatriumhüpoklorit 15%“ märgistusel ning ohutuskaardil. Ettevõtte edastas 19.06.2024 biotsiidi nõuetekohase etiketi trükifaili ja kasutusjuhise ning 26.06.2024 ohutuskaardi. Ettevõtte kinnitas 28.06.2024 kirjas, et etikettide trükkimiseks kasutatakse värviprinterit, et piktogrammide oleksid CLP-määrusega vastavuses.

Amet tuvastas ujula kontrolltoimingu käigus kemikaali „Tehniline väävelhape 36%, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 36%“, millel puudus nõuetekohane märgistus. Asjaolude väljaselgitamiseks palus amet kirjas nr 12.10-2/24/421-6 edastada kemikaali „Tehniline väävelhape 36%, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 36%“ eestikeelne ohutuskaart ning fotod pakendi märgistusest. Ettevõtte edastas palutud dokumendid 19.06.2024. Võttes arvesse menetluse jooksul kogutud teavet edastas amet ettevõttele kirja nr 12.10-2/24/421-10, milles tõi esile tuvastatud puudused kemikaali „Tehniline väävelhape“ ohutuskaardil ning märgistusel. Ettevõtte edastas 28.08.2024 kemikaali nõuetele vastava ohutuskaardi ning 29.08.2024 etiketi trükifaili ning kinnitas, et antud etikett on juba kasutusel.

Täiendav ohukahtlus tekkis ametil koostöös Maksu- ja Tolliametiga, mille kohaselt vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1020 artikkel 26 alusel peatati ettevõtte poolt imporditava aine 1-metüül-2-pürrolidoon (CAS nr 872-50-4) vabasse ringlusesse lubamine, eesmärgiga kontrollida registreerimise ja piirangu tingimuste täitmist vastavalt REACH-määruse XVII lisa kandega 71. Ettevõtte edastas ametile algselt ohutuskaardi, mis ei sisaldanud REACH-määruse XVII lisa kande 71 kohaselt nõutud andmeid. Peale vajaminevate dokumentide esitamist ametile, inglisekeelsete versioonidena, lubati kaup vabasse ringlusesse. Lähtudes asjaolust, et ettevõtte ei edastanud esialgselt nõuetekohast ohutuskaarti tekkis ametil ohukahtlus, et ettevõtte poolt varasemalt sama aine importimisel ei ole kõik nõuetekohased dokumendid tarneahelas allapoole liikunud ning kasutajateni jõudnud. Eelneva tõttu ei pruugi kasutajad olla teadlikud aine ohtlikest omadustest.

Asjaolude väljaselgitamiseks edastas amet ettevõttele kirja nr 12.10-1/24/421-16, milles palus esitada antud kemikaali eestikeelne ohutuskaart, fotod pakendi märgistusest ning selgitusi, kuidas on tagatud varasemalt turule lastud kemikaali REACH-määruse XVII lisa kande 71 nõuetekohaste dokumentide esitamine.

**Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn**  
Paju 2, 50603 Tartu  
Akadeemia 2, 80011 Pärnu  
Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500  
e-post: info@terviseamet.ee  
www.terviseamet.ee

registrikood 70008799  
KMKN EE101339803  
EE891010220034796011  
viitenumber 2800048574

Vastusena ameti kirjale edastas ettevõtte 18.10.2024 fotod kemikaali pakendi märgistusest, etiketi trükifaili ning ohutuskaardi. Amet palus 30.10.2024 kirjas esitada ettevõttel REACH-määruse nõuetekohane ohutuskaart, kus oleks märgitud kasutusala ja kokkupuutesenaariumid koos REACH-määruse lisa XVII kande 71 kohaselt nõutava teabega. Ettevõtte edastas laiendatud ohutuskaardi koos kemikaaliohutuse aruandega 08.11.2024. Võttes arvesse menetluse jooksul kogutud teavet edastas amet ettevõttele kirja nr 12.10-2/24/421-20, milles tõi esile tuvastatud puudused kemikaali ohutuskaardil ning etiketil. Ettevõtte edastas 16.12.2024 parandatud ohutuskaardi ning 27.12.2024 foto etiketi trükifailist. Ühtlasi kinnitas ettevõtte samas kirjas, et nõuetele vastav ohutuskaart on edastatud kliendile elektrooniliselt 19.12.2024.

**Arvestades eeltoodut lõpetab amet ettevõtte suhtes riikliku järelevamemenetluse.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaisa Mägist  
Vaneminspektor (keskkonnatervis, sh  
kemikaaliohutus)  
Põhja regionaalosakond

Kaisa Mägist (+372) 5841 4869  
kaisa.magist@terviseamet.ee