

## Post No 1

### Post copy

Vanemate armastus oma laste vastu on sama suur kui universum, kuid selle tõestamiseks ei ole tarvis kosmosesse reisida.

🌐 Ligikaudu 80% inimestest puutub vähemalt kord oma elu jooksul kokku HPV nakkusega. Kuigi enamikul juhtudel ei esine haiguse sümptomeid ja HP-viirus kaob iseenesest, võivad siiski teatud kõrge riskiga HPV tüübid põhjustada pahaloomulisi muutusi ligikaudu ühel inimesel kümnest.

Kas me saame oma lapsi selle eest kaitsta? Jah, HPV-vastane vaksineerimine kuulub ennetusmeetmete hulka ning on efektiivsem, kui see on tehtud enne HPV-ga kokkupuutumist. Eestis vaksineeritakse riikliku immuniseerimiskava alusel HPV- vastu 12-14-aastaseid tüdrukuid ja poisse. 🙌 Täiendavalt vaksineeritakse ka 15-18-aastaseid noori, keda pole veel HPV vastu vaksineeritud.

Ei pea kosmosesse reisima, et aidata oma last kaitsta. HPV vastane vaksineerimine aitab ennetada viiruse poolt põhjustatud haigusi ja vähki.

Vaata lisaks → **[LINK]** <https://hpv-info.ee/lapsevanemale>

### Visuals

**HPV** ✓

**Ligikaudu  
80% inimestest**  
nakatub HPV-ga vähemalt  
kord elu jooksul

**HPV - inimese  
papilloomiviirus**

**MSD**

EE-NON-00575 01/2025  
Merck Sharp & Dohme OÜ, A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn,  
Eesti, tel +372614 4200, msdeesti@msd.com.  
Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its  
affiliates. Kõik õigused kaitstud.

## Post No 2

### Post copy

Maa ja kuu vaheline kaugus on ligikaudu 400 000 kilomeetrit. Kui kaugel on aga kooliõe kabinet? 🙋

🔍 HPV ei erista inimesi vanuse või soo alusel ning sellega võivad nakatuda nii mehed kui naised. Kuigi enamikul juhtudel ei esine haiguse sümptomeid ja HP-viirus kaob iseenesest, võivad teatud kõrge riskiga HPV tüübid tekitada emakakaela-, hääme-, tupe- või pärakuvähki. Madala riskiga tüübid 6 ja 11 võivad tekitada genitaaltüükaid.

💉 Eestis vaktsineeritakse riikliku immuniseerimiskava alusel HPV- vastu 12-14-aastaseid tüdrukuid ja poisse. 🙌 Täiendavalt vaktsineeritakse ka 15-18-aastaseid noori, keda pole veel HPV vastu vaktsineeritud.

Ei pea kosmosesse reisima, et aidata oma last kaitsta. HPV vastane vaktsineerimine aitab ennetada viiruse poolt põhjustatud haigusi ja vähki. Vaktsineerimine toimub enamasti koolis, kuni 18-aastaseks saamiseni on vajalik lapsevanema nõusolek.

Vaata lisaks → **[LINK]** <https://hpv-info.ee/lapsevanemale>

### Visuals

**HPV**

HPV võib põhjustada teatud liiki vähki ja vähieelseid seisundeid

HPV - inimese papilloomiviirus

**MSD**

EE-NON-00575 01/2025  
Merck Sharp & Dohme OÜ, A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Eesti, tel +372614 4200, msdeesti@msd.com.  
Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. Kõik õigused kaitstud.

### Post No 3

#### Post copy

Kuu faaside vahetumine ⌚ kestab meile tuttava ajamääratluse kohaselt ligi kuu aega. Hea, et Sa oled maa peal, mistõttu ei pea kuude kaupa ootama, et oma last HPV- vastu tasuta vaksineerida.

Eestis vaksineeritakse riikliku immuniseerimiskava alusel HPV- vastu 12-14-aastaseid tüdrukuid ja poisse. 🙌 Täiendavalt vaksineeritakse ka 15-18-aastaseid noori, keda pole veel HPV vastu vaksineeritud. See vanus ei ole määratud juhuslikult: HPV- vastane vaksineerimine annab tõhusama kaitse, kui vaksineerimisega alustada enne viirusega kokkupuutumist ehk keskeltläbi vanuses 12-14- aastat. 💉

🔍 Miks on oluline seda võimalust ära kasutada? HPV on üks levinumaid sugulisel teel levivaid nakkusi. Ligikaudu 80% inimestest nakatub HPV-ga vähemalt kord elu jooksul ning teatud kõrge riskiga HPV tüübid võivad põhjustada pahaloomulisi muutusi ligikaudu ühel inimesel kümnest.

Ei pea kosmosesse reisima, et aidata oma last kaitsta. HPV vastane vaksineerimine aitab ennetada viiruse poolt põhjustatud haigusi ja vähki.

Vaata lisaks → **[LINK]** <https://hvp-info.ee/lapsevanemale>

#### Visuals

**HPV**

12-18 aastastele poistele ja tüdrukutele on vaksineerimine tasuta

HPV - inimese papilloomiviirus

**MSD**

EE-NON-00575 01/2025  
Merck Sharp & Dohme OÜ, A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Eesti, tel +372614 4200, msdeesti@msd.com.  
Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. Kõik õigused kaitstud.

**Post No 4**

**Post copy**

Kuigi kosmoseturism ei ole veel igapäevane reaalsus, 🚀 saame oma armastust laste vastu väljendada, seades nende tervise esikohale ja aidates neid kaitsta HPV-ga seotud haiguste eest.

HPV viirust on sageli seostatud emakakaelavähi riskiga, kuid meeles tuleks pidada, et see võib põhjustada ka mitmeid muid tõsisemaid terviseprobleeme. 🗣️ Lisaks naistele on ka meestel oht nakatuda ja haigestuda HPV-ga seotud vähki.

Eestis vaksineeritakse riikliku immuniseerimiskava alusel HPV- vastu 12-14-aastaseid tüdrukuid ja poisse. 🙌 Täiendavalt vaksineeritakse ka 15-18-aastaseid noori, keda pole veel HPV vastu vaksineeritud. 💉

Ei pea kosmosesse reisima, et aidata oma last kaitsta. HPV vastane vaksineerimine aitab ennetada viiruse poolt põhjustatud haigusi ja vähki.

Vaata lisaks → **[LINK]** <https://hvp-info.ee/lapsevanemale>

**Visuals**

**HPV** ohustab nii mehi kui ka naisi

HPV - inimese papilloomiviirus

**MSD**

EE-NON-00575 01/2025  
Merck Sharp & Dohme OÜ, A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Eesti, tel +372 614 4200, msdeesti@msd.com.  
Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates.  
Kõik õigused kaitstud.

## Post No 5

### Post copy

Kuigi arutelu selle üle, kas inimesed tunnevad erinevate kuufaaside mõju jätkub, on üks asi selge: enamikul HPV-ga nakatunud inimestest ei esine sümptomeid. ❌

👍 HPV viirus on Eestis laialt levinud ja elu jooksul nakatub sellega enamik inimesi. Tavaliselt jääb viirustega nakatumine märkamata, sest paranemine toimub sageli sümptomite ja tüsistusteta. Kui infektsioon iseenesest ära ei parane, siis võivad mõned kõrge riskiga HP-viiruse tüübid teatud vähihaigustesse haigestumise riski suurendada.

🧠 HPV vastane vaktsineerimine aitab ennetada viiruse poolt põhjustatud haigusi ja vähki ning on kõige efektiivsem, kui vaktsineerimisega alustada enne viirusega kokkupuutumist ehk kesktlõbi vanuses 12–14- aastat.

Ei pea kosmosesse reisima, et aidata oma last kaitsta. . HPV vastane vaktsineerimine aitab ennetada viiruse poolt põhjustatud haigusi ja vähki. Vaktsineerimine toimub enamasti koolis, kuni 18-aastaseks saamiseni on vajalik lapsevanema nõusolek.

Vaata lisaks → [\[LINK\] https://hpv-info.ee/lapsevanemale](https://hpv-info.ee/lapsevanemale)

### Visuals

**HPV**

HPV vastane vaktsineerimine aitab ennetada viiruse poolt põhjustatud haigusi ja vähki

HPV- inimese papilloomiviirus

**MSD**

EE-NON-00575 01/2025  
Merck Sharp & Dohme OÜ, A. H. Tammsaare tee 47, 11316  
Tallinn, Eesti, tel +372614 4200, msdeesti@msd.com.  
Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its  
affiliates. Kõik õigused kaitstud.