



TINGMÄRGID		
	kinnistu piir	
	ol.olev elekrikaabel	
	ol.olev sidetrass	
PROJEKTEERITUD KATTED		
	Projekteeritud sõidutee	
	Projekteeritud kõnnitee	
	Projekteeritud kruusast sõidutee peenar	
TEE TEHNILISED ANDMED:		
PIKKUS: 514,0 M		
TEE PINDALA: 4566M ²		
TEE KOORDINAADID:		
	X	Y
P1	6561196.21	564754.81
P2	6561206.06	564753.11
P3	6561218.35	564750.07
P4	6561348.83	564726.94
P5	6561356.89	564727.16
P6	6561365.66	564731.73
P7	6561398.30	564760.96
P8	6561405.29	564765.02
P9	6561413.32	564765.99
P10	6561461.89	564761.91
P11	6561469.78	564758.00
P12	6561472.88	564749.95
P13	6561471.79	564680.72
P14	6561466.76	564671.44
P15	6561456.07	564669.50
P16	6561376.86	564695.35
P17	6561369.96	564699.43
P18	6561365.08	564706.21
P19	6561358.05	564722.21

KATETE EHITAMISE MAHUD		
1. Sõidutee asfaltbetoonkatend:		3646,7 m ²
- AC 16 surf, h=6cm		
- killustikust alus, fr 32/63, kiilutud fr 16/32 ja fr 8/16, h=25cm		
- drenkiht, h(min)=30cm		
2. Kõnnitee asfaltbetoonkatend:		381,3 m ²
- AC 8 surf, h=5cm		
- killustikust alus, fr 32/63, kiilutud fr 16/32 ja fr 8/16, h=20cm		
- drenkiht, h(min)=20cm		
2. Purustatud kruus teepeenral (0,5m laiune):		538 m ²
Kõik mahud tuleb kontrollida enne ehitustööde pakkumise tegemist.		

- MÄRKUSED
- Käesoleva joonise koostamisel on aluseks võetud:
 - Maa-ala plaan tehnoõrkuudega (OÜ Radiaan, töö nr 224G21)
 - Krei külas asuva Sutika II maaüksuste detailplaneering (Kose Maakorralduse OÜ & OÜ Disarek)
 - Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
 - Ehitatavad katted viia sujuvalt kokku olemasolevaga.
 - Haljastus viia sujuvalt kokku olemasoleva haljastusega. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 4,0 ... 7,5), mis ei tohi sisaldada kive, killustikku, umbrohujuuri ega taimedele kahjulikke aineid ja tuleb tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ega vee lohkusi.
 - Ehitamisel tuleb lähtuda "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" MKM 03.08.2015.a. määrus nr 101, lisa nr 10.
 - Kõik sissesõidud on kavandatud tee telje suhtes täisnurga all, kui ei ole näidatud teisiti.**
 - Ehitajal kontrollida katete ehitamise mahud.

SUTIKA TEE ARENDUSE TEEDE PROJEKT			
MTR: EEP003847		Sutika tee, Krei küla, Kose vald, Harjumaa	STAADIUM
JUHATAJA	T.TOIMETAJA		PÕHIPROJEKT
JOONESTAS	T.TOIMETAJA	TELLIJA: Merminton Invest OÜ	1
TÖÖ NR.	T1821	14.12.2021	MOÕTKAVA
ASENDIPLAAN. v02			1:500
OÜ TOTOM, äritegijate kood: 14154770, aadress: Voolu 21-1, Tallinn 10918, Harju maakond, Eesti, telefon: +372 5231792, E-mail: info@totom.ee			