



KESKKONNAAMET

Triin Leetmaa
Riigimetsa Majandamise Keskus
triin.leetmaa@rmk.ee

Teie 07.09.2023

Meie 26.09.2023 nr 7-11/23/18249-2

Looduskaitsetöö lähteülesande kooskõlastamine (Saarjõe luha ligipääs)

Austatud Triin Leetmaa

Esitasite Keskkonnaametile kooskõlastamiseks¹ Saarjõe luha ligipääsu lähteülesande. Töid kavandatakse Kabala metskond 16 (katastritunnus 27101:001:0020) ja Saeveski (katastritunnus 27101:001:0301) kinnistutel.

Lähteülesande kohaselt on töö eesmärgiks poolloodusliku koosluse juurdepääsutingimuste parandamine, tugevdatava lõigu pikkus on ligikaudu 80 m. Praegu on tee pehme ning nõvade/kraavide kohalt puruks sõidetud. Tee tugevdamisel kraave ei uuendata ja olemasolevat pinnastee/sihi koridori ei laiendata. Lisaks rajatakse kolme kraavi/nõva asukohta 20 cm läbimõõduga viimarid liigvee ärajuhtimiseks jõkke.

Tööd kattuvad Saarjõe maastikukaitseala² (EELIS kood KLO1000254) Saarjõe piiranguvööndiga. Ala kuulub ühtlasi Saarjõe loodusala Natura 2000 võrgustikku. Maastikukaitseala kaitse-eesmärgid on nimetatud kaitse-eeskirjas §-s 1 lg 1.

EELIS-e (Eesti looduse infosüsteem) andmetel on tööalal inventeeritud nii maastikukaitseala kui ka loodusala kaitse-eesmärkides nimetatud kaitstavad kooslused niiskuslembesed kõrgrohusid (6430) ja luhaniit (6450). Lisaks esineb alal kooslus lubjavaene aruniit (6270*). Poollooduslike koosluste levikuala on nähtav Maa-ameti looduskaitse avalikul kaardirakendusel.

Kaitse-eeskirja § 13 lg 3 kohaselt on Saarjõe piiranguvööndi kaitse-eesmärk poollooduslike koosluste, loodusliku jõe ja maastiku kaitse. Saarjõe piiranguvööndis on poollooduslike koosluste esinemisaladel nende ilme ja liigikoosseisu tagamiseks vajalik niitmine või loomade karjatamine ning puu- ja põõsarinde kujundamine³. Saarjõe piiranguvööndis on lubatud ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine kaugemale kui 50 m Saarjõe tavalisest veepiirist⁴.

¹ Registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 07.09.23 nr 7-11/23/18249

² VV 17.08.2006 määrus nr 187 „Saarjõe maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri“ (edaspidi *kaitse-eeskiri*)

³ Kaitse-eeskiri § 16

⁴ Kaitse-eeskiri § 14 lg 1 p 3

Lisaks kattub tööala Saarjõe kalda ehituskeeluvööndiga⁵, mille laius on antud juhul 50 m. LKS § 38 lg 3 kohaselt on ehituskeeluvööndis keelatud uute ehitiste rajamine. Lähteülesandes käsitletav tee jääb jõele lähemale kui 50 m, kuid kuna antud juhul ei rajata uut teed, vaid parandatakse olemasoleva pinnastee seisukorda (täites selles olevad augud killustikuga), siis ei teki vastuolu LKS-ga.

Keskkonnaameti hinnangul loob juurdepääsu rajamine tingimused 2,20 ha pärandniidu hooldamiseks niidutehnikaga. Ligipääsu saaksid ligikaudu 1,3 ha liigirikast aruniitu lubjavaesel mullal (6270*) ning ligikaudu 0,90 ha lamminiitu (6450). Lähteülesande kohaselt teostatakse töid väljaspool lindude peamist pesitsusperioodi.

Keskkonnaamet on seisukohal, et kavandatavad tööd on vajalikud Saarjõe maastikukaitseala kaitse-eesmärkide saavutamiseks ning sellest tulenevalt annab Keskkonnaamet nõusoleku Saarjõe luha ligipääsu lähteülesandele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Meeli Kesküla
juhtivspetsialist
looduskasutuse osakond

Nurana Olonen 5865 2539
nurana.olonen@keskkonnaamet.ee

⁵ Looduskaitseaduse (edaspidi LKS) § 38 lg 1 p 4