



Tingmärkeid Reaalprojekt OÜ töö nr. P19077
 "Riigitee nr. 96 Tallinn-Peetri alevik - Tallinn (Tallinna väikese ringtee) eelprojekti koostamine"

	Pr. sõidutee asfaltkatend tüüp B
	Pr. jalgrattateede asfaltkate (Tüüp Villa)
	Pr. jalgteede asfaltkate (Tüüp Villa)
	Pr. haljasala (murukülv kasvupinnasel; h _{min} = 10cm)
	Pr. tee telg
	Pr. tee piketaaz
	Pr. kate serv
	Pr. mulde-kindlustamata teepesirra serv
	Pr. granitkivist äärekivi 150x290 (h=12cm)
	Pr. madalad äärekivi 150x290 (h=7cm)
	Pr. mulde nõlv
	Pr. nõva
	Pr. kraav
	Pr. truu voolusuunaga
	Pr. raudbetoonist tugimüür/sein (katkendjonn maa-alune)
	Pr. pörkpiire
	Pr. torupiire rajatisel
	Pr. pörkpiire rajatisel
	Pr. müratkkessein
	Projekteeritud sõidutee valgusti mastil (tüüp 1)
	Projekteeritud tänavavalgusti mastil (tüüp 3)
	Projekteeritud tunnelvalgusti
	Projekteeritud välisvalgustuse kaabellin (x kaablit arv)
	Pr. likvideeritav objekt
	Likvideeritav torustik / kraav / õhulin / kaabel

- MÄRKUSED:**
- Projekti koostamisel oli aluseks AS Connecto Eesti poolt november 2024 koostatud töö nr 9780G "Maa-ala plaan tehnoorkudEGA".
 - Kõrgused EHK2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
 - Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga 20.12.2024.
 - Projekteeritud maatrassi paigaldamissügavus peab olema min. 0,9m maapinnast, teemaal min 1m.
 - Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukohta ja sügavust täpsustada.
 - Kommunikatsioonitrasside kaitsevõndis teostada kaevetööd käsitsi. Mehhanismide kasutamine lubatud kokkuleppel trassi valdajaga.
 - Peale kaevetööde taastada rikutud haljasmaa ja teekatted olemasoleval tasemel.

Projekt:	Harju maakond, Rae vald, Rae küla Radarihoone ja lennujuhtimiskeskuse vahelise mikrostruktuuri projekteerimine	Tellij:	Lennuliiklusteeninduse AS / Baustis OÜ	
Joonis:	ASENDIPLAAN	Töö nr:	2403009	
AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tulu tn 19, 11314 Tallinn tel: 696 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee	Projekteeris:	Mari Tarto	Joonise nr:	EN-4-01
	Kontrollis:	Mari Tarto	Mõõtkava:	1:500 Leht Leht
			Stadium:	TP 3 3