



| Aknad |                 |                |     |                      |                                |             |                   |   |                         |                 |             |   |
|-------|-----------------|----------------|-----|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|---|-------------------------|-----------------|-------------|---|
| Tähis | Ava kõrgus (mm) | Ava laius (mm) | Arv | Paigalduskõrgus (mm) | Avatavus                       | Tulepüsivus | Profiili materjal | Viimistlus  | Klaas                   | Helipidavus, Rw | U-arv W/m²k | Märkus                                  |
| A-01  | 1400            | 1600           | 1   | 900                  | parem kald-pöörd               | -           | Puit              | Toon väljast pruun, nt RAL 8003. Toon seest helepruun, nt peitsitud | Kolmekordne klaaspakett | 35-40 dB        | ≤0.9        |   |
| A-02  | 3050            | 900            | 1   | 2300                 | mitteavanev                    | -           | Puit              | Toon väljast pruun, nt RAL 8003. Toon seest helepruun, nt peitsitud | Kolmekordne klaaspakett | 35-40 dB        | ≤0.9        | Paigalduskõrgus arvestatuna 1.korrusest |
| A-03  | 1400            | 2500           | 1   | 900                  | parem kald-pöörd / mitteavanev | -           | Puit              | Toon väljast pruun, nt RAL 8003. Toon seest helepruun, nt peitsitud | Kolmekordne klaaspakett | 35-40 dB        | ≤0.9        |   |
| A-03' | 1400            | 2500           | 1   | 900                  | vasak kald-pöörd / mitteavanev | -           | Puit              | Toon väljast pruun, nt RAL 8003. Toon seest helepruun, nt peitsitud | Kolmekordne klaaspakett | 35-40 dB        | ≤0.9        |   |
| A-04  | 2300            | 2100           | 1   | 0                    | parem kald-pöörd / mitteavanev | -           | Puit              | Toon väljast pruun, nt RAL 8003. Toon seest helepruun, nt peitsitud | Kolmekordne klaaspakett | 35-40 dB        | ≤0.9        | Avaneb väljapoole                       |
| A-05  | 2300            | 900            | 1   | 0                    | vasak kald-pöörd / mitteavanev | -           | Puit              | Toon väljast pruun, nt RAL 8003. Toon seest helepruun, nt peitsitud | Kolmekordne klaaspakett | 35-40 dB        | ≤0.9        | Avaneb väljapoole                       |
| A-06  | 1000            | 900            | 1   | 1300                 | kaldavanev                     | -           | Puit              | Toon väljast pruun, nt RAL 8003. Toon seest helepruun, nt peitsitud | Kolmekordne klaaspakett | 35-40 dB        | ≤0.9        |   |
| A-06  | 1000            | 900            | 1   | 1300                 | kaldavanev                     | -           | Puit              | Toon väljast pruun, nt RAL 8003. Toon seest helepruun, nt peitsitud | Kolmekordne klaaspakett | 35-40 dB        | ≤0.9        | Saunaaken                               |
| A-07  | 2300            | 900            | 1   | 0                    | parem kald-pöörd / mitteavanev | -           | Puit              | Toon väljast pruun, nt RAL 8003. Toon seest helepruun, nt peitsitud | Kolmekordne klaaspakett | 35-40 dB        | ≤0.9        |   |
| A-07' | 2300            | 900            | 1   | 0                    | vasak kald-pöörd / mitteavanev | -           | Puit              | Toon väljast pruun, nt RAL 8003. Toon seest helepruun, nt peitsitud | Kolmekordne klaaspakett | 35-40 dB        | ≤0.9        |   |
| A-08  | 1400            | 2250           | 1   | 900                  | parem kald-pöörd / mitteavanev | -           | Puit              | Toon väljast pruun, nt RAL 8003. Toon seest helepruun, nt peitsitud | Kolmekordne klaaspakett | 35-40 dB        | ≤0.9        |   |
| A-08' | 1400            | 2250           | 1   | 900                  | vasak kald-pöörd / mitteavanev | -           | Puit              | Toon väljast pruun, nt RAL 8003. Toon seest helepruun, nt peitsitud | Kolmekordne klaaspakett | 35-40 dB        | ≤0.9        |   |
| A-09  | 2300            | 2500           | 1   | 0                    | parem kald-pöörd / mitteavanev | -           | Puit              | Toon väljast pruun, nt RAL 8003. Toon seest helepruun, nt peitsitud | Kolmekordne klaaspakett | 35-40 dB        | ≤0.9        |   |
| A-09' | 2300            | 2500           | 1   | 0                    | vasak kald-pöörd / mitteavanev | -           | Puit              | Toon väljast pruun, nt RAL 8003. Toon seest helepruun, nt peitsitud | Kolmekordne klaaspakett | 35-40 dB        | ≤0.9        |   |



| Uksed |                 |                |     |          |             |                      |  |                           |                  |                 |             |          |
|-------|-----------------|----------------|-----|----------|-------------|----------------------|--|---------------------------|------------------|-----------------|-------------|----------|
| Tähis | Ava kõrgus (mm) | Ava laius (mm) | Arv | Käelisus | Tulepüsivus | Materjal             | Viimistlus                               | Lävepakk                  | Klaas            | Helipidavus, Rw | U-arv W/m²k | Märkus   |
| SU-01 | 2100            | 900            | 3   | p        | -           | Vastavalt SA osale   | Vastavalt SA osale                       | -                         | -                | -               | -           |          |
| SU-01 | 2100            | 900            | 1   | p        | -           | Vastavalt SA osale   | Vastavalt SA osale                       | tuulutus lävepakk, h=10mm | -                | -               | -           |          |
| SU-01 | 2100            | 900            | 4   | v        | -           | Vastavalt SA osale   | Vastavalt SA osale                       | -                         | -                | -               | -           |          |
| SU-01 | 2100            | 900            | 2   | v        | -           | Vastavalt SA osale   | Vastavalt SA osale                       | tuulutus lävepakk, h=10mm | -                | -               | -           |          |
| SU-02 | 2100            | 700            | 1   | v        | -           | Vastavalt SA osale   | Vastavalt SA osale                       | -                         | -                | -               | -           |          |
| SU-03 | 2100            | 900            | 1   | v        | -           | Klaasuks puitraamiga | Vastavalt SA osale                       | -                         | Karastatud klaas | -               | -           | Saunauks |
| SU-04 | 2100            | 900            | 1   | p        | -           | Vastavalt SA osale   | Vastavalt SA osale                       | -                         | -                | -               | -           |          |
| VU-01 | 2300            | 1000           | 1   | p        |             | Puit                 | Toon seest ja väljast pruun, nt RAL 8003 | alumiinium, h=20mm        |                  |                 |             |          |



|   |   |                 |  |            |               |         |
|---|---|-----------------|--|------------|---------------|---------|
| Projekti nimi ja aadress:<br><b>Üksikelamu</b><br>Männiku tee 75, Nõmme LO, Tallinn,<br>Harju maakond | Töönumber:<br>23040   | Staadium:<br>ES | Joonise nimetus:<br><b>Avatäite spetsifiaktsioon</b> |            |               |         |
|                  | StoneEnergy OÜ<br>EEP004550<br>Reg. 14031984<br>Meistri tn 14, 13517, Tallinn<br>Telefon: +372 679 9080<br>E-post: jamera@jamera.ee |                 | Joonestas:   | J. Kraus   | Mõõtkava:     | 1 : 100 |
|   |   |                 | Vastutav isik:                                       | J. Kraus   | Joonise nr.   | AR-8-01 |
|   |   |                 | Kuupäev:   | 28.11.2023 | Versiooni nr. | v02     |