

Mairy Tammekänd

From: Aleksandr Petuhhov <aleksandr.petuhhov@idavesi.ee>
Sent: neljapäev, 20. oktoober 2022 14:49
To: 'Ole Sein'; 'Mairy Tammekänd'
Cc: KeA Info
Subject: Vs: Pannjärve uuringuruumi geoloogiline uuring
Attachments: Geoloogilise_uuringu_loa_andmine_Pannjarve_uuringuruumis.asice

Teie: 05.10.2022 e-kiri

Meie: 20.10.2022 e-kiri nr 2-1/144-19

Tere,

OÜ Järve Biopuhastus (edaspidi JBP) tegutseb vee-ettevõtjana peamiselt kolme Ida-Virumaa kohaliku omavalitsuse territooriumil sh Kohtla-Järve linnas ja Jõhvi vallas, mille varustamiseks joogiveega kasutab JBP peamiselt Kurtna-Vasavere veehaarde põhjavee ressursi (kuni 8000m³ päevas).

Planeeritavate uute karjääriplokkide kohta arvamuse esitamise seisukohalt (vt Geoloogilise_uuringu_loa_andmine_Pannjarve_uuringuruumis.asice) on olulised alljärgnevad asjaolud:

- JBP-l on kohustus tagada tegevuspiirkondades pidev joogiveega varustamine, JBP on hädaolukorra seaduses sätestatud elutähtsa teenuse osutaja (ÜVVKS § 7 lg 1¹) ning katkematu joogiveega varustamise tagamise vastu on oluline avalik huvi;
- Kurtna-Vasavere veehaare ning JBP puurkaevud asuvad planeeritavate karjääriplokkide vahetus naabruses;
- Kurtna-Vasavere veehaardest põhjavett Ahtme veetöötlusjaama transportiv torustik asuks esitatud asendiplaanist lähtuvalt pärast karjääri uutes plokkides kaevandamise avamist sisuliselt kahe karjääribloki vahelisel kitsal maa-alal;
- Ehitustehniliselt ja -geoloogiliselt peab olema tagatud torustiku säilimine ning ohutu torustike hooldamise, remontimise ja rekonstrueerimise tööde teostamine;
- Keskkonnaamet on täheldanud põhjaveevarude pumpamise ja naabruse asuvate kaitstavate Natura 2000 alade seisundi vahelist mõju ning kaevandustegevuse laiendamise mõju Natura 2000 aladele võib mõjutada põhjaveeressursi kasutamist;
- Geoloogilise uuringu raames ei ole läbi viidud keskkonnamõju hindamist.

Arvestades eeltoodut oleme seisukohal, et enne uuringus toodud uute karjääriplokkide asukohaga ja kaevandustegevusega nõustumist on vajalik läbi viia keskkonnamõjude hindamine, mis arvestab ka kõigi ülaltoodud asjaolude ning asjakohaste mõjudega JBP taristule ning Kurtna-Vasavere veehaardest vee pumpamisele. Enne kõigi asjakohaste mõjude hindamist ei ole JBP-l võimalik võtta seisukohta, kas ja millistel tingimustel on võimalik nõustuda liivakarjääri laiendamisega sh nõustuda võimalike maavara plokkide piiride kui potentsiaalse uue karjääri asukohaga.

Lisa: Geoloogilise_uuringu_loa_andmine_Pannjarve_uuringuruumis.asice

Lugupidamisega

Aleksandr Petuhhov
Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener



OÜ Järve Biopuhastus
Uus-Tehase 3, Kohtla-Järve 30328
Telefon: 53 066 188
aleksandr.petuhhov@idavesi.ee
www.idavesi.ee

Saatja: Ole Sein <ole@eestikillustik.ee>

Saatmisaeg: kolmapäev, 5. oktoober 2022 16:42

Adressaat: Aleksandr Petuhhov <aleksandr.petuhhov@idavesi.ee>; 'Mairy Tammekänd' <mairy@steiger.ee>

Teema: Vs: Pannjärve uuringuruumi geoloogiline uuring

Tere,

Mõistame teie ettepanekut, kuid aruande korrektseks koostamiseks palun esitada õiguslikud dokumendid või viide seaduse punktile millele teie ettepanek tugineb.

Hetkel saame arvestada Keskkonnaministri 16.12.2005. a määrusest nr 76 tulenevate nõuetega.

§ 2. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste torustike kaitsevöönd

(1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste survetorustike kaitsevööndi ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole on:

- 1) alla 250 mm siseläbimõõduga torustikul 2 m;
- 2) 250 mm kuni alla 500 mm siseläbimõõduga torustikul 2,5 m;
- 3) 500 mm ja suurema siseläbimõõduga torustikul 3 m.

Nendele nõuetele aruanne vastab.

PS! Ka olemasolev 2005. a välja antud kaevandamise luba asub torule lähemal kui 20 m.

Parimate soovidega,

Ole Sein

Juhatuse liige
Diplomeeritud mäeinsener

Eesti Killustik OÜ

Pärnu mnt 158/1, Tallinn 11317
mob: +372 5349 2373 | e-mail: ole@eestikillustik.ee
www.eestikillustik.ee

From: Aleksandr Petuhhov <aleksandr.petuhhov@idavesi.ee>

Sent: Wednesday, October 5, 2022 4:17 PM

To: Ole Sein <ole@eestikillustik.ee>; 'Mairy Tammekänd' <mairy@steiger.ee>

Subject: Vs: Pannjärve uuringuruumi geoloogiline uuring

Tere,

Käesolevaga teatame Teile, et OÜ Järve Biopuhastus ei kooskõlasta esitatud lahendust uute maavara plakkide piiridega olemasolevast Dn400 joogiveemagistraalist 10 m kaugusel.

Palume endiselt tagada moodustatavatest liiva plokkidest kuni olemasoleva OÜ Järve Biopuhastus joogiveemagistraalini vähemalt 20 m kaugus (st kokku 40 m), mille kohta nõue on esitatud meie 09.05.2022 e-kirja punktis 4 (JBP ei saa lubada kaevanduse rajamist min 20 m magistraali teljest kummalegi poole).

Lugupidamisega

Aleksandr Petuhhov

Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener



OÜ Järve Biopuhastus

Uus-Tehase 3, Kohtla-Järve 30328

Telefon: 53 066 188

aleksandr.petuhhov@idavesi.ee

www.idavesi.ee

Saatja: Ole Sein <ole@eestikillustik.ee>

Saatmisaeg: teisipäev, 4. oktoober 2022 17:01

Adressaat: Aleksandr Petuhhov <aleksandr.petuhhov@idavesi.ee>; 'Mairy Tammekänd' <mairy@steiger.ee>

Teema: RE: Pannjärve uuringuruumi geoloogiline uuring

Tere,

Varuploki moodustamine ei muuda mitte mingil moel tänast olukorda maakasutuses ja õigustes ega takista Järve BP juurdepääsu ega inimeste veevarustust. Kuna tee moodustab olemasolevas olukorras ebaloogilise nurga, siis on varuplokk joonistatud loogiliselt lähtuvalt olemasolevast plokist. Juhul kui tulevikus seal nurgas kaevandamise luba taotleda, on võimalik rajada uus tee ümber ploki nurga või jätta nurk kaevandamiseks taotlemata, kui see ei ole tehniliselt ega majanduslikult mõistlik. Ploki hilisem laiendamine niivõrd marginaalsel osal on ebamõistlik ja selle tegemata jätmine täna ei võimalda teha kaalutlusotsust, mis on oluline hindamaks riikliku maavaravaru kõige ressursisäätlikumaid viise.

Parimate soovidega,

Ole Sein

Juhatuse liige

Diplomeeritud mäeinsener

Eesti Killustik OÜ

Pärnu mnt 158/1, Tallinn 11317

mob: +372 5349 2373 | e-mail: ole@eestikillustik.ee

www.eestikillustik.ee

From: Aleksandr Petuhhov <aleksandr.petuhhov@idavesi.ee>

Sent: Tuesday, October 4, 2022 4:39 PM

To: Ole Sein <ole@eestikillustik.ee>; 'Mairy Tammekänd' <mairy@steiger.ee>

Subject: Vs: Pannjärve uuringuruumi geoloogiline uuring

Tere,

Samuti palume selgitusi selle kohta, mille alusel on liiva plokid (Plokk 16 aT, Plokk 17 aT) moodustatud olemasoleva sõidutee kohal (vt Lisa 1, kõnealune koht on punase ringiga tähistatud), mis on ainus võimalik

juurdepääsutee OÜ Järve Biopuhastus objektile Kurtna-Vasavere veehaare (see on kõige tähtsam objekt kogu Kohtla-Järve linna ja Jõhvi valla ning osaliselt Toila valla elutähtsa veevarustuse teenuse tagamiseks, mille nõuetekohane toimimine tuleb tagada 24/7)?

Lisa 1. Juurdepääsutee asukoha skeem (1 lehel)

Lugupidamisega

Aleksandr Petuhhov

Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener



OÜ Järve Biopuhastus

Uus-Tehase 3, Kohtla-Järve 30328

Telefon: 53 066 188

aleksandr.petuhhov@idavesi.ee

www.idavesi.ee

Saatja: Ole Sein <ole@eestikillustik.ee>

Saatmisaeg: teisipäev, 4. oktoober 2022 13:44

Adressaat: Aleksandr Petuhhov <aleksandr.petuhhov@idavesi.ee>; 'Mairy Tammekänd' <mairy@steiger.ee>

Teema: RE: Pannjärve uuringuruumi geoloogiline uuring

Tere,

Hetkel tegeletakse geoloogiliste varude määramisega, mitte karjääri rajamise taotlemisega, vastavalt olemasolevatele andmetele. Võimalik mäeeraldise taotlemine on eraldiseisev menetlus. Meile teadaolevatel andmetel kuulub maa RMK'le ja toru kaitsevöönd on 2,5 m kummalegi poole toru telge ehk on tagatud tee kaitsevööndiga. Ilmselt on mingi segadus andmetes.

Meie tuginame Maa-ameti avalikele andmetele, kui teil on teised andmed, siis palun saatke maaomandi dokumendid või viide millisest seadusest tuleneb 20 m nõue. Saame vastavad paberid aruandele lisada.

Parimate soovidega,

Ole Sein

Juhatuse liige

Diplomeeritud mäeinsener

Eesti Killustik OÜ

Pärnu mnt 158/1, Tallinn 11317

mob: +372 5349 2373 | e-mail: ole@eestikillustik.ee

www.eestikillustik.ee

From: Aleksandr Petuhhov <aleksandr.petuhhov@idavesi.ee>

Sent: Tuesday, October 4, 2022 1:20 PM

To: 'Mairy Tammekänd' <mairy@steiger.ee>

Cc: Ole Sein <ole@eestikillustik.ee>

Subject: Vs: Pannjärve uuringuruumi geoloogiline uuring

Tere,

Käesolevaga teatame Teile, et oleme esitatud kirja ja joonistega tutvunud.

Vastuseks Teie 14.05.2022 küsimustele teatasime (vt meie 09.05.2022 e-kirja p 4), et JBP ei saa lubada kaevanduse rajamist min 20 m magistraali teljest kummalegi poole. Vajadusel oleme nõus maa võõrandama, et tagada ligipääs ja toimepidevus.

Teie kirjast nähtub, et kõnealuse tingimusega on arvestamata jäänud, kuna liiva plokid on moodustatud joogiveemagistraalist 10 m kaugusel, st 2 korda väiksemal kaugusel, kui meie poolt esitatud tingimusel. Liiva plokkide moodustamisel palume endiselt tagada joogiveemagistraalist min 20 m kaugus torustiku telgjoonest mõlemale poole.

Lugupidamisega

Aleksandr Petuhhov

Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener



OÜ Järve Biopuhastus

Uus-Tehase 3, Kohtla-Järve 30328

Telefon: 53 066 188

aleksandr.petuhhov@idavesi.ee

www.idavesi.ee

Saatja: Mairy Tammekänd <mairy@steiger.ee>

Saatmisaeg: reede, 30. september 2022 13:22

Adressaat: Aleksandr Petuhhov <aleksandr.petuhhov@idavesi.ee>

Koopia: Ole Sein <ole@eestikillustik.ee>

Teema: Pannjärve uuringuruumi geoloogiline uuring

Tere,

Oleme jõudmas Pannjärve uuringuruumi geoloogilise uuringuga lõpule ja saadame Teile tutvumiseks uute maavara plokkide piirid (manusena joonis ja piirid).

Täpsustan üle, et tegemist on hetkel geoloogilise uuringuga, mille käigus hinnatakse ala üldist geoloogiat (sh. hüdrogeoloogiat ja keskkonnakaitselisi tingimusi) ja uuringu tulemuse alusel piiritletakse uuringuruumis liiva varu, mis võetakse maavarade registris varuna arvele.

Kaevandamisluba kõnealusel alal ei ole, st seal ei tohi kaevandada, sest ei ole luba.

Alles peale uuringuaruande kinnitamist Maa-ameti poolt ja varu registrisse kandmist, saab arendaja otsustada, kas on soovi kaevandamise luba taotleda ja millistes piirides. Kui soovitakse edasi minna kaevandamise loaga, siis selleks esitatakse uus taotlus Keskkonnaametile, kes kaasab kõik asjaosalised menetlusse ning selle käigus saadakse vastused ka kõigile tehnilistele küsimustele (planeeritakse teed, kaevandamissügavused, nõlvused, tehnika liikumine jne, sh kooskõlastatakse kõik planeeringud vastavalt tingimustele).

Kuna veemagistraali kaitsevööndi ulatus on veemagistraali toru teljest mõlemale poole 2,5 m (kokku 5,0 m), siis oleme uuringuruumi põhjaosas moodustanud liiva plokid praegu varuga, st joogiveemagistraalist 10 m kaugusele. Tegelik kaevandamisala ulatus projekteeritakse alles kõik kaevandamise loa taotluse käigus ning siis kooskõlastatakse ka kogu tegevus kõigi osapooltega.

Kui Teil tekib küsimusi kaevandamise ja edasise osas, siis on Pannjärve liivakarjäärade kontaktiks OÜ Eesti Killustik juhatuse liige Ole Sein (mob: +372 5349 2373 | e-mail: ole@eestikillustik.ee).

Lugupidamisega,


Mairy Tammekänd
Geoloogiainsener

OÜ Inseneribüroo STEIGER

Männiku tee 104, 11216 Tallinn

Telefon: +372 66 81 014

Mobiil: +372 55 18 491



Steiger
inseneribüroo

www.steiger.ee

Kiri on saadetud väljastpoolt valitsemisala. Ärge avage kirjaga kaasa tulnud linke või manuseid enne, kui olete saatja õigsuses ja sisu turvalisuses kindel.