

DE VIDA OÜ

PIIRDEAIA PROJEKT

TALLINN, 04.08.2026

TÖÖ NR.	PR260803
OBJEKTI AADDRESS	RANNAKALJU, TÜRISALU KÜLA, HARKU VALD, HARJU MK; TALLINN-RANNAMÕISA- KLOOGARANNA MAANTEE
STAADIUM	EELPROJEKT
PROJEKTIJUHT	MERLYN SUBKA
VASTUTAV ISIK, VOLITATUD ARHITEKT 7/ PROJEKTEERIJA	KRISTJAN REIDI

REG. NR	14507990
AADDRESS	POORDI 3, 10151 TALLINN
MTR	EEP004081
TEL.	+372 56 672 521
E-MAIL	merlyn.subka@gmail.com

SELETUSKIRI

Sisukord

II JOONISED	2
Jooniste nimekiri:	2
SELETUSKIRI	2
1. Üldosa	2
1.1. Sissejuhatus, objekti andmed, projekti andmed	2
1.2. Projekti koostajad	2
1.3. Nõuded ehitustegevusele	3
1.4. Kasutatud normdokumentide loetelu	3
2. Asendiplaan	3
2.1. Üldosa	3
3. Piirdeaed	3
3.1. Arhitektuurne ja konstruktiivne lahendus	3

II JOONISED

Jooniste nimekiri:

Joonise nr	Nimetus	Mõõtkava
ASENDI JOONISED		
AS-4-01	SITUATSIOONISKEEM	1:10000
AS-4-02	ASENDIPLAAN	1:500
JOONISED		
AR-5-01	PIIRDEAIA JOONISED	1:5, 1:10, 1:20

SELETUSKIRI

1. Üldosa

1.1. Sissejuhatus, objekti andmed, projekti andmed

Tegemist on projektiga, et ehitada olemasolevate amortiseerunud piirete asemele uued .

Asukoht on Rannakalju, Türisalu küla, Harku vald, Harju maakond (19801:011:0291) ja Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee (19801:001:2244).

1.2. Projekti koostajad

DE VIDA OÜ

Reg. nr.EEP004081

Telefon: +372 56 672 521

E-mail: merlyn.subka@gmail.com

Projektijuht Merlyn Subka

Vastutav arhitekt: Kristjan Reidi

Projekteerija(d): Kristjan Reidi

1.3. Nõuded ehitustegevusele

Kõikide materjalide ja konstruktsioonide valikul ja ehitamisel tuleb kinni pidada headest ehitustavadest, Eesti Standardikeskuse standarditest, ET-normidest, kvaliteedinõuetest RYL 2000 ja Maalritööde RYL 2001 ning materjalide ja seadmete tarnija- ja tootjapoolsetest paigaldusjuhistest ning hooldusnõuetest.

1.4. Kasutatud normdokumentide loetelu

Projektdokumentatsioon on koostatud vastavalt Ehitusseadustikule ja Rahvatervise Seadusele, EV normdokumentidele ja teistele EPN-dele ning Eesti Standarditele.

- „Ehitusseadustik“ (11.02.2015)
- Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“

2. Asendiplaan

2.1. Üldosa

Piire on Rannakalju kinnistu parkimisala ümber ja kulgeb paralleelselt mööda Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee äärt Rannakalju krundist ca 0,9 m kaugusel.

3. Piirdeaed

3.1. Arhitektuurne ja konstruktiivne lahendus

Piirdeaed valmistatakse ümarpuidust, diam. 200 mm, toon: roheline survimmutus. Postide samm on 3800 mm ja kõrgus on 1000 mm. Horisontaalse ümarpuidu kõrgus on 900 mm.

Kinnitused on C-profiilidega, kuumtsingitud, 60x140 mm, toon: naturaalne kuumtsink. Postidel faasitakse C-profiil ümarpuidu sisse. Väljaulatuv metalljalg betoneeritakse maasse 900 mm sügavuselt. Puitposti osa teha maapinnast 50 mm kõrgem.

Täpsemalt vaadata lahendust jooniselt.

Seletuskirja koostas:

Kristjan Reidi