



TRANSPORDIAMET

Aktsiaselts Rakvere Vesi
info@rakvesi.ee
Tallinna tn 5a
44306, Rakvere, Lääne-Viru
maakond

Meie 12.06.2026 nr 8-1/26-054/10301-1


**Taotlus riigitee 22 Rakvere - Väike- Maarja
- Vägeva tee km 3,47-3,58 liiklusohtliku
koha likvideerimise projekti koostamiseks
tehniliste tingimuste väljastamiseks**

Teavitame, et Transpordiameti korraldusega 10.06.2026 nr 1.1 3/26/394 on antud projekteerimistingimused riigitee 22 Rakvere – Väike-Maarja - Vägeva tee km 3,47- 3,58 liiklusohtliku koha likvideerimiseks (korraldus on lisatud käesolevale kirjale).

Projekteerimistingimuste menetluse esemega on hõlmatud kinnisasjad katastritunnusega: 66204:002:2440; 66101:001:0249 ja 66204:002:1660 Lääne-Viru maakonnas Rakvere vallas Tõrma külas.

Projekteerimistingimuste korralduse lisa 1 Projekteerimistingimused punkti 5.8.2. alusel tuleb projekti koostamisel/kaasajastamisel taotleda tehnilised tingimused ja/või kooskõlastused kommunikatsioonide valdajatelt, kelle trasse projektiga tehtavad tööd puudutavad.

Projektiga kavandatava jalgratta- ja jalgte ehitusalal asub maaapealne hüdrant, mis Tinter-Projekt OÜ koostatud töö nr 04-18-TP alusel tuleb ümbertösta 1 m ulatuses piki ühendustoru D110 (vt allpool joonise väljavõte).



Kirjale on lisatud ka eelnimetatud projekti tehnovõrkude joonis ja seletuskiri. Projekt on 2018.a. realiseeritud, välja arvatud käesolev jalgratta- ja jalgtee lõik ning sellega seonduvad rajatised (sh hüdrandi ümbertõstmine).

Projektiga kavandatud jalgratta- ja jalgtee lõigu realiseerimine on kavandatud 2027.a. Seoses projekteerimis- ja ehitushanke ettevalmistamisega, palume täpsustada maapealse hüdrandi ümbertõstmise vajadus ja väljastada tehnilisi tingimused jalgratta- ja jalgtee projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marge Kelgo
projektijuht

Lisad:

1. 1.1-326394 10.06.2026 Korraldus.asice
2. 5_T22_TEHNOVÕRGUD-LEHT 2.pdf
3. 04-18-TP Seletuskiri_T22.pdf

53499226, Marge.Kelgo@transpordiamet.ee