

Riigi SSO teenuse (GovSSO) demokeskkonna liitumistaotlus

1. Soovime liituda Riigi SSO teenuse (GovSSO) demokeskkonnaga.
2. Kinnitame, et kasutame demokeskkonda ainult testimise eesmärgil.
3. Kinnitame, et oleme tutvunud GovSSO [ärikirjelduse](#) ja [tehnilise spetsifikatsiooniga](#) ning järgime nendes toodud nõudeid ning arvestame nendes toodud soovitusi oma klientrakenduses.
4. Palume:
 - registreerida meid GovSSO demokeskkonna kliendiks;
 - väljastada meile klientrakenduse identifikaator ja salasõna;
 - avada juurdepääs GovSSO demokeskkonnale.

Kliendi asutuse nimi või nimetus: Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:	
Kontaktisiku nimi: Kontaktisiku e-post: Kontaktisiku telefon: Kontaktisiku isikukood: <i>(IK on vajalik klientrakenduse salasõna krüpteeritult saatmiseks)</i>	
Tehniliste teavituste e-posti aadress(id):	
Teenuse katkestustest teavitamise e-posti aadress(id):	
GovSSO kasutamise eesmärk <i>Nt kellele ja millisel eesmärgil liidestatavat klientrakendust arendatakse.</i>	
Klientrakenduse nimetus: <i>Klientrakenduse nimetus kuvatakse kasutajale Riigi autentimisteenuse (TARA) autentimisvalikute ning Riigi SSO teenuse (GovSSO) lehtedel. Nimetuse pikkus maksimaalselt 150 tähemärki.</i> <i>Lisada inglisi- ja venekeelsed tõlked juhul, kui nimetus on klientrakenduses tõlgitud.</i> <i>Loe nõuete kohta lähemalt siit.</i>	

<p>Klientrakenduse lühinimetus:</p> <p><i>Klientrakenduse nimetus lühendatud kujul. Lühinimetus peab seostuma eelmisel väljal esitatud klientrakenduse nimetusega. Klientrakenduse lühinimetust kuvatakse kasutajale mobiilseadmega autentimisel.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Maksimaalne pikkus 20 - 40 tähemärki sõltuvalt kasutatud tähemärkidest.</i> • <i>Lisada inglisi- ja venekeelsed tõlked juhul, kui nimetus on klientrakenduses tõlgitud.</i> <p><i>Loe nõuete kohta lähemalt siit.</i></p>	
<p>Klientrakenduse logo:*</p> <p><i>Logo kuvatakse kasutajale Riigi autentimisteenuse (TARA) autentimisvalikute ning Riigi SSO teenuse (GovSSO) lehtedel.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Logo peab olema SVG formaadis.</i> • <i>Logo võib saata eraldi failina kui ka allalaadimislingiga.</i> • <i>Logo faili suurus kuni 100 KB.</i> 	
<p>Autentimise tagasisuunamispäringus lubatud URL-id:</p> <p><i>Väärtuseks peab olema GovSSO tehnilisele spetsifikatsioonile vastav klientrakenduse otspunkt (OpenID Connect mõistes <code>redirect_uri</code>).</i></p> <p><i>Pärast edukat autentimist või autentimise katkestamisel või autentimise vea korral suunatakse kasutaja veebisirvik sellele aadressile, pannes kaasa spetsifikatsioonis kirjeldatud URL parameetrid.</i></p> <p><i>Märkus:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Iga väärtus peab vastama URL standardile, ei tohi sisaldada kasutajainfo (domeeninimele @ sümboliga eelnev osa) ega fragmendi osa (URL-is # sümbol ja sellele järgnev osa), protokoll tohib olla ainult https.</i> 	
<p>Väljalogimise tagasisuunamispäringus lubatud URL-id:</p> <p><i>Väärtuseks peab olema GovSSO tehnilisele spetsifikatsioonile vastav klientrakenduse otspunkt (OpenID Connect mõistes <code>post_logout_redirect_uri</code>).</i></p> <p><i>Pärast väljalogimist suunatakse kasutaja veebisirvik sellele aadressile, pannes kaasa spetsifikatsioonis kirjeldatud URL parameetrid.</i></p> <p><i>Märkus:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Iga väärtus peab vastama URL standardile, ei tohi sisaldada kasutajainfo (domeeninimele @ sümboliga eelnev osa) ega fragmendi osa (URL-is # sümbol ja sellele järgnev osa), protokoll tohib olla ainult https.</i> 	

Taustakanali väljalogimise URL:

Väärtuseks peab olema GovSSO tehnilisele spetsifikatsioonile vastav klientrakenduse otspunkt (OpenID Connect mõistes `backchannel_logout_uri`). Pärast väljalogimist sooritab määratud URL-ile päringu GovSSO server taustal (mitte veebisirvik).

Märkus:

- Väärtus peab vastama URL standardile, ei tohi sisaldada [kasutajainfo](#) (domeeninimele @ sümboliga eelnev osa) ega [fragmendi](#) osa (# sümbol ja sellele järgnev osa), protokoll tohib olla ainult https.
- Klientrakendus peab RIA-le ligipääsetavas otspunktis pakkuma TLS ühendust kehtiva sertifikaadiga, mis on väljastatud avaliku CA poolt (täpsustatud GovSSO tehnilises spetsifikatsioonis).
- Klientrakenduse poolel (ehk liidestuva asutuse IT-taristu poolel) võib ligipääsu otspunktile piirata ainult RIA IP-aadressidelt tulevatele päringutele (loetletud GovSSO tehnilises spetsifikatsioonis).

Demokeskkonnaga liitumisel võib taustakanali väljalogimise URL-i esitada hiljem, aga see on kohustuslik esitada enne toodangukeskkonna kasutuselevõttu, vastasel juhul Te ei saa väljalogimise kõiki aspekte demokeskkonnas testida.

Tärniga (*) märgitud väli on soovitatud täita.

Ilma tärnita väljad on kohustuslikud täita.

Infoks

TARA liitumistaotlusega võrreldes ei saa kasutada järgmisi parameetreid:

Parameeter	Eemaldamise põhjus
Autentimismeetod(id), mida soovime kasutada	GovSSO kasutab autentimisvahendeid vastavalt soovitud tasemele (acr_values). Individuaalselt vahendeid valida ei ole võimalik.
Klientrakenduse identifikaatori ettepanek client_id OpenID Connect protokollis kohaselt	GovSSOs väljastatakse identifikaator RIA poolt.

Kliendi esindaja nimi ja amet
(asutuse esindusõigust omav isik)

/digitaalselt allkirjastatud/