



TERVISEAMET

**Terviseohutuse hinnang**  
**Nr 12.5-5/25/882-5**

Hinnangu koostamise kuupäev: **14.02.2025**

Hinnangu taotleja: **Benita Kodu AS, registrikood 11314032, Kodu tee 8, Valkse küla, Lääne-Harju vald, 76616 Harjumaa**

(nimi, isikukood/registrikood, elukoht/asukoht)

Välja antud: **Benita Kodu AS, registrikood 11314032, Kodu tee 8 (I korrusel A-, B-, C- ja D-tiib; II korrusel B-tiib ja ruumid nr A205, A207, D200A, D200B ja D202; U-maja), Valkse küla, Lääne-Harju vald, 76616 Harjumaa**

(asutuse nimi, registrikood, tegevuskoha aadress)

Asutuse tegevusala(d): **väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus**

Hinnangu saamiseks esitatud dokumentide loetelu

- ☒ andmed hinnatavate hoonete, ruumide sisustuse kohta
- ☒ joogivee analüüs
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll
- ☒ ventilatsiooni ja muude tehnoseadmete mõõtmistulemused
- ☒ korrusplaan

(muude esitatud dokumentide loetelu)

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele

- ☒ sotsiaalhoolekande seadus
- ☒ rahvatervise seadus
- ☐ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
- ☒ tarbijakaitse seadus
- ☐ sotsiaalministri 20.07.2007. a määrus nr 59 „Tervisekaitse nõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“
- ☐ sotsiaalministri 12.03.2007 a. määrus nr 28 „Tervisekaitse nõuded lapsehoiuteenusele“
- ☐ sotsiaalkaitseministri 21.12.2015.a määrus nr 75 „Tervisekaitse nõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile“
- ☐ sotsiaalministri 09.01.2001. a määrus nr 4 „Laste hoolekandetasutuse tervisekaitse nõuded“
- ☒ sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 „Täiskasvanute hoolekandetasutuse tervisekaitse nõuded“
- ☐ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitse nõuded toitlustamisele koolieelses lastetasutuses ja koolis“
- ☐ sotsiaalministri 14.11.2002. a määrus nr 131 „Tervisekaitse nõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandetasutuses“
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“
- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“
- ☐ keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“
- ☐ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitse nõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“
- ☒ Ettevõtlus- ja infotehnoloogiainistri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest

**Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn**  
Paju 2, 50603 Tartu  
Akadeemia 2, 80011 Pärnu  
Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500  
e-post: info@terviseamet.ee  
www.terviseamet.ee

registrikood 70008799  
KMKN EE101339803  
EE891010220034796011  
viitenumber 2800048574

tulenevad nõuded ehitisele“

## **Terviseohutuse hinnang<sup>1</sup>**

Benita Kodu AS pakub üldhooldusteenust 158-le kliendile hoone I korrusel A-, B-, C- ja D-tiivas, II korrusel B-tiivas ja ruumides nr A205, A207, D200A, D200B, D202 ning U-majas.

Kõik ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisustatud.

Hoonesse sisenemisel ja hoones on arvestatud liikumispuuetega inimeste vajadustega.

Joogivee kvaliteet vastab nõuetele analüüsitud parameetrite osas. Esitatud ruumide tehisvalgustuse tugevused ja ruumide tehnoseadmete poolt tekitatavad müratasemed vastavad nõuetele. Hoone ruumides on nõuetele vastav sundventilatsioon ning klientide magamisruumides on avatavad aknad, mis võimaldavad tuulutamist.

**Ameti hinnangul vastavad Benita Kodu AS ruumid, ruumide sisustus ja maa-ala (Kodu tee 8, Valkse küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa) planeeritud isikute arvu osas kehtivatele tervisekaitsenõuetele.**

Lugeda 26.09.2023 terviseohutuse hinnang 12.5-5/23/5938-3 kehtetuks.

(allkirjastatud digitaalselt)

Gea Metus  
vaneminspektor  
Põhja regionaalosakond

5197 5317 [gea.metus@terviseamet.ee](mailto:gea.metus@terviseamet.ee)

---

<sup>1</sup> Hinnang kajastab hinnatava asutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad asutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse