



KLIIMAMINISTEERIUM

K Ä S K K I R I

Tallinn

03.06.2025 nr 1-2/25/232

Võru linna, Türi linna ja Türi-Alliku põhjaveevaruga alade põhjaveevaru kehtestamine

Veeseaduse § 205 lõike 1 alusel, lähtudes veeseaduse § 207 lõike 2 punkti 1 alusel taristuministrile esitatud põhjaveekomisjoni ettepanekust (13. märtsi 2025. aasta põhjaveekomisjoni istungi protokoll nr 220) ning arvestades OÜ Inseneribüroo STEIGER 2025. aastal tehtud hüdrogeoloogilist uuringut „Võru Vesi AS Võru linna põhjaveevarude ümberhindamine“ ja OÜ Maves 2025. aastal tehtud hüdrogeoloogilist uuringut „Põhjaveevarude ümberhindamine Türi linna ja Türi-Alliku veehaardel“,

kehtestan Võru ja Türi linna ning Türi-Alliku veehaarde põhjaveevaruga alade põhjaveevaru järgnevalt:

Põhjavee- varuga ala	Veekiht või veekompleks	Veehaare ja puurkaevu katastri nr	Põhjaveevaru m ³ /ööpäevas	Põhjavee- varu kategooria ja otstarve	Kasutusaeg
Võru linn	Kesk-Devoni	Viki veehaare (5087, 5112)	1400	T joogivesi	Kuni 31.12.2054
		Kirsi-Veski veehaare (8345)	800	T joogivesi	Kuni 31.12.2054
		Võrusoo veehaare (8580, 12511)	1400	T joogivesi	Kuni 31.12.2054
		Jalaka tn 11 veehaare (72858 ja 74455)	1000	T joogivesi	Kuni 31.12.2054
		Valio Eesti AS Võru Juustutööstuse veehaare (10006, 8626, 8484, 8351, 8331, 8330)*	1650	T joogivesi	Kuni 31.12.2054
		Võru linn	300	P joogivesi	Kuni 31.12.2054

Türi linn	Siluri-Ordoviitsiumi	8868, 8864	700	T joogivesi	31.12.2049
	Siluri-Ordoviitsiumi	Perspektiivsed veehaarded	350	P joogi- ja tootmisvesi	31.12.2049
Türi-Alliku	Siluri	Türi-Alliku veehaare 50380, 51963, 51964	1000	T joogivesi	31.12.2049

*Suurim lubatud pumbatav veekogus Valio Eesti AS Võru Juustutööstuse veehaarde ühest puurkaevust on 275 m³ /ööpäevas.

Käesolevat haldusakti saab vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest arvates, esitades kaebuse halduskohutusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Kuldar Leis
taristuminister