



KESKKONNAAMET

Osaühing Eesti Killustik
info@eestikillustik.ee

29.11.2023 nr DM-125488-12

Keskkonnaameti vastus osaühingu Eesti Killustik 22.11.2023 kirjale

Saatsite Keskkonnaametile 22.11.2023 e-kirja, milles palute eksperthinnangu andmiseks esitada dokumendid VEP-i nr 207727 moodustamise kohta, sh analüüs, kuidas nähti ette VEP-i rajamise võimalikkust kehtivale mäeeraldisel. Samuti ootate Keskkonnaametilt ettepanekut VEP-i poolt ära võetud kaevandusala kompensatsioonimeetmete või VEP-i asendusala moodustamise jaoks.

Teie kiri on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 28.11.2023 nr DM-125488-11 all.

Keskkonnaamet arutas asja 27.11.2023 Keskkonnaameti sisesel koosolekul. Selgus, et vääriselupaiga inventeerimise hetkel ei olnud maa sihtotstarve registris veel mäetööstusmaaks muudetud. vääriselupaik VEP nr 207272 moodustati juunis 2020. aastal ning see hõlmab Rriigimetsa Mmajandamise Kkeskuse kvartalit LD082 eraldisi 5 ja 6. Keskkonnaameti metsahoiu vanemspetsialist, kes VEP nr 207727 moodustas, on seisukohal, et eraldise 5 osas peab vääriselupaik säilima, kuna alal on väga haruldane II kategooria kaitsealune liik – tamarisk-kariksammal, lisaks teistele inventeeritud vääriselupaiga indikaatorliikidele. Eraldise 6 osas, mis täna on mäetööstusmaal, saab piiri korrigeerida selliselt, et see arhiveeritakse. Selleks teeb metsahoiu vanemspetsialist Keskkonnaagentuurile ettepaneku see osa (ca 0,9 ha) arhiveerida tingimusel, et Keskkonnaamet leiab sinna uue kompensatsiooniala. Registreisse edastades tehakse sellele märge, et see on kompensatsiooniala kvartali LD082 eraldisel 6 oleva vääriselupaiga osale. Kompensatsiooniala saame inventeerida lume sulades vegetatsiooniperioodil.

Seoses uuenenud teabega loobub Keskkonnaamet eksperthinnangu küsimisest (KOTKAS kirjad nr DM-125488-5 ja DM-125488-9). Keskkonnaloa taotlus vastab seega nõuetele ning menetlusega on võimalik edasi minna.

Juhime tähelepanu, et VEP sellele osale, mis jääb mäeeraldisest välja, kuid piirneb vahetult mäeeraldisega, võib Keskkonnaamet keskkonnaloas ette näha täiendavaid tingimusi/meetmeid, et VEP alal säiliks olemasolev olukord. Eraldise 5 VEP alal ei tohi muuta veerežiimi, seega on VEP-i piires ja lähemal kui 50 m VEP piirist keelatud kraavide rajamine.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Martin Nurme

juhataja

maapõuebüroo

Teadmiseks: Maa-amet, Riigimetsa Majandamise Keskus, Saarde Vallavalitsus

Elina Jantson 5695 8115

Elina.Jantson@keskkonnaamet.ee